



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
100021	Faston femmina grandezza F2,8x0,8mm	111113	segnalino per manopola vapore ø 15mm	111307	manopola ø 42mm alberino ø 6x5mm	301001	interuttore a basculante 30x22mm rosso
100022	Faston femmina grandezza F6,3x0,8mm	111114	segnalino per manopola acqua ø 15mm	111308	manopola a fungo filetto M8x1,25	301002	interuttore a basculante 30x22mm giallo
100023	capicorda cilindrico ø 2,4mm 0,5-1,5mm²	111115	manopola vapore ø 60mm alberino ø 7x7mm	111309	manopola a stella asse 7x7mm ø 62mm	301003	interuttore a basculante 30x22mm verde
100024	capicorda cilindrico ø 4mm 0,25-1,0mm²	111116	manopola acqua ø 60mm alberino ø 7x7mm	111310	panello 0-1 giallo ELEKTRA	301004	interuttore a basculante 30x22mm nero
100112	capicorda cilindrico ø 2mm 0,25-1,0mm²	111117	manopola vapore ø 32mm	111311	panello 0-1-2 giallo ELEKTRA	301006	interuttore a basculante 30x22mm giallo
100809	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm	111118	manopola acqua ø 32mm alberino ø 6x6mm	111312	panello 0-1-2 blu ELEKTRA	301009	interuttore a basculante 30x22mm bianco
101273	bicono int. ø 12mm confezioni da 1pz	111120	manopola vapore ø 38mm nero	111313	maniglia conica filetto M8 ø 25mm L 41mm	301010	interuttore a basculante 30x11mm rosso
101277	bicono int. ø 8mm confezioni da 1pz	111121	manopola acqua ø 38mm alberino ø 7x7mm	111315	manopola ø 28/48mm alberino ø 5x5mm	301011	interuttore a basculante 30x11mm giallo
101278	bicono int. ø 10mm confezioni da 1pz	111122	manopola ø 50mm bianco	111316	valvola d'arresto alberino ø 6mm	301012	interuttore a basculante 30x11mm verde
101286	bicono int. ø 6mm confezioni da 1pz	111125	leva dx	111317	impugnatura girevole per macina caffè	301013	interuttore a basculante 30x11mm nero
101293	guarnizione plana alluminio D1 ø 14mm	111126	leva sx	111318	manopola ø 50mm filetto Tr18x2 nero	301014	pulsante a basculante 30x11mm nero
101478	dado per raccordi filetto 3/8"	111127	manopola ø 48mm nero	111319	segnalino per manopola acqua ø 28mm nero	301015	interuttore a basculante 30x22mm rosso
101503	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm	111132	leva	111320	segnalino per manopola vapore ø 28mm	301016	interuttore a basculante 30x22mm giallo
101526	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 4,48mm	111134	manopola ø 51mm alberino ø 8,5x7mm	111321	segnalino per manopola coda +/- ø 32,5mm	301017	interuttore a basculante 30x22mm verde
101527	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,75mm	111135	manopola ø 45mm alberino ø 9x7mm nero	111322	segnalino per manopola coda +/- ø 32,5mm	301018	pulsante a basculante 30x22mm giallo
101555	guarnizione alluminio D1 ø 12,5mm	111136	manopola ø 45mm alberino ø 9x7mm nero	111323	manopola ø 45mm filetto Tr18x2 nero	301019	pulsante a basculante 30x22mm verde
101880	guarnizione Viton D1 ø 14mm D2 ø 9mm	111137	segnalino per manopola vapore	111324	manopola ø 48mm alberino ø 7,5mm	301020	pulsante a basculante 30x22mm rosso
101895	valvola a sfera FI 1/2" L 45mm	111138	segnalino per manopola acqua	111325	manopola a leva ø 22mm L 50mm	301025	interuttore a basculante 30x22mm bianco
102997	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 6mm	111140	manopola a leva plastica nero	111326	manopola a leva ø 16-19mm L 40mm	301029	interuttore a basculante 30x22mm verde
104212	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 32,5mm	111141	manopola vapore	111327	maniglia conica filetto M8 ø 30mm L 66mm	301030	interuttore a basculante 30x22mm rosso
106250	guarnizione Viton D1 ø 14mm D2 ø 9mm	111142	manopola acqua	111328	impugnatura girevole ø 44mm	301031	interuttore a basculante 30x22mm giallo
110008	manopola	111143	manopola ø 42mm alberino ø 10mm	111329	manopola a stella filetto M8x1,25 ø 40mm	301032	interuttore a basculante 30x22mm rosso
110009	manopola ø 72mm	111144	manopola ø 42mm alberino ø 10mm	111330	segnalino per manopola vapore ø 20mm	301033	interuttore a basculante 30x22mm giallo
110133	manopola termostato t. mass. 85°C ø 50mm	111145	maniglia conica filetto M6 ø 20mm L 26mm	111331	manopola acqua ø 53mm alberino ø 8,5mm	301034	interuttore a basculante 30x22mm verde
110205	manopola ø 27mm alberino ø 5x5mm	111147	manopola acqua ø 40mm nero	111332	manopola acqua ø 53mm alberino ø 8,5mm	301035	copritasto 30x11mm
110277	manopola interruttore marcatura zero	111149	manopola acqua ø 40mm blu	111333	manopola a stella asse 7x7mm ø 60mm	301036	copritasto per interruttore/selettore
110365	manopola interruttore marcatura zero	111150	impugnatura ø 39mm filetto M12x1,75	111334	impugnatura girevole senza segnalino	301037	interuttore a basculante 30x11mm giallo
110366	manopola interruttore marcatura zero	111151	manopola vapore ø 40mm alberino ø 6x6mm	111335	simbolo vapore ø 32mm L 29mm nero	301038	interuttore a basculante 30x11mm verde
110370	segnalino gradazione 4min ø 60mm timer	111152	manopola acqua ø 40mm nero	111336	simbolo acqua ø 32mm L 29mm nero	301039	interuttore a basculante 30x11mm rosso
111001	manopola vapore ø 41mm	111153	manopola acqua ø 49mm alberino ø 8x6,5mm	111337	impugnatura girevole senza segnalino	301040	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111002	manopola vapore/rubinetto ø 50mm	111154	manopola ø 50mm	111338	impugnatura girevole senza segnalino	301041	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111004	manopola ø 50mm	111155	manopola universale ø 50mm asse 5x5	111339	simbolo coda +/- ø 47mm nero	301042	pulsante luminoso 30x22mm verde 2 poli
111006	manopola ø 51mm filetto Tr18x4 nero	111156	manopola acqua ø 54mm nero	111340	simbolo coda +/- ø 45mm nero	301043	pulsante luminoso 30x22mm giallo 2 poli
111007	manopola ø 51mm filetto Tr18x2 nero	111157	manopola acqua ø 46mm nero	111341	manopola ø 43mm per commutatore	301047	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111008	segnalino per manopola acqua bianco	111158	manopola ø 46mm	111342	leva per commutatore ON/OFF L 80mm	301048	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111009	segnalino per manopola vapore	111160	leva	111343	leva filetto M8 ø 18/22mm plastica	301049	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111010	manopola a leva plastica nero L 95mm	111161	leva	111344	manopola marcatura zero ø 40mm	301050	pulsante luminoso 30x22mm verde 2 poli
111011	segnalino	111162	manopola universale ø 38mm	111346	maniglia a pomello ø 25mm L 23mm	301051	pulsante luminoso 30x22mm giallo 2 poli
111012	manopola interruttore marcatura zero	111164	segnalino	111347	manopola vapore ø 53mm alberino ø 8,5mm	301052	pulsante luminoso 30x22mm verde 2 poli
111013	manopola ø 51mm filetto Tr18x2 nero	111165	manopola interruttore marcatura zero	111349	segnalino per manopola acqua ø 20mm	301053	interuttore a basculante 30x11mm bianco
111014	impugnatura ø 45mm alberino ø 5x5mm	111167	manopola acqua ø 47mm	111350	manopola per macina caffè freccia/FINE	301060	interuttore a basculante 30x22mm rosso
111015	manopola PUSH ø 36mm alberino ø 6mm	111168	molla per manopole	111351	impugnatura girevole ø 40mm asse 6x6mm	301061	interuttore a basculante 30x22mm giallo
111016	manopola ø 50mm	111169	manopola RANCILIO ø 49mm nero	111352	impugnatura girevole ø 50mm asse 6x6mm	301062	interuttore a basculante 30x22mm verde
111017	segnalino per manopola acqua nero	111170	manopola ø 55mm nero	111353	manopola ø 53mm L 52mm filetto Tr18x4	301066	interuttore a basculante 19x13mm nero
111018	segnalino per manopola vapore nero	111171	manopola acqua ø 55mm nero	111354	segnalino per manopola MARZOCCO ø 38mm	301067	interuttore a basculante 19x13mm rosso
111020	manopola ø 38mm alberino ø 6x5mm	111173	manopola ø 50mm nero	111355	impugnatura girevole ø 42mm L 49mm nero	301068	interuttore a basculante 19x13mm giallo
111028	manopola a stella asse 7x7mm ø 64mm	111174	manopola ø 50mm bordeaux	111356	simbolo vapore ø 39mm L 29mm a pressione	301069	interuttore a basculante 19x13mm verde
111029	manopola ø 52mm alberino ø 8 x 6mm	111175	manopola interruttore marcatura zero	111357	simbolo acqua ø 39mm L 29mm a pressione	301076	pulsante a basculante 30x22mm rosso
111030	valvola d'arresto	111223	simbolo acqua nero	111360	impugnatura ø 39mm L 45mm nero	301078	pulsante a basculante 30x22mm nero
111031	impugnatura per rubinetto vapore nero	111251	manopola acqua ø 52mm	111361	impugnatura ø 44mm L 27mm nero	301080	interuttore a basculante 30x22mm giallo
111032	impugnatura	111252	manopola vapore ø 52mm nero	111362	impugnatura girevole ø 42mm L 62mm	301081	interuttore a basculante 30x22mm bianco
111034	manopola acqua ø 44mm nero	111254	manopola con adattatore ø 26mm	111363	maniglia conica filetto M10 ø 28mm	301082	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111035	manopola vapore ø 42mm	111255	leva filetto M8x1 ø 32mm	111364	manopola ø 40mm alberino ø 5x5mm nero	301083	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm
111036	maniglia cilindrica filetto M10 ø 21mm	111256	impugnatura girevole ø 47mm	111365	manopola ø 40mm alberino ø 5x5mm	301084	interruttori a pulsante
111037	maniglia cilindrica filetto M10	111257	copercchio per impugnatura	111366	impugnatura girevole ø 24mm L 45mm	301085	pulsante a basculante 30x22mm bianco
111038	manopola ø 48mm alberino ø 7x7mm	111259	manopola ø 50mm nero/grigio	111367	impugnatura girevole ø 30mm L 29mm	301086	interruttori a pulsante water proof
111039	manopola ø 48mm alberino ø 7x7mm	111260	manopola vapore ø 50mm nero	111368	manopola marcatura zero ø 31mm	301089	interuttore a basculante 34,2x12,6mm
111040	manopola vapore ø 55mm	111263	simbolo acqua blu	111369	manopola ø 28/48mm alberino ø 5x5mm nero	301091	interuttore a basculante 30x22mm rosso
111041	manopola acqua ø 55mm	111264	simbolo vapore nero	111370	manopola marcatura zero ø 31mm	301095	commutatore a camme
111044	impugnatura per rubinetto di riempimento	111265	simbolo acqua ø 45mm nero	111371	manopola ø 27/46mm nero	301098	pulsante a basculante 30x22mm nero
111045	maniglia a pomello nero	111267	impugnatura girevole ø 60mm	111372	manopola ø 50mm L 32mm asse 8mm nero	301101	interuttore a basculante 30x22mm bianco
111046	manopola ø 50mm nero	111268	impugnatura girevole ø 60mm	111373	impugnatura per valvola a corsoio	301135	pulsante a basculante 30x22mm giallo
111047	segnalino per manopola	111269	simbolo acqua ø 28mm L 27mm nero	111374	segnalino per manopola vapore ø 24mm	301137	interuttore a basculante 30x22mm verde
111048	segnalino per manopola vapore	111270	simbolo vapore ø 28mm L 27mm nero	111375	segnalino per manopola acqua ø 24mm nero	301138	lampada spia 30x22mm 230V rosso/marrone
111049	segnalino per manopola acqua	111271	maniglia conica ø 25mm filetto M8x1,25	111376	segnalino per manopola	301140	interuttore a basculante 30x22mm nero
111051	impugnatura L 45mm lar. 46mm ø 26mm	111272	impugnatura girevole ø 42,5mm L 53mm	111377	manopola ø 41mm L 50mm filetto Tr18x2	301148	interuttore a basculante 30x22mm
111052	manopola a fungo filetto M10	111273	coppiglia ø 1,3mm L 25mm	111378	manopola acqua ø 53mm L 53mm	301188	interuttore a basculante 30x22mm blu
111055	manopola ø 50mm alberino ø 8x7mm nero	111274	impugnatura girevole ø 41mm filetto M18	111379	manopola vapore ø 53mm L 53mm	301190	interruttori a pulsante 19x13mm nero
111056	maniglia cilindrica filetto M10 ø 19mm	111275	simbolo vapore ø 32mm L 28mm	111381	manopola ø 55mm L 56mm alberino ø 8,3mm	301191	pulsante 19x13mm nero 2 poli 2NO 250V
111060	manopola ø 50mm alberino ø 8x6,5mm nero	111276	simbolo acqua ø 32mm L 28mm	111382	impugnatura girevole ANIMO ø 45mm L 50mm	301245	interuttore a basculante 25x25mm
111061	manopola vapore/rubinetto ø 45mm	111277	dado per manopola filetto M24x1,5mm	111389	manopola ø 40mm L 42mm nero	301246	interuttore a basculante 20mm nero
111062	molla per manopole L 20mm lar. 10mm	111278	impugnatura girevole ø 48,5mm esagono	111390	manopola ø 25,5mm L 38mm nero	301247	interuttore a basculante 30x22mm rosso
111063	manopola ø 50mm nero	111279	molla per manopole ø 29mm L 5mm	111391	manopola ø 45mm L 40mm antracite	301248	interruttori a pulsante
111064	segnalino per manopola vapore	111280	manopola ø 51mm filetto Tr18x4 nero	111392	manopola vapore ø 54mm alberino ø 8mm	301254	interuttore a basculante 30x22mm verde
111065	manopola ø 43mm alberino ø 8x8mm nero	111281	simbolo acqua ø 44mm cromo	111393	impugnatura filetto M10x1,5 ø 27,5mm	301260	interuttore a basculante 30x11mm giallo
111066	molla per manopole	111282	simbolo vapore ø 44mm cromo	111394	manopola acqua ø 54mm nero	301261	interuttore a basculante 30x22mm blu
111067	segnalino per manopola acqua	111283	simbolo vapore ø 44mm nero	111934	manopola termostato t. mass. 90°C ø 50mm	301262	interuttore a basculante giallo 1 poli
111070	manopola ø 40mm alberino ø 6,5x4,7mm	111284	simbolo acqua ø 44mm nero	112005	manopola interruttore marcatura zero	301263	comice per interruttore
111071	manopola ø 41mm alberino ø 6,5x4,7mm	111285	impugnatura girevole ø 44,3mm	112006	molla per manopole L 8,8mm lar. 5mm	301264	interuttore a basculante 30x22mm verde
111076	manopola carattere speciale ø 45mm	111286	molla per manopole L 20,3mm lar. 9,5mm	112009	manopola interruttore marcatura zero	301266	interuttore a basculante 30x22mm verde
111078	valvola d'arresto	111287	anello intermedio per maniglia	112010	manopola interruttore marcatura zero	301267	interuttore a basculante 30x22mm verde
111079	manopola ø 48mm alberino ø 8 x 6mm	111288	molla a pressione ø 33mm L 33mm	112013	manopola ø 43mm alberino ø 6x4,6mm	301268	interuttore a basculante 30x22mm rosso
111083	valvola d'arresto	111289	anello per molla int. ø 29,3mm	112015	portafiltra adattabile a BRASILIA	301269	interuttore a basculante 30x22mm rosso
111089	manopola a fungo filetto M6	111290	manopola selettore 1/0/freccia ø 47mm	112016	manopola universale ø 49mm	301276	pulsante a basculante 30x22mm nero
111090	manopola ø 55mm alberino ø 10x8mm	111291	manopola ø 47mm alberino ø 8,2mm nero	112017	tasto ø di fissaggio 19mm asse 3,5x3,5mm	301716	interuttore a basculante 30x22mm bianco
111091	manopola vapore ø 40mm alberino ø 10x8mm	111292	maniglia cilindrica filetto M8 ø 18mm	112607	barretta di tasti tasti 4 L 70mm	301717	pulsante a basculante 30x22mm bianco 1NO
111092	maniglia conica filetto M8 ø 25mm L 41mm	111293	manopola ø 40mm filetto M16 nero	112608	barretta di tasti tasti 4 L 70mm	301718	pulsante a basculante 30x22mm bianco 1NO
111093	impugnatura nero	111294	manopola asse 5x5 nero	112610	barretta di tasti tasti 4 L 114mm	305004	microinterruttore 1NO/1NC
111100	manopola interruttore marcatura zero	111295	manopola ø 51mm alberino ø 6x4,6mm nero	112611	barretta di tasti tasti 5 L 132mm	345002	interuttore a basculante 26,5x25,6mm
111101	manopola a fungo filetto M6	111296	simbolo acqua ø 51mm L 21mm	112612	barretta di tasti tasti 1 L 32mm	345003	interuttore a basculante 26,5x25,6mm
111102	manopola interruttore marcatura zero	111297	simbolo vapore ø 51mm L 21mm	112613	manopola ø 42mm sede dall'albero 5x5mm	345004	commutatore a rotazione 4 poli
111103	segnalino per manopola acqua	111298	manopola ø 43mm alberino ø 6x4,6mm	112614	maniglia conica filetto M10 ø 20mm	345013	interuttore a basculante 26,5x25,6mm
111104	manopola	111299	manopola ø 40mm alberino ø 6x4,6mm nero	112615	manopola marcatura zero nero	345019	commutatore a rotazione 2 poli
111105	manopola a leva vapore/acqua plastica	111300	simbolo ø 32mm L 28mm	112948	manopola interruttore marcatura zero	345032	microinterruttore con perno
111106	trascinatore	111301	targhetta ø 38mm	300092	microinterruttore con perno 2 poli 2NO	345033	interruttori a pulsante luminoso
111107	manopola a leva per travaso di acqua	111302	manopola ø 42mm lar. 25mm grigio	300125	interuttore a basculante 30x22mm verde	345035	interruttori a pulsante luminoso
111109	manopola ø 46mm	111303	manopola ø 42mm lar. 25mm nero	300158	microinterruttore con leva 1CO 8A	345037	interruttori a pulsante
111110	copercchio	111304	manopola marcatura zero ø 42mm L 24mm	300161	interruttori a pulsante	345038	pulsante ø di fissaggio 25mm nero 2 poli
111111	manopola ø 46mm	111305	manopola ø 42mm alberino ø 6x5mm	300169	interruttori a pulsante	345039	copritasto rotondo
111112	manopola ø 47mm	111306	rosetta sottomanopola	300232	potenziometro angolo di rotazione 310°	345041	microinterruttore con leva ø rullo



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
345042	microinterruttore 250V 16A 1CO	346002	pulsante ø di fissaggio 25mm rosso	346167	interruttore a basculante 19x13mm nero	347194	simbolo 1-0-2 ø 58mm foro ø 10mm
345043	microinterruttore 5 pezzi accessori	346003	microinterruttore con leva	346169	microinterruttore con leva	347196	interruttore a leva filetto M6x0,75 1CO
345044	microinterruttore con leva	346004	commutatore a rotazione 2 poli	346170	interruttore a leva filetto M6x0,75 250V	347198	commutatore a rotazione 4 poli
345045	microinterruttore con leva a rullo	346006	microinterruttore con leva	346316	interruttori a pulsante	347199	commutatore a rotazione 2 poli
345056	interruttore a basculante 30x22mm nero	346007	microinterruttore con perno	346361	interruttore a basculante 30x22mm bianco	347202	interruttore a basculante 30x22mm giallo
345074	microinterruttore con leva	346009	elemento di commutazione	346368	pulsante a basculante 30x22mm bianco	347204	pulsante a basculante 30x22mm rosso
345090	pulsante 27,2x22,2mm di vari colori	346011	commutatore a rotazione	346370	microinterruttore con rullo di pressione	347205	interruttori a pulsante 20,6x16,4mm
345094	interruttori a pulsante luminoso	346013	commutatore a rotazione 2 poli	346377	interruttore a basculante 30x22mm nero	347206	interruttori a pulsante
345098	pulsante 27,2x22,2mm di vari colori	346014	commutatore a rotazione 25A 3 poli	346397	commutatore a rotazione 6 poli	347207	interruttore a basculante 30x22mm bianco
345103	microinterruttore con leva 1CO 20A	346015	commutatore a rotazione 4 poli	346417	pulsante 27,2x22,2mm rosso 2 poli	347208	commutatore a rotazione 6 poli 20A
345104	microinterruttore con rullo di pressione	346016	commutatore a rotazione 6 poli	346423	interruttore a basculante 30x11mm verde	347209	commutatore a rotazione 6 poli 25A
345105	microinterruttore 250V 21A 1CO	346017	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346450	interruttore a basculante 19x13mm rosso	347210	commutatore a rotazione 6 poli 30A
345107	microinterruttore con leva	346019	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm nero	346456	microinterruttore con leva	347211	microinterruttore con perno
345111	commutatore a rotazione 6 poli 16A	346022	interruttori a pulsante 27,2x22,2mm	346474	lampone dimensione esterna 30x22mm	347212	cornice per interruttore a basculante
345112	commutatore a rotazione 20A	346023	commutatore a rotazione 40A 6 poli	346487	bloccetto portalampada bianco	347214	leva completo ø di fissaggio 22mm
345113	commutatore a rotazione 2 poli	346024	galleggiante	346496	interruttori a pulsante	347215	leva completo ø di fissaggio 22mm
345114	commutatore a rotazione 32A 5 poli 1-0-2	346025	magnele ø est. 12mm H 15mm	346497	interruttori a pulsante	347216	microinterruttore con perno
345125	microinterruttore con leva	346030	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm	346502	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm nero	347218	pulsante a basculante 30x22mm nero
345130	unità del pulsante 1NO 250V 16A 1 poli	346036	interruttore a basculante 36,5x22mm	346503	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm nero	347219	microinterruttore 250V 0,1A 1NO
345138	microinterruttore con perno	346037	interruttore	346504	interruttori a pulsante	347220	microinterruttore 250V 0,1A 1NC
345141	elemento di commutazione 2NO 2 poli 250V	346039	interruttori a pulsante nero	346505	interruttori a pulsante	347221	commutatore a rotazione
345142	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm nero	346040	pulsante ø di fissaggio 25mm rosso	346519	interruttore a leva filetto M12x0,75	347222	interruttori a pulsante
345145	commutatore a rotazione 0-1-2 6 poli	346041	interruttori a pulsante 30x22mm bianco	346520	interruttore a leva filetto M12x0,75	347223	tampone nero 19x13mm
345147	commutatore a rotazione 6 poli	346044	pulsante ø di fissaggio 25mm nero 2 poli	346529	interruttore a leva filetto M12x0,75	347224	tasto ø 11,9mm asse 3,7x3,7mm
345148	commutatore a rotazione	346046	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346536	interruttori a pulsante 30x22mm nero	347225	tasto ø 12mm alberino ø 6mm
345149	commutatore a rotazione 8 poli	346047	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346549	interruttore a basculante 19x22mm nero	347226	supporto ø di fissaggio 16mm
345150	commutatore a rotazione	346048	pulsante 30x22mm nero 1 poli 1NO 250V	346550	interruttore a basculante 19x22mm verde	347227	tasto dimensione esterna 23,5mm rosso
345151	interruttori a pulsante	346049	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346598	interruttori a pulsante 27,2x22,2mm	347228	tasto dimensione esterna 23,5mm grigio
345152	pulsante ø di fissaggio 25mm giallo	346050	pulsante 27,2x22,2mm rosso 2 poli 2NO	346747	tasto a pulsante ø 22mm senza targhetta	347229	tasto dimensione esterna 12mm
345153	interruttori a pulsante	346051	pulsante 27,2x22,2mm rosso 2 poli 2NO	346840	interruttore a basculante 30x22mm rosa	347230	tasto adattabile a CONTI grigio
345155	interruttori a pulsante	346052	interruttori a pulsante 30x22mm	346852	interruttore a basculante 30x22mm nero	347231	tasto adattabile a CONTI
345156	microinterruttore con perno	346060	interruttori a pulsante 27,2x22,2mm	346872	microinterruttore con leva	347232	condotto luminoso adattabile a CONTI
345160	interruttori a pulsante	346066	interruttore a basculante 30x22mm nero	346874	microinterruttore con leva a rullo	347233	cornice per tasto
345161	interruttori a pulsante	346068	pulsante a basculante 30x22mm nero	346881	lampada spia ø 10mm 230V rosso	347234	tampone di gomma per tasto ø 16mm L 13mm
345162	interruttori a pulsante	346069	commutatore a rotazione	346893	microinterruttore con leva a rullo	347241	interruttore a basculante 20mm 1 poli
345163	pulsante a basculante 30x22mm giallo	346071	commutatore a rotazione	346896	interruttore a basculante 30x22mm nero	347242	interruttore a basculante 20mm 1 poli
345188	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346072	microinterruttore con leva	346899	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347243	interruttore a basculante 20mm
345190	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346074	interruttore a basculante 36,5x22mm	346908	microinterruttore con leva	347244	microinterruttore con leva
345191	pulsante a basculante 26,5x25,6mm bianco	346079	commutatore a rotazione 40A 3 poli 0-1-2	346922	interruttori a pulsante	347245	microinterruttore con leva
345212	interruttori a pulsante	346081	interruttore a basculante 30x22mm bianco	346923	interruttori a pulsante trasparente 2NO	347247	interruttore a basculante antracite 1NO
345214	microinterruttore 6A 1CO attacco cavo	346082	interruttore a basculante 30x22mm bianco	346936	pulsante ø di fissaggio 25mm verde	347250	microinterruttore con pulsante
345229	microinterruttore accessori	346083	interruttore a basculante 30x22mm bianco	346937	pulsante a basculante 30x22mm nero	347251	commutatore a rotazione 6 poli
345235	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm	346084	interruttori a pulsante	346969	microinterruttore con leva	347252	interruttore a basculante 30x22mm rosso
345236	interruttori a pulsante luminoso 30x22mm	346085	tasto	346978	pulsante a basculante 30x22mm nero	347253	commutatore a rotazione 25A 6 poli 0-1-2
345237	pulsante luminoso 30x22mm verde 2 poli	346089	commutatore a rotazione	346981	interruttore a basculante 30x22mm verde	347254	commutatore a rotazione 3NO 3 poli 16A
345238	pulsante luminoso 30x22mm giallo 2 poli	346090	commutatore a rotazione	346982	interruttore a basculante 30x22mm verde	347255	tasto ø 21mm materiale cromato
345250	microinterruttore con leva a rullo	346091	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm	347006	microinterruttore con leva	347256	supporto ø 25mm materiale cromato
345251	microinterruttore con leva a rullo	346092	pulsante verde fissaggio a 2 fori	347009	microinterruttore con perno	347257	elemento di commutazione 19x13mm 2 poli
345252	microinterruttore con leva a rullo	346093	pulsante rosso fissaggio a 2 fori	347010	microinterruttore con leva	347258	unità del pulsante 1NO 250V 16A 1 poli
345253	microinterruttore con leva a rullo	346097	commutatore a rotazione	347021	microinterruttore lunghezza leva 15mm	347259	unità del pulsante
345254	microinterruttore con leva	346100	commutatore a rotazione 8 poli	347024	pulsante 30x22mm bianco 1NO 250V 16A	347260	elemento di commutazione 19x13mm 2 poli
345255	microinterruttore con leva	346101	commutatore a rotazione 8 poli	347026	microinterruttore con leva a rullo	347261	supporto adattabile a interruttore 19x13
345256	microinterruttore con leva	346104	commutatore a rotazione 3 poli	347027	microinterruttore con pulsante 1 poli	347262	lampada spia 20x13mm 230V verde
345257	microinterruttore con leva	346105	commutatore a rotazione 3 poli	347028	microinterruttore con leva a rullo	347265	simbolo 0-1-riscaldamento spento ø 53mm
345258	microinterruttore con perno	346107	interruttore magnetico	347030	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm	347266	simbolo 0-1 ø 60mm foro ø 7mm
345266	microinterruttore con leva a rullo	346108	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347031	tessuto isolante per microinterruttore	347268	microinterruttore 400V 16,5A 2NO 2 poli
345267	microinterruttore con leva a rullo	346109	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347043	microinterruttore 16A 1NC 1 poli	347269	microinterruttore 230V 1NO 1 poli
345268	microinterruttore con leva	346110	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347073	microinterruttore	347270	microinterruttore con leva
345269	microinterruttore con leva	346111	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347076	microinterruttore lunghezza leva 28mm	347271	microinterruttore 400V 3A 1CO 1 poli
345270	microinterruttore con leva	346113	tampone	347079	interruttori a pulsante luminoso 19x13mm	347272	microinterruttore lunghezza leva 20mm
345271	microinterruttore con leva	346114	interruttori a pulsante 19x13mm	347081	selettore a leva ø 22mm argenteo	347273	microinterruttore a 250V 4A 1CO
345277	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346115	pulsante 19x13mm nero	347085	commutatore a rotazione 2 poli	347274	commutatore a rotazione 6 poli
345278	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346116	interruttori a pulsante 19x13mm nero	347086	commutatore a rotazione 3 poli	347275	interruttore a basculante 19x22mm nero
345280	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346117	tasto	347087	elemento lampada 230V AC blu	347276	supporto ø di fissaggio 16mm argenteo
345281	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346119	interruttori a pulsante 27,2x22,2mm	347095	pulsante ø di fissaggio 25mm verde	347277	unità del pulsante 1NO 1 poli 250V 16A
345282	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	346121	pulsante ø di fissaggio 25mm rosso	347096	microinterruttore con rullo di pressione	347278	interruttore a basculante 20mm 1 poli
345283	interruttore a basculante 34x15mm nero	346123	commutatore a rotazione	347105	interruttori a pulsante non luminoso	347281	tappo cieco dimensione esterna 30x30mm
345284	interruttore a basculante 34x15mm	346128	pulsante 30x22mm rosso 2 poli 2NO 250V	347106	pulsante 19x13mm nero 1 poli 1NO 250V	347282	tasto ø 11,9mm asse 3,7x3,7mm
345289	cornice adattabile a BONAMAT grigio	346129	pulsante 30x22mm giallo 1 poli 1NO 250V	347112	interruttore a basculante 30x22mm verde	347283	pulsante 19x13mm nero 1 poli 1NO 250V
345326	microinterruttore 16A 1NO 1 poli	346130	interruttori a pulsante rosso	347113	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347284	microinterruttore 250V 5A 1NO
345345	microinterruttore con leva	346131	pulsante	347114	interruttore a basculante 30x22mm rosso	347285	microinterruttore lunghezza leva 28mm
345350	microinterruttore con perno	346132	lampada spia ø 9mm 230V giallo	347115	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347287	commutatore a rotazione 2 poli 16A
345356	pulsante a basculante 30x22mm bianco	346133	interruttore a basculante 19x22mm giallo	347116	pulsante a basculante 26,5x25,6mm rosso	347288	microinterruttore con perno
345381	interruttore a basculante 30x11mm verde	346134	interruttore a basculante 19x22mm rosso	347117	pulsante a basculante 26,5x25,6mm giallo	347290	interruttore ø 22mm 1NO
345485	microinterruttore L 47mm 1CO 20A	346135	lampada spia 20x13mm 230V giallo	347118	pulsante a basculante 26,5x25,6mm verde	347292	interruttori a pulsante 19x13mm rosso
345512	interruttore a basculante 30x22mm giallo	346136	interruttore a leva filetto M6x0,75 250V	347119	pulsante a basculante 26,5x25,6mm	347293	interruttori a pulsante
345530	interruttore automatico 1 polo poli	346137	microinterruttore con leva a rullo	347120	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347294	interruttori a pulsante
345536	supporto ø di fissaggio 16,1mm nero	346139	microinterruttore con perno	347121	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347295	tasto ø di fissaggio 25mm nero 2 poli
345538	tasto ø 11,9mm nero	346140	microinterruttore 250V 16A 1CO	347122	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347296	commutatore a rotazione con cavo 25A
345575	interruttore a basculante 30x11mm nero	346141	microinterruttore con leva a rullo	347123	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347297	commutatore a rotazione 3 poli 16A
345597	lampada spia ø 9mm 400V verde	346142	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347124	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347300	tasto dimensione esterna 17x13mm
345599	interruttore a basculante 30x22mm giallo	346144	interruttori a pulsante 30x22mm bianco	347125	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347302	commutatore a rotazione
345639	microinterruttore con rullo di pressione	346145	microinterruttore 250V 10A 1CO 1 poli	347126	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347303	commutatore a rotazione
345641	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346147	commutatore a rotazione 3 poli	347127	pulsante a basculante 26,5x25,6mm rosso	347306	pulsante a basculante 30x22mm nero
345645	interruttore a basculante 30x22mm verde	346148	commutatore a rotazione 4 poli	347128	pulsante a basculante 26,5x25,6mm giallo	347308	supporto ø di fissaggio 16mm nero
345647	interruttore a basculante 30x22mm rosso	346149	interruttore a leva int. del fori 47mm	347129	pulsante a basculante 26,5x25,6mm verde	347309	tasto ø 11,9mm asse 3,7x3,7mm
345648	interruttore a basculante 30x22mm bianco	346151	microinterruttore superiore	347130	pulsante a basculante 26,5x25,6mm nero	347310	tasto ø 11,9mm asse 3,7x3,7mm
345679	microinterruttore con perno	346152	microinterruttore con leva a rullo	347131	interruttore a basculante 26,5x25,6mm	347315	tasto ø 12mm luce nero
345694	microinterruttore con perno	346153	interruttore a basculante giallo 2 poli	347162	microinterruttore 0,1A 1CO	347317	microinterruttore 12x15mm
345720	elemento di commutazione 2NO 250V 16A	346154	pulsante ø di fissaggio 15,2mm nero	347175	tasto 30x22mm 1 poli 1NO	347319	interruttori a pulsante 28,5x28,5mm
345722	elemento di commutazione 1NO 250V 16A	346155	pulsante ø di fissaggio 15,2mm rosso	347179	commutatore a rotazione	347320	tasto 20,6x16,4mm nero 1 poli 1NO 250V
345742	microinterruttore con leva	346156	microinterruttore attacco cavo con perno	347181	tasto grandezza 13x17mmmm	347321	tasto 1 poli 1NO 20V 1A spina criptata
345773	microinterruttore con leva	346157	pulsante a basculante 30x22mm giallo	347182	supporto 20,6x16,4mm materiale cromato	347322	commutatore a rotazione
345793	simbolo da 0 a 1 L 58,5mm lar. 58,5mm	346158	microinterruttore 250V 5A 1CO 1 poli	347183	tasto ø di fissaggio 14,3mm	347323	commutatore a rotazione
345794	simbolo 1-0-2 L 58,5mm lar. 58,5mm	346159	microinterruttore con leva	347184	tasto ø di fissaggio 14,3mm	347324	commutatore a rotazione
345896	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 37mm	346160	interruttore magnetico	347187	commutatore a rotazione 0-1 pulsante	347325	commutatore a rotazione
345908	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 58,5mm	346161	interruttore a leva 3 poli 3NO 400V 15A	347188	microinterruttore lunghezza leva 26mm NO	347326	commutatore a rotazione
345961	simbolo ø di fissaggio 25mm giallo	346164	interruttore a basculante 30x22mm giallo	347189	microinterruttore 250V 3A NC	347327	interruttore a basculante ø 20mm 1 poli
345962	pulsante ø di fissaggio 25mm giallo	346165	elemento di commutazione 2NO 250V 16A	347192	interruttori a pulsante 2NO 250V 16A	347328	interruttore a galleggiante 1 poli
345963	pulsante 30x22mm nero 2 poli 2NO 250V	346166	interruttori a pulsante	347193	pulsante 1NO 250V 16A	347329	interruttore a galleggiante 1 poli



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
347330	interruttore magnetico	358032	fusibile grandezza ø10x38mm 25A	359199	lampada spia 230V rosso	359529	lampada spia ø 10mm 400V trasparente
347331	copriplasto ø est. 24mm H 8mm	358075	portafusibile per per fusibile ø10x38mm	359202	lampada spia ø 25mm 250V rosso	359530	montatura lampada spia ø13mm trasparente
347334	tasto dimensione esterna 28x40mm nero	358121	interruttore automatico 1 polo poli	359203	lampada spia ø 25mm 250V giallo	359565	lampada spia ø 10mm 250V rosso
347337	interruttore a galleggiante filetto 1/8"	358293	fusibile termico 60°C	359204	lampada spia ø 25mm 250V verde	359566	lampada spia ø 9mm 24V rosso
347339	interruttore magnetico L 25mm lar. 14mm	358294	fusibile termico 84°C	359209	lampada spia 230V rosso	359568	lampada spia ø 6mm 230V rosso
347342	simbolo CE 0-1-2 L 67mm lar. 50,5mm	358295	fusibile termico 104°C	359216	lampada spia ø 10mm 24V verde	359569	lampada ø 6mm 230V giallo
347343	interruttore a basculante 30x22mm nero	358296	fusibile termico 109°C	359218	lampada spia ø 10mm 230V giallo	359573	lampada spia 230V attacco a spia ø 8mm
347345	microinterruttore 400V 16,5A 2NO 2 poli	358297	fusibile termico 117°C	359219	lampada spia ø 10mm 24V rosso	359574	lampada spia ø 16mm 220V giallo
347349	tasto 2 poli 2NO 250V 16A	358298	fusibile termico 128°C	359225	montatura lampada spia ø13mm trasparente	359576	lampada spia ø 9mm 230V blu
347350	interruttore a basculante 30x11mm nero	358299	fusibile termico 141°C	359227	lampada spia ø 10mm 24V trasparente	359598	lampadina Ba15d 230V 5-W
347351	tasto adattabile a ROLD	358300	fusibile termico 152°C	359229	lampada spia LED	359747	lampada spia 110-250V verde attacco cavo
347352	pulsante a basculante 30x22mm bianco	358301	fusibile termico 98°C	359230	lampada spia ø 10mm 230V verde	359748	lampada spia 110-250V rosso
347353	pulsante a basculante 30x22mm bianco	358302	fusibile termico 167°C	359231	lampada spia ø 10mm 230V giallo	359791	lampada spia ø 10mm 230V verde
347354	interruttore a basculante 30x22mm bianco	358303	fusibile termico 184°C	359232	lampada spia ø 10mm 230V trasparente	359803	gemma verde
347357	interruttori a pulsante con cornice	358304	fusibile termico 192°C	359237	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359805	gemma arancione
347358	interruttore a basculante 21x44mm 2NO	358305	fusibile termico 216°C	359238	lampada spia ø 10mm 230V verde	359806	gemma trasparente ø 6mm
347359	commutatore a rotazione 32A 2 poli 0-1	358306	fusibile termico 228°C	359240	cornice dorato	359814	lampada spia 230V trasparente
347360	interruttore a basculante 33x39mm bianco	358307	fusibile termico 240°C	359242	cornice materiale cromato	359815	montatura lampada spia ø10mm trasparente
347361	commutatore a rotazione 40A 2 poli 0-1-2	358391	morsettiere 2 poli max. 24A max. 450V	359260	montatura lampada spia ø12mm arancione	359816	montatura lampada spia ø10mm verde
347362	tasto gireto adattabile a FAEMA	358393	morsettiere 4 poli max. 24A max. 450V	359262	montatura lampada spia ø12mm verde	359834	lampada spia ø 16mm 230V giallo
347364	commutatore a rotazione 3 poli	358509	fusibile grandezza 5x20mm 0,05A	359270	lampada spia 14x11mm 230V verde	359867	lampada spia ø 10mm 230V trasparente
347365	simbolo OFF-FILL-RUN L 49mm lar. 49mm	358532	fusibile grandezza 5x20mm 2A rapido	359276	montatura lampada spia ø12mm rosso	359870	lampada spia ø 10mm 230V verde
347368	lampada spia ø 12mm 250V verde	358533	fusibile grandezza 5x20mm 6,3A rapido	359277	montatura lampada spia ø12mm verde	359871	lampada spia
347370	tasto LUX dorato adattabile a FAEMA	358593	fusibile grandezza 5x20mm 0,125A	359278	montatura lampada spia ø12mm arancione	359872	lampada spia ø 10mm 230V rosso
347371	interruttore a basculante 27,4x12,4mm	358596	fusibile grandezza 5x20mm 0,25A	359279	lampada spia	359896	lampada al neon Ba9s 230V verde ø 9mm
347372	unità del pulsante 1NO 250V 16A 1 poli	358597	fusibile grandezza 5x20mm 0,5A ritardato	359281	montatura lampada spia ø13mm arancione	359911	lampada spia 27,2x22,2mm 230V giallo
347373	elemento di commutazione 1NO 250V 16A	358599	fusibile grandezza 5x20mm 0,8A ritardato	359282	montatura lampada spia ø13mm verde	359943	lampada spia 230V rosso ø 8mm
347375	elemento di commutazione 2NO 250V 16A	358601	fusibile grandezza 5x20mm 1,25A	359283	montatura lampada spia ø13mm rosso	359949	montatura lampada spia ø9mm arancione
347377	pulsante 19x13mm rosso 2 poli 2NO 250V	358605	fusibile grandezza 5x20mm 3,15A	359284	lampada spia ø 6mm 24V verde	359950	montatura lampada spia ø9mm verde
347378	commutatore a rotazione	358607	fusibile grandezza 5x20mm 6,3A ritardato	359285	lampada spia ø 6mm 24V giallo	359951	montatura lampada spia ø9mm rosso
347379	commutatore a rotazione 0-1-2-4 poli	358608	fusibile grandezza 5x20mm 10A ritardato	359286	lampada spia ø 9mm 230V verde	359952	montatura lampada spia ø9mm trasparente
347380	commutatore a rotazione	358661	fusibile grandezza 5x20mm 0,1A rapido	359287	lampada spia ø 9mm 230V rosso	359953	montatura lampada spia ø9mm giallo
347381	interruttore a galleggiante 1 poli	358669	fusibile grandezza ø5x20mm 0,63A rapido	359290	lampada spia ø 12mm 400V giallo	359954	montatura lampada spia ø9mm verde
347382	interruttore a galleggiante filetto 1/8"	358676	fusibile grandezza ø5x20mm 3,15A rapido	359291	lampada spia ø 12mm 400V verde	359955	montatura lampada spia ø9mm rosso
347387	interruttore magnetico	358677	fusibile grandezza ø5x20mm 4A rapido	359292	lampada spia ø 12mm 400V rosso	359956	montatura lampada spia ø9mm trasparente
347388	interruttore magnetico	358832	portafusibile adattabile a ø5x20mm	359312	lampada spia ø 10mm 230V verde	359957	montatura lampada spia ø10mm rosso
347389	interruttori a pulsante	358851	fusibile grandezza 6,3x32mm 15A	359318	lampada spia ø 9mm 24V verde con cavetto	359958	montatura lampada spia ø10mm giallo
347390	scheda elettronica con microinterruttore	358852	portafusibile ø 16mm	359319	lampada spia ø 9mm 24V giallo	359959	montatura lampada spia ø10mm verde
347391	interruttore a galleggiante 6 poli	358853	fusibile termico 167°C	359332	guarnizione piana PTFE D1 ø 21mm	359960	montatura lampada spia ø10mm rosso
347392	microinterruttore con perno 2 poli 2CO	358854	fusibile termico 167°C	359333	lampada spia ø 10mm 12V verde	359961	montatura lampada spia ø10mm trasparente
347393	microinterruttore con pulsante 1 poli	359004	lampada spia ø 6mm 230V verde	359334	lampada spia ø 10mm 24V giallo	359962	montatura lampada spia ø10mm
347395	interruttore a basculante 30x22mm verde	359005	lampada spia ø 6mm 230V giallo	359350	lampada spia 230V blu	359963	montatura lampada spia ø10mm
347402	tasto dimensione esterna 11x21mm	359009	lampada spia ø 6mm 230V rosso	359357	lampada spia 24V verde LED	359964	montatura lampada spia ø10mm
347403	cornice per pulsante nero	359019	lampada spia ø 10mm 400V verde	359378	lampada spia ø 10mm 230V verde	359965	montatura lampada spia ø10mm
347405	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm	359020	lampada spia ø 10mm 400V rosso	359379	lampada spia ø 10mm 230V giallo	359966	montatura lampada spia ø10mm
347407	microinterruttore con leva	359021	lampada spia ø 12mm 230V trasparente	359380	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359967	montatura lampada spia ø10mm
347408	interruttore magnetico doppio L 29mm	359023	lampada spia ø 12mm 24V verde	359382	lampada spia 230V verde LED	359968	montatura lampada spia ø10mm
347409	interruttore magnetico	359024	lampada spia ø 12mm 24V rosso	359397	lampada spia ø 10mm 230V giallo AC	359969	montatura lampada spia ø10mm
347411	microinterruttore 10A 1CO	359025	lampada spia ø 12mm 24V giallo	359398	lampada spia ø 10mm 230V rosso AC	359970	montatura lampada spia ø12mm arancione
347412	interruttore a basculante 30x22mm rosso	359026	lampada spia ø 12mm 230V rosso	359400	lampada spia ø 10mm 230V verde	359971	montatura lampada spia ø12mm verde
347413	pulsante a basculante 30x22mm 1 poli 1NO	359027	lampada spia ø 12mm 250V verde	359401	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359972	montatura lampada spia ø12mm rosso
347415	interruttore a galleggiante filetto 1/8"	359034	lampada spia ø 10mm 400V giallo	359402	lampada spia 24V giallo LED	359973	montatura lampada spia ø12mm trasparente
347416	cornice dimensione esterna 15x35mm	359035	lampada spia ø 10mm 400V trasparente	359403	lampada spia 24V rosso LED	359974	montatura lampada spia ø13mm giallo
347417	interruttori a pulsante 19x13mm 2 poli	359036	tubo di aspirazione ø 10mm 230V	359411	lampada spia 230V	359975	montatura lampada spia ø13mm verde
347418	interruttore a galleggiante	359037	lampada spia ø 6mm 230V trasparente	359412	gemma giallo	359976	montatura lampada spia ø13mm rosso
347419	interruttore magnetico set 12x48mm NO	359040	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359413	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359977	montatura lampada spia ø13mm trasparente
347421	commutatore a rotazione con cablaggio	359041	lampada spia ø 12mm 230V verde	359414	montatura lampada spia ø10mm arancione	359978	montatura lampada spia ø10mm arancione
347432	microinterruttore fissaggio frontale	359042	lampada spia ø 12mm 230V giallo	359420	lampada spia ø 6mm 6V verde	359979	montatura lampada spia ø13mm verde
347448	tasto ø di fissaggio 16mm arancione	359043	lampada spia ø 12mm 230V rosso	359421	lampada spia ø 9mm 230V rosso	359980	montatura lampada spia ø13mm rosso
347449	blocco morsetto a pulsante 2CO 3 poli	359044	lampada spia ø 12mm 230V trasparente	359422	lampada spia ø 10mm 12V verde	359981	montatura lampada spia ø13mm trasparente
347451	tasto adattabile a FAEMA serie E92 A	359045	lampada spia ø 13mm 230V trasparente	359430	lampada spia	359982	lampada spia 230V trasparente
347452	interruttore di sicurezza 230V	359046	lampada spia ø 13mm 230V trasparente	359431	lampada spia 230V verde	359983	lampada spia 230V verde
347453	commutatore a rotazione 0-1-2-3	359047	lampada spia ø 12mm 24V trasparente	359435	lampada spia 400V	359984	lampada spia 230V trasparente
347454	pulsante	359048	lampada spia ø 12mm 230V giallo	359452	lampada spia 33,1x10,3mm 400V verde	359985	lampada spia 230V verde
347456	microinterruttore con leva	359049	lampada spia ø 13mm 400V verde	359459	lampada ø 6mm 230V rosso	359987	lampada spia 230V verde
347462	interruttore a leva	359050	lampada spia ø 13mm 400V giallo	359460	lampada ø 12mm 250V arancione	359994	lampada spia ø 12mm 400V trasparente
347463	microinterruttore tipo NR6X5	359052	lampada spia ø 12mm 230V giallo	359461	lampada ø 12mm 250V verde	359995	lampada spia ø 10mm 230V trasparente
347464	commutatore a rotazione	359053	lampada spia ø 12mm 230V rosso	359464	montatura lampada spia ø12mm verde	360354	timer tempo 50s azionamento meccanico
347473	interruttore a basculante 30x22mm verde	359057	lampada spia ø 12mm 24V rosso	359465	montatura lampada spia ø12mm giallo	360458	timer tempo 15min azionamento meccanico
347474	interruttore a galleggiante filetto 1/8"	359059	lampada spia ø 9mm 230V giallo	359466	lampada spia 240V arancione	360466	timer tempo 4min azionamento meccanico
350020	timer tempo 4min 2 poli 2NO a 250V 16A	359119	lampada spia ø 13mm 24V verde	359467	lampada spia 240V verde	360468	relè temporizzatore 0,1s 1CO a 250V 6A
350042	timer azionamento elettrico 230V	359123	montatura lampada spia ø10mm verde	359471	lampada spia ø 12mm 250V rosso	360479	lampada spia ø 10mm 6V verde
350048	timer tempo 75min azionamento meccanico	359124	montatura lampada spia ø10mm arancione	359472	lampada spia ø 16mm 230V rosso	360480	lampada spia ø 10mm 6V giallo
350110	timer tempo 50s azionamento meccanico	359125	montatura lampada spia ø10mm rosso	359473	lampada spia ø 16mm 230V arancione	360489	lampada spia ø 10mm 110/250V rosso
350119	timer tempo 60s azionamento meccanico	359126	montatura lampada spia ø13mm verde	359474	lampada spia ø 16mm 230V verde	360490	LED
350121	timer tempo 5min azionamento meccanico	359127	montatura lampada spia ø13mm arancione	359475	lampada spia ø 10mm 125V verde	360491	lampada spia rosso
350122	timer tempo 5min 2NO a 250V 16A	359128	montatura lampada spia ø13mm rosso	359476	lampada spia ø 10mm 125V rosso	360494	lampada spia rosso
350137	relè	359129	lampada spia 24V trasparente	359477	lampada spia ø 8mm 230V verde	360495	lampada spia verde
350138	coprerchio	359130	lampada spia 230V trasparente	359478	lampada spia ø 8mm 230V rosso	360499	timer tempo 60min azionamento meccanico
350141	lampada spia ø 10mm 250V rosso	359131	lampada spia 400V trasparente	359479	lampada spia ø 8mm 230V verde	361080	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 16mm
350145	lampada spia ø 13mm 250V verde	359132	lampada spia 230V verde	359480	lampada spia ø 8mm 230V rosso/verde	361085	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm
350146	lampada spia ø 6mm 230V verde	359133	lampada spia 400V verde	359482	lampada spia ø 10mm 400V verde	361181	dado filetto 1/8" H 4,5mm
350147	lampada spia ø 6mm 230V rosso	359134	lampada spia ø 9mm 230V trasparente	359484	lampada spia ø 9mm 240V blu	361182	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato
350148	lampada spia ø 13mm 250V giallo	359135	lampada spia ø 9mm 230V rosso	359485	lampada spia 230V	361184	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato
350222	lampada spia 30x22mm 250V arancione	359136	lampada spia ø 9mm 230V verde	359486	lampada spia ø 10mm 250V rosso	361304	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 11,11mm
350242	lampada fluorescente G23 5W	359137	lampada spia ø 9mm 230V giallo	359487	lampada spia ø 10mm 250V rosso	361311	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm
350255	supporto per lampade fluorescenti G23	359138	lampada spia ø 10mm 230V rosso	359489	gemma rosso ø 10,5mm	361490	raccordo a T attacco 10mm
350266	lampada spia ø 8mm 230V rosso	359139	lampada spia ø 10mm 230V verde	359490	lampada spia 230V trasparente	361491	raccordo a T attacco 12mm
350272	lampada spia ø 8mm 230V verde	359140	lampada spia ø 10mm 230V giallo	359491	lampada spia ø 9mm trasparente	361492	raccordo a T attacco 12mm
358008	portafusibile per macchina da caffè	359141	lampada spia ø 13mm 230V rosso	359493	lampada spia ø 12mm 250V verde	361494	collegamento per tubi flessibili
358011	portafusibile fusibile adattabile 5x20	359142	lampada spia ø 13mm 230V verde	359494	lampada spia ø 12mm 400V verde	361495	collegamento per tubi flessibili
358012	fusibile termico 167°C	359143	lampada spia ø 13mm 230V giallo	359520	lampada spia 400V verde	361496	collegamento per tubi flessibili
358013	sganciatore di sovracorrente 1 poli	359144	lampada spia ø 13mm 230V rosso	359521	lampada spia 400V trasparente	361497	collegamento per tubi flessibili
358014	sganciatore di sovracorrente 1 poli	359145	lampada spia ø 13mm 230V verde	359522	lampada spia 400V verde	361498	collegamento per tubi flessibili
358015	portafusibile ø 19mm	359146	lampada spia ø 13mm 230V giallo	359523	lampada spia 400V trasparente	361499	collegamento per tubi flessibili
358017	fusibile termico 167°C	359155	lampada spia 30x22mm 230V rosso	359524	lampada spia ø 10mm 230V giallo	361567	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 14mm
358018	fusibile termico 167°C	359157	lampada spia 30x22mm 230V verde	359525	lampada spia ø 10mm 230V trasparente	361568	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 4mm
358022	fusibile grandezza ø10x38mm 4A	359158	lampada spia 30x11mm 230V rosso	359526	lampada spia ø 10mm 400V giallo	361609	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm
358027	fusibile grandezza ø10x38mm 16A	359159	lampada spia 30x11mm 230V giallo	359527	lampada spia ø 10mm 400V verde	361621	O.R. silicone spessore 56,74mm
358031	fusibile grandezza ø10x38mm 10A	359160	lampada spia 30x11mm 230V verde	359528	lampada spia ø 10mm 400V rosso	361643	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,1mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
361679	collegamento per tubi flessibili	370086	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370541	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	371093	presa tipo spina compatto
361680	collegamento per tubi flessibili	370087	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370549	elettrovalvola 2-vie 208-230VAC con O.R.	371095	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,07mm
361681	collegamento per tubi flessibili	370088	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	370550	elettrovalvola 3-vie 220-230V attacco 1/4"	371098	bobina 230V 14W
361682	collegamento per tubi flessibili	370089	elettrovalvola 3-vie 230V DN 2,5mm	370552	elettrovalvola 2-vie 230V AC	371099	bobina SIRAI 24V DC tipo bobina ZB10A
361683	collegamento per tubi flessibili	370093	elettrovalvola 2-vie 230V AC	370553	elettrovalvola ottone 2-vie 230V AC	371100	O.R. silicone spessore 1,78mm
361684	collegamento per tubi flessibili	370094	elettrovalvola doppia 230V entrata 3/4"	370555	elettrovalvola 2-vie entrata 1/8"	371122	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm
361685	dosatore senza regolazione 3l/h	370095	elettrovalvola 230V uscita 1/8" L 230mm	370556	elettrovalvola 2-vie acciaio inox	371140	elettrovalvola singolo dritta 230V
361823	dosatore senza regolazione 18l/h	370096	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/8"	370557	elettrovalvola a 3 vie acciaio inox 220V	371141	elettrovalvola singolo angolare 240V
361824	tubo flessibile per pompe ø 6x10mm	370097	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/8"	370558	elettrovalvola a 2 vie acciaio inox 220V	371150	bobina ODE 230V 8VA tipo bobina BDA
361833	motoriduttore CROUZET tipo 82524413 5W	370098	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/4"	370559	elettrovalvola ottone 2-vie 220-230V AC	371151	bobina 24V AC
361834	motoriduttore tipo MTR8cU 11,5W 230V	370099	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370560	elettrovalvola ottone 2-vie 220V AC	371152	bobina ODE 24V DC 8VA tipo bobina BDA
365004	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370100	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/4"	370561	elettrovalvola ottone 2-vie 230V AC	371158	bobina SIRAI 24V AC 10VA
365012	condensatore di rifasamento	370101	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370562	elettrovalvola 2-vie 230V AC	371159	bobina SIRAI 230V 10VA tipo bobina Z614A
365013	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370104	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/4"	370563	elettrovalvola 3-vie 230V AC DN 1,6mm	371176	bobina SIRAI 230V 14VA tipo bobina ZA34A
365014	condensatore di rifasamento	370108	elettrovalvola 3-vie 24V AC attacco 1/4"	370564	elettrovalvola ottone 2-vie 220/230V AC	371177	bobina SIRAI 24V AC 14VA
365015	condensatore di rifasamento	370109	elettrovalvola doppia angolare 24V	370565	elettrovalvola ottone 2-vie 230V AC	371178	bobina SIRAI 24V AC 24VA
365019	condensatore di rifasamento	370110	elettrovalvola doppia 24V AC entrata 3/4"	370566	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371191	bobina ODE 230V 5VA 50Hz tipo bobina LBA
365020	condensatore di rifasamento 450V	370111	elettrovalvola doppia 24V AC entrata 3/4"	370568	corpo elettrovalvola PARKER 2-vie	371192	corpo elettrovalvola ø 13mm
365021	condensatore di rifasamento	370112	elettrovalvola doppia 24V AC entrata 3/4"	370571	elettrovalvola ottone 2-vie 230V AC	371193	inserti per valvole L 30mm ø 12mm Viton
365022	condensatore di rifasamento 450V	370113	elettrovalvola tripla 24V AC entrata 3/4"	370572	elettrovalvola ottone 3-vie 230V	371194	corpo elettrovalvola ø 10mm
365077	filtro antidiurto	370114	elettrovalvola AC	370573	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371195	inserti per valvole L 24mm ø 9mm Viton
365105	condensatore di rifasamento	370115	elettrovalvola tripla 24V AC entrata 3/4"	370574	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371196	O.R. per corpo valvola
365106	condensatore d'avviamento capacità 100µF	370116	elettrovalvola tripla 24V AC entrata 3/4"	370575	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371200	riduzione MÜLLER tipo MR04
365107	condensatore d'avviamento capacità 50µF	370117	elettrovalvola singolo 230V entrata 3/4"	370576	elettrovalvola ottone 2-vie 230V DN 2mm	371201	riduzione MÜLLER tipo MR04
365110	condensatore di rifasamento capacità 9µF	370118	elettrovalvola singolo dritta 24V DC	370577	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371202	riduzione MÜLLER tipo MR04
365111	condensatore d'avviamento	370125	elettrovalvola 3-vie 24V DC DN 2,5mm	370578	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371203	riduzione MÜLLER tipo MR04
365113	condensatore di rifasamento capacità 6µF	370139	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370579	elettrovalvola doppio dritta 230V AC	371204	riduzione MÜLLER tipo MR04
365114	condensatore di rifasamento capacità 6µF	370140	elettrovalvola ottone a 2 vie 230V	370580	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371205	riduzione MÜLLER tipo MR04
365115	condensatore di rifasamento capacità 6µF	370141	elettrovalvola a 2 vie inox 230V	370581	elettrovalvola tripla dritta 230V AC	371206	riduzione MÜLLER tipo MR04
365116	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370145	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/4"	370582	elettrovalvola ottone 2-vie 24V AC	371207	riduzione MÜLLER tipo MR04
365117	condensatore di rifasamento	370149	elettrovalvola doppia dritta	370583	elettrovalvola ottone 3-vie 24V AC	371208	riduzione MÜLLER tipo MR04
365118	condensatore di rifasamento	370155	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	370584	elettrovalvola inox 220/240V	371210	riduzione MÜLLER tipo MR06
365119	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370156	elettrovalvola singolo dritta	370587	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	371211	riduzione MÜLLER tipo MR06
365120	condensatore di rifasamento capacità 6µF	370157	elettrovalvola doppia dritta 230V	370590	elettrovalvola 2-vie 230V AC	371212	riduzione MÜLLER tipo MR06
365121	condensatore di rifasamento	370158	elettrovalvola doppia 230V entrata 3/4"	370591	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	371213	riduzione MÜLLER tipo MR06
365122	condensatore di rifasamento	370165	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	370592	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371214	riduzione MÜLLER tipo MR06
365123	condensatore di rifasamento	370166	elettrovalvola ottone 3-vie 24V DC	370593	elettrovalvola ottone nichelato 3-vie	371215	riduzione MÜLLER tipo MR06
365124	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370167	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/8"	370594	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371216	riduzione MÜLLER tipo MR06
365125	condensatore di rifasamento capacità 8µF	370168	elettrovalvola	370595	elettrovalvola ottone 3-vie 220-240V	371217	riduzione MÜLLER tipo MR06
365126	condensatore di rifasamento	370169	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/8"	370598	elettrovalvola ottone 2-vie 230V 50/60	371220	riduzione quota portata 3l/min
365127	condensatore di rifasamento	370170	elettromagnete 24V AC 50Hz	370599	elettrovalvola ottone 2-vie 240V DN 3mm	371221	riduzione quota portata 5,5l/min
365128	condensatore di rifasamento	370172	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370600	elettrovalvola a 2 vie inox 220-240V AC	371222	riduzione quota portata 8l/min
365129	condensatore d'avviamento	370173	elettrovalvola 230V entrata 3/4" FE	370601	elettrovalvola singolo dritta 220-240V	371223	riduzione quota portata 10l/min
365131	condensatore di rifasamento capacità 5µF	370180	elettrovalvola singolo dritta 230V	370602	elettrovalvola doppia dritta 220-240V	371224	riduzione quota portata 12l/min
365132	condensatore di rifasamento	370181	elettrovalvola doppia dritta 230V	370603	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371225	riduzione quota portata 16l/min
365133	condensatore di rifasamento capacità 5µF	370182	elettrovalvola tripla dritta 230V	370604	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	371226	riduzione quota portata 20l/min
365134	condensatore di rifasamento	370183	elettrovalvola doppia dritta 230V	370605	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371230	riduzione quota portata 0,25l/min
365135	condensatore di rifasamento capacità 7µF	370184	elettrovalvola doppia dritta 230V	370606	elettrovalvola singolo dritta 220-240V	371231	riduzione quota portata 0,35l/min
370000	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370185	elettrovalvola tripla dritta 230V	370607	elettrovalvola a 3 vie ottone 230V	371232	riduzione quota portata 0,45l/min
370001	elettrovalvola singolo 230V entrata 3/4"	370201	elettrovalvola 2-vie 230V DN 3,5mm	370608	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371233	riduzione tipo TP quota portata 0,8l/min
370002	elettrovalvola singolo 230V entrata 3/4"	370202	elettrovalvola 2-vie 230V DN 2,5mm	370609	elettrovalvola doppia dritta 230V AC	371234	riduzione quota portata 1l/min 1-10bar
370003	elettrovalvola doppia 230V entrata 3/4"	370203	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	370610	elettrovalvola ottone 230V M&M	371235	riduzione quota portata 1,2l/min 1-10bar
370004	elettrovalvola doppia 230V entrata 3/4"	370204	elettrovalvola 3-vie 24V AC DN 2,5mm	370612	elettrovalvola tripla dritta 230V AC	371236	riduzione quota portata 1,5l/min 1-10bar
370005	elettrovalvola 230V entrata 3/4" uscita 1/2"	370206	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/8"	370613	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371237	riduzione quota portata 2,5l/min 1-10bar
370007	elettrovalvola 230V entrata 3/4" uscita 1/4"	370207	elettrovalvola 3-vie 230V DN 1,5mm	370614	elettrovalvola doppia dritta 230V AC	371238	riduzione quota portata 3,4l/min 1-10bar
370008	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370208	elettrovalvola 2-vie 230V AC/DC	370615	elettrovalvola ottone 2-vie 230V AC	371239	riduzione quota portata 5l/min 1-10bar
370015	elettrovalvola singolo angolare 230V	370209	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/8"	370616	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	371240	riduzione quota portata 8l/min
370016	elettrovalvola singolo 230V entrata 3/4"	370210	elettrovalvola ottone 3-vie 230V AC	370617	elettrovalvola ottone 2-vie 220V AC	371270	riduzione MÜLLER tipo MR05
370017	elettrovalvola singolo dritta 230V	370211	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	370618	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371271	riduzione MÜLLER tipo MR05
370018	elettrovalvola singolo dritta 230V	370212	elettrovalvola 3-vie 230V attacco 1/8"	370624	elettrovalvola singolo dritta 230V AC	371272	riduzione MÜLLER tipo MR05
370019	elettrovalvola doppia angolare 230V	370213	elettrovalvola 3-vie 230V DN 1,5mm	370626	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371273	riduzione MÜLLER tipo MR05
370020	elettrovalvola doppia angolare 230V	370214	elettrovalvola 3-vie 230V attacco 1/8"	370638	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	371274	riduzione MÜLLER tipo MR05
370021	elettrovalvola doppia dritta	370218	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/8"	371002	supporto elettrovalvola supporto flangia	371275	riduzione MÜLLER tipo MR05
370022	elettrovalvola doppia 230V entrata 3/4"	370219	elettrovalvola 3-vie 24V AC DN 2mm	371009	molla	371276	riduzione MÜLLER tipo MR05
370023	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370220	elettrovalvola 2-vie 230V L 30mm	371011	kit ricambi	371277	riduzione MÜLLER tipo MR05
370024	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370221	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/4"	371013	bobina 230V	371278	riduzione MÜLLER tipo MR05
370025	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370222	elettrovalvola 3-vie 230V attacco 1/8"	371017	bobina MÜLLER 230V	371279	riduzione MÜLLER tipo MR05
370026	elettrovalvola tripla 230V entrata 3/4"	370223	elettrovalvola 3-vie 220/240V attacco 1/4"	371022	bobina M&M 230V 10 10VA 50Hz	371280	riduzione tipo MR07
370029	elettrovalvola singolo dritta 24V AC	370224	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/8"	371023	bobina M&M 24V AC 10VA tipo bobina 2200	371282	riduzione MÜLLER tipo MR07
370030	elettrovalvola singolo 24V AC entrata 3/4"	370225	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/8"	371024	bobina M&M 230V 12VA tipo bobina 8700	371283	riduzione MÜLLER tipo MR07
370031	elettrovalvola singolo 24V AC entrata 3/4"	370226	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	371025	bobina M&M 24V AC 12VA 50Hz	371284	riduzione MÜLLER tipo MR07
370032	elettrovalvola singolo 24V AC entrata 3/4"	370227	elettrovalvola 3-vie 24V DC DN 1,6mm	371026	bobina M&M 230V 18VA 50Hz	371285	riduzione MÜLLER tipo MR07
370034	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/4"	370228	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/4"	371027	bobina M&M 24V AC 18VA	371286	riduzione MÜLLER tipo MR07
370037	elettrovalvola 2-vie entrata 1/8" FI	370229	elettrovalvola ottone 2-vie 24V AC	371029	bobina 230V 9VA tipo bobina ZB09	371287	riduzione MÜLLER tipo MR07
370050	elettrovalvola 3-vie 24V AC	370230	elettrovalvola 2-vie 24V DC attacco 1/8"	371030	bobina 24V DC 12VA tipo bobina ZB12	371288	riduzione MÜLLER tipo MR07
370051	elettrovalvola 3-vie 24V DC DN 2,5mm	370231	elettrovalvola 2-vie 230V DN 1,5mm	371031	bobina LUCIFER 230V 9VA	371289	riduzione MÜLLER tipo MR07
370053	elettrovalvola 3-vie 230V DN 2,5mm	370232	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371032	bobina LUCIFER 24V AC 9VA	372214	elettrovalvola doppia dritta 230V
370054	elettrovalvola 3-vie 24V AC DN 2,5mm	370233	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371033	bobina 230V 9VA	372216	elettrovalvola con pressostato
370055	elettrovalvola 3-vie 230V	370234	elettrovalvola 3-vie 230V attacco 1/8"	371035	bobina 24V AC	373003	elettrovalvola singolo dritta 230V
370056	elettrovalvola 3-vie 24V AC	370235	elettrovalvola ottone 2-vie 230V	371036	bobina 24V AC 9VA tipo bobina ZB09	373004	elettrovalvola singolo dritta 230V
370057	elettrovalvola ottone 3-vie 230V	370236	elettrovalvola 2-vie 230V entrata 1/4"	371037	bobina 24V AC 50/60Hz	373005	elettrovalvola
370058	elettrovalvola 3-vie 24V DC	370237	elettrovalvola 3-vie 230V DN 2,5mm	371038	bobina 230V attacco connettore	373006	elettrovalvola
370059	elettrovalvola 3-vie 230V attacco 1/4"	370239	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/4"	371043	bobina LUCIFER 24V DC 9VA	375007	termostato t. mass. 110°C
370060	elettrovalvola 3-vie 230V	370253	elettrovalvola singolo angolare 230V	371047	bobina SIRAI 230V AC 14VA	375020	
370061	corpo elettrovalvola LUCIFER 3-vie	370263	elettrovalvola 2-vie 230V entrata 3/4"	371048	bobina SIRAI 24V AC 14VA	375048	termostato di sicurezza 132°C 1 poli 16A
370062	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie	370274	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 3/4"	371049	bobina SIRAI 24V DC 12W	375160	termostato a contatto 110°C 1NC 1 poli
370063	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie	370284	elettrovalvola 3-vie 230V DN 1,5mm	371067	bobina SIRAI 230V 14VA tipo bobina Z534A	375242	termostato a contatto 92°C 1NC 1 poli
370064	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/8"	370285	elettrovalvola 3-vie 24V AC DN 1,5mm	371068	bobina SIRAI 24V AC 14VA	375294	termostato di sicurezza a contatto 190°C
370066	elettrovalvola 2-vie 24V AC attacco 1/8"	370303	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/8"	371069	bobina SIRAI 24V DC 6W tipo bobina Z610A	375410	termostato campo di lavoro 95-180°C
370067	elettrovalvola 2-vie 230V attacco 1/8"	370349	elettrovalvola a 2 vie acciaio inox 230V	371070	bobina SIRAI 24V AC 10VA	375454	termostato di sicurezza 154°C 3 poli
370068	elettrovalvola 2-vie 230V DN 1,5mm	370473	elettrovalvola ottone nichelato 2-vie	371071	bobina SIRAI 230V 10VA tipo bobina Z610A	3754	



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
375515	termostato di sicurezza 160°C 1 poli 1NC	380887	relè di avviamento MTRP0017 250V 8A	390367	termostato di sicurezza a contatto 130°C	400039	tastiera
375728	termostato a contatto 105°C 1NC 1 poli	380889	contattore di potenza 230V	390368	termostato ad asta	400048	relè di controllo livello 1CO 230V AC
375730	termostato di sicurezza a contatto 115°C	380890	relè di avviamento 230V Faston 6,3mm	390369	termostato di sicurezza a contatto 175°C	400056	tastiera tasti 7
375732	termostato di sicurezza a contatto 150°C	380891	contattore di potenza 400V	390370	termostato di sicurezza a contatto 145°C	400057	tastiera nero tasti 7
375749	termostato a contatto 75°C 1NC 1 poli	380894	relè di avviamento MTRP0048 115V	390371	termostato di sicurezza a contatto 152°C	400058	trasformatore 15VA primaria 230V
375750	termostato a contatto 85°C 1NC 1 poli	380895	contattore di potenza 400V	390372	termostato di sicurezza a contatto 165°C	400059	tastiera 230V marrone tasti 7
375751	termostato di sicurezza a contatto 85°C	380896	contattore di potenza 230V	390373	raccordo per bicono	400080	tastiera
375753	termostato di sicurezza a contatto 120°C	380898	relè di avviamento 230V Faston 6,3mm	390376	termostato di sicurezza a contatto 130°C	400081	tastiera
375754	termostato di sicurezza a contatto 125°C	380899	contattore ausiliario 400V	390377	termostato di sicurezza a contatto 135°C	400082	sonda di temperatura NTC 10KOhm
375755	termostato di sicurezza a contatto 105°C	380900	relè di potenza AC 2 poli 1NO/1NC 20A	390378	termostato di sicurezza a contatto 140°C	400083	sonda di temperatura
375757	termostato di sicurezza a contatto 100°C	380901	relè di avviamento 230V Faston 6,3mm	390379	termostato di sicurezza a contatto 150°C	400086	relè di controllo livello 230V AC
375847	termostato t. mass. 90°C	380902	contattore di potenza 400V	390380	termostato di sicurezza a contatto 155°C	400087	relè di controllo livello 24V AC 50/60Hz
375895	termostato di sicurezza 132°C 1 poli 16A	380903	relè di avviamento 230V Faston 6,3mm	390390	termostato a contatto 2NC 2 poli 16A	400088	coperchio per alloggiamento GICAR
375898	termostato di sicurezza 140°C 1 poli	380905	contattore di potenza 230/400V	390391	termostato di sicurezza 165°C 2 poli 20A	400092	set di tasti 6 pezzi
375903	termostato di sicurezza 145°C 3 poli 20A	380906	relè di avviamento 1 poli	390392	termostato di sicurezza a contatto 115°C	400097	tastiera
375905	termostato a contatto 140°C 1NC 1 poli	380907	relè di potenza 230V AC 3CO 10A 250V	390393	termostato di sicurezza 165°C 2 poli 25A	400120	elettrodo di livello 1/4"
375910	termostato di sicurezza 115°C 1 poli 1NC	380909	zoccolo di relè 8 poli 250V 10A	390394	termostato di sicurezza a contatto 130°C	400121	elettrodo di livello 1/4"
379241	sonda di temperatura NTC	380910	zoccolo di relè 5 poli 250V 10A	390395	termostato t. mass. 110°C	400130	elettrodo di livello M14x1,25
379445	termostato tipo 9.3.00.41G	380911	contattore 230V carico nominale AC1 25A	390398	termostato a contatto 127°C 1NC 1 poli	400193	contattore volumetrico filetto 1/4"
379450	sonda di temperatura tubo vapore	380912	relè di avviamento MTRP 4620 W309 250V	390399	termostato t. mass. 90°C 1 poli 1CO 16A	400199	fotocecella
379452	sonda di temperatura NTC	380913	relè di avviamento MTRP3920 743 250V 8A	390410	termostato di sicurezza a contatto 200°C	400209	contattore volumetrico filetto 1/4" ottone
379453	sonda di temperatura NTC	380919	contattore di potenza 230V	390411	termostato a contatto 130°C 2NC 2 poli	400212	elettrodo di livello 1/4"
379461	sonda di temperatura NTC cavo silicone	380920	relè di potenza 400V AC 3 poli 3CO 10A	390412	termostato di sicurezza a contatto 80°C	400213	elettrodo di livello 1/4"
379464	sonda di temperatura NTC cavo silicone	380922	contattore di potenza 230V	390413	termostato a contatto 100°C 1NC 1 poli	400214	elettrodo di livello 1/4"
379465	sonda di temperatura set PTC	380923	contattore di potenza 220V	390414	termostato a contatto 140°C	400215	elettrodo di livello 1/4"
379467	sonda di temperatura set PTC	380924	contattore di potenza 230V	390431	termostato di sicurezza a contatto 120°C	400222	contattore volumetrico filetto 1/4"
379470	sonda Pt1000 cavo silicone	380927	contattore di potenza 1 poli	390432	termostato di sicurezza a contatto 120°C	400223	tastiera
379474	sonda di temperatura	380928	relè temporizzatore 70/150s 2CO 230V AC	390433	termostato di sicurezza ad asta	400224	scatola elettronica
379475	sonda di temperatura Pt1000	380929	relè di potenza 12V DC 1NO 25A 240V	390434	termostato di sicurezza a contatto 145°C	400225	unità centrale per macchine del caffè
379480	sonda di temperatura NTC	380930	contattore di potenza 230V	390435	termostato a contatto 170°C 1NC 1 poli	400226	tastiera tasti 5
379481	sonda di temperatura NTC	380934	relè temporizzatore 400-580s 2CO 230V AC	390436	termostato a contatto 100°C 1NC 1 poli	400227	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 6
379482	sonda di temperatura NTC	380964	contattore di potenza 230V	390447	termostato a contatto 130°C NC 1 poli	400228	cavo di collegamento schede 16 poli
379490	sonda di temperatura PTC cavo silicone	380969	contattore di potenza 230V	390455	termostato di sicurezza a contatto 100°C	400229	cavo di collegamento schede 16 poli
379499	sonda Pt1000 lunghezza del cavo 1500mm	380976	contattore di potenza 230V	390456	termostato di sicurezza a contatto 85°C	400230	relè di controllo livello 230V AC
379500	sonda di temperatura NTC	380979	contattore di potenza 230V	390459	termostato di sicurezza a contatto 200°C	400231	relè di controllo livello 24V AC 50/60Hz
379506	sonda lunghezza bulbo 410mm con spina	381017	contattore di potenza 230V	390461	termostato di sicurezza a contatto 95°C	400234	relè di controllo livello 230V AC
379519	sonda di temperatura NTC	381031	contattore ausiliario contatti 1NO/1NC	390463	termostato a contatto 90°C 1NC 1 poli	400237	relè di controllo livello 230V AC
379697	sonda di temperatura PTC	381115	contattore di potenza 230V	390476	termostato di sicurezza 165°C 2 poli 16A	400238	relè di controllo livello 230V AC
379706	sonda di temperatura NTC	390007	termostato t. mass. 120°C	390480	termostato di sicurezza a contatto 105°C	400239	relè di controllo livello 230V AC
380052	relè di potenza 2 poli 2NO 25A 230V	390026	termostato di sicurezza a contatto 70°C	390483	termostato a contatto 65°C 1NO 1 poli	400240	relè di controllo livello 230V AC
380064	relè di avviamento 400V AC 16A 1NC	390100	termostato di sicurezza a contatto 110°C	390503	termostato a contatto 135°C 1NC 1 poli	400241	relè di controllo livello 230V AC
380092	contattore di potenza 230V	390104	termostato a contatto 95°C 1NC 1 poli	390509	termostato di sicurezza a contatto 210°C	400244	relè di controllo livello 230V AC
380100	contattore di potenza 230V	390105	termostato di sicurezza a contatto 130°C	390511	termostato a contatto 78°C 1NC 1 poli	400245	relè di controllo livello 230V AC
380104	contattore di potenza 230-240V	390107	termostato a contatto 86°C 1NC 1 poli	390518	termostato a contatto	400246	relè di controllo livello 230V AC
380110	contattore di potenza 400V	390109	termostato campo di lavoro 75-120°C	390531	termostato di sicurezza a contatto 150°C	400247	tastiera
380121	contattore piccolo 230V	390114	termostato t. mass. 110°C	390533	termostato a contatto 160°C 1NC 1 poli	400248	tastiera
380130	relè di potenza 230V AC 3NO 16A	390115	termostato di sicurezza a contatto 115°C	390570	termostato a contatto 160°C 1NC 1 poli	400249	relè di controllo livello 230V AC
380131	relè di potenza 230V AC 3CO 16A	390123	termostato a contatto 50°C 1NC 1 poli	390580	termostato a contatto 60°C 1 poli M4	400254	nasello per scroccchetto attacco cavo
380132	relè di potenza 230V AC 11 poli 3CO 10A	390125	termostato a contatto 130°C 1NC 1 poli	390592	termostato a contatto 100°C 1NC 1 poli	400255	contattore volumetrico filetto 1/8"
380134	relè di potenza 230V AC 2CO 10A 250V	390128	termostato a contatto 95°C 1NC 1 poli	390612	termostato a contatto 110°C	400256	spina GICAR per contattore volumetrico
380136	zoccolo di relè 11 poli	390129	termostato a contatto 125°C 1NC 1 poli	390613	termostato a contatto 150°C	400257	ruota a pale GICAR H 15mm D1 ø 26,7mm
380137	zoccolo di relè 8 poli	390138	termostato di sicurezza a contatto 112°C	390624	termostato di sicurezza a contatto 125°C	400258	O.R. per contattore volumetrico
380138	relè di potenza AC 2CO 16A 24V	390152	termostato a contatto 107°C 1NC 1 poli	390625	fusibile termico 110°C	400259	ruota a pale per DIGMESA
380139	relè di potenza AC 2CO 16A 230V	390153	termostato a contatto 135°C 1NC 1 poli	390627	termostato a contatto 110°C 1NC	400260	elettrodo di livello 1/4"
380151	relè temporizzatore	390154	termostato di sicurezza 165°C 2 poli 25A	390633	termostato a contatto 125°C NC 1 poli	400262	tastiera
380185	relè di potenza AC 1NO 30A 230V	390157	termostato di sicurezza	390634	termostato a contatto 145°C 1NC 1 poli	400264	relè di controllo livello 230V
380212	contattore di potenza 230V	390158	termostato a contatto 140°C attacco M4	390652	termostato a contatto 170°C 1NC	400265	relè di controllo livello 230V AC 3A
380213	contattore di potenza 230V	390160	termostato a contatto 90°C 1NO 1 poli	390681	termostato di sicurezza a contatto 105°C	400266	scatola elettronica
380244	contattore di potenza 230V	390166	termostato di sicurezza 150°C 3 poli 20A	390684	termostato di sicurezza a contatto 120°C	400267	scatola elettronica
380245	contattore di potenza 230V	390187	termostato di sicurezza a contatto 180°C	390685	termostato a contatto 55°C NC 1 poli 16A	400268	scheda relè
380261	contattore di potenza 230V	390197	termostato di sicurezza a contatto 135°C	390688	termostato di sicurezza a contatto 130°C	400269	scheda relè
380307	relè di potenza 230V	390230	termostato di sicurezza a contatto 130°C	390689	termostato di sicurezza a contatto 200°C	400270	scheda relè
380309	relè di potenza 16A 2 poli	390233	termostato di sicurezza a contatto 110°C	390690	termostato a contatto 200°C 1NC 1 poli	400271	tastiera
380312	relè di potenza AC 3CO 10A 230V	390235	termostato di sicurezza a contatto 165°C	390691	termostato t. mass. 180°C 1 poli 1CO 16A	400275	mascherina frontale
380348	relè per circuito stampato 12V DC 1CO	390295	termostato di sicurezza a contatto	390692	termostato a contatto 85°C 1NC 1 poli	400276	mascherina frontale
380349	relè per circuito stampato 24V DC 2CO	390301	termostato a contatto 60°C 1NC 1 poli	390693	termostato di sicurezza a contatto 160°C	400282	scheda relè
380352	contattore di potenza 230V	390305	termostato di sicurezza 165°C 1 poli 16A	390694	termostato di sicurezza a contatto 120°C	400283	scatola elettronica
380353	contatto ausiliario	390308	raccordo filettato	390695	termostato di sicurezza 170°C 3 poli 3NC	400284	scatola elettronica
380355	relè di potenza 400V AC 3CO 10A 250V	390311	termostato di sicurezza a contatto 135°C	390696	termostato di sicurezza 153°C 1 poli	400285	tastiera
380357	relè di potenza 230V AC 3NO 16A	390313	raccordo filettato	390697	termostato a contatto 103°C 1NC 1 poli	400286	tastiera
380365	relè di potenza AC 2CO 12A 230V	390317	nipplo doppio	390698	fusibile termico 110°C	400287	tastiera
380366	relè di potenza AC 2CO 16A 230V	390319	termostato a contatto 80°C 1NC 1 poli	390702	termostato di sicurezza 177°C 3 poli 3NC	400288	tastiera
380377	relè di potenza 230V AC 2CO 10A 250V	390320	termostato a contatto 90°C 1NC 1 poli	390705	termostato a contatto 80°C 1NC 1 poli	400289	tastiera
380379	relè di potenza 230V 2CO 25A	390322	termostato a contatto 100°C 1NC 1 poli	390706	termostato di sicurezza 90°C 3 poli	400291	tastiera
380400	relè di potenza DC 3CO 16A 12V	390323	termostato a contatto 145°C 1NC 1 poli	390707	termostato t. mass. 130°C 1 poli NC 16A	400292	tastiera
380401	contattore di potenza	390324	termostato di sicurezza 169°C 3 poli 20A	390709	termostato di sicurezza a contatto 180°C	400294	tastiera
380403	relè di potenza AC 3CO 16A 250V	390325	termostato a contatto 115°C 2NC 2 poli	390711	termostato di sicurezza a contatto 127°C	400296	tastiera
380404	relè di potenza DC 3CO 16A 24V	390326	termostato a contatto 130°C 1NC 1 poli	390715	termostato a contatto 130°C NC 1 poli	400297	interuttore a chiave 1 gruppo
380405	contattore di potenza 12V	390327	termostato a contatto 150°C 1NC 1 poli	390716	termostato 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6,5mm	400298	interuttore a chiave
380413	contattore di potenza 400V	390328	termostato a contatto 152°C 1NC 1 poli	390717	termostato di sicurezza a contatto 110°C	400299	interuttore a chiave
380458	contattore di potenza 230V	390329	termostato a contatto 165°C 1NC 1 poli	390722	termostato a contatto 180°C 1NC 1 poli	400300	tastiera elettronica
380460	relè di avviamento MTRP4211 250V 8A	390339	termostato campo di lavoro 30-120°C	390725	termostato di sicurezza a contatto set	400301	tastiera elettronica
380461	relè di avviamento MTRP H 4920 250V 8A	390346	termostato di sicurezza a contatto 106°C	390739	termostato a contatto 128°C 1 poli	400302	tastiera elettronica
380475	relè di potenza 230V AC 2 poli 2CO 12A	390347	termostato a contatto 115°C 1NC 1 poli	390740	termostato a contatto 165°C	400303	barretta di tasti pos. di montaggio sx
380476	zoccolo di relè 78x27x33,5mm 250V AC 10A	390348	termostato di sicurezza 98°C 1 poli 16A	390743	termostato a contatto 300°C 1 poli 10A	400304	barretta di tasti
380479	contattore di potenza 230V	390350	termostato a contatto 110°C 1NC 1 poli	400004	contattore volumetrico filetto 1/4"	400305	barretta di tasti
380497	contattore di potenza 230V	390351	termostato a contatto 120°C 1NC 1 poli	400005	contattore volumetrico filetto 1/4" ottone	400307	tasto grigio scuro adattabile a FAEMA
380523	contattore di potenza 230V	390352	termostato a contatto 125°C 1NC 1 poli	400010	relè di controllo livello 230V AC	400308	tasto nero adattabile a FAEMA
380526	contattore di potenza 230V	390354	termostato a contatto 135°C 1NC 1 poli	400017	relè di controllo livello 230V AC	400310	relè di controllo livello 230V AC
380528	contattore di potenza 203V	390355	termostato a contatto 140°C 1NC 1 poli	400018	relè di controllo livello 230V AC	400312	tastiera
380638	zoccolo di relè 8 poli 51x41x23mm 250V	390356	termostato a contatto 145°C 1NC 1 poli	400019	relè di controllo livello 230V AC 2NO	400313	targetta per tastiere
380662	relè per circuito stampato 250V AC 1CO	390358	termostato a contatto 155°C 1NC 1 poli	400020	elettrodo di livello 1/4"	400314	termometro 93x52mm
380687	relè di potenza AC 2NO 30A 230V	390359	termostato a contatto 160°C 1NC 1 poli	400028	relè di controllo livello 230V AC 2NO	400315	trasformatore
380692	relè temporizzatore	390360	termostato a contatto 165°C 1NC 1 poli	400029	relè di controllo livello 230V AC	400316	scatola elettronica
380702	relè di potenza AC 3 poli 3NO 16A 230V	390361	termostato a contatto 120°C 1NC 1 poli	400032	triac	400317	scatola elettronica
380705	contattore di potenza 230V	390362	termostato a contatto 132°C 1NC 1 poli	400034	commutatore a rotazione	400319	adattatore per contattore volumetrico
380713	contattore di potenza 230V	390363	termostato a contatto 140°C 1NC 1 poli	400035	scatola elettronica	400320	cavo di collegamento schede 5 poli
380808	relè di potenza AC 3CO 16A 250V	390364	termostato a contatto 155°C 1NC 1 poli	400036	scatola elettronica	400321	tastiera L 149mm lar. 36mm
380815	relè di potenza AC 2NO 230V	390365	termostato a contatto 165°C 1NC 1 poli	400037	scatola elettronica	400322	scatola elettronica
380886	relè di avviamento MTRP0026 250V AC 8A	390366	termostato a contatto 128°C 1NC 10A	400038	tastiera lar. 57mm L 85mm tasti 6	400323	tastiera con contenitore



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
400324	spaziatore	400462	tastiera elettronica	400591	tastiera elettronica	401258	elettrodo di livello 1/4"
400325	corpo della tastiera	400463	tastiera	400592	tastiera elettronica con display	401299	scheda elettronica FAEMA
400326	coperchio per corpo della tastiera	400464	tastiera	400594	scheda elettronica con display	401363	elettrodo di livello 1/4"
400327	scatola elettronica	400466	scheda elettronica	400598	elettrodo di livello 1/4"	401365	elettrodo di livello 1/4"
400328	scheda elettronica	400467	scheda elettronica	400600	relè di controllo livello	401431	tastiera tasti 3
400329	scheda elettronica regolatore di livello	400471	scatola elettronica	400601	relè di controllo livello	401432	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm
400330	scheda elettronica dosaggio	400472	scatola elettronica	400602	relè di controllo livello	401433	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm
400331	scheda elettronica dosaggio	400473	scatola elettronica a 3-4 gruppi	400603	scatola elettronica	401434	targhetta per tastiere L 92mm lar. 26mm
400332	cavo di collegamento schede 8 poli	400475	scatola elettronica	400604	relè di controllo livello	401443	tastiera tasti 5
400334	tastiera	400477	tastiera lar. 40mm L 122mm tasti 5	400605	tastiera	401455	tastiera con tasti di alluminio
400335	tastiera	400479	tastiera lar. 57mm L 66mm tasti 1	400606	sonda di temperatura NTC 4,8kOhm	401456	tastiera con targhetta per tastiere
400336	tastiera	400480	targhetta per tastiere	400608	tastiera elettronica	401457	tastiera lar. 59mm L 87mm tasti 5
400337	tastiera	400481	tastiera	400610	scheda elettronica	401548	elettrodo di livello lungh. totale 175mm
400338	resistenza a cartuccia 80W 240V ø 12,7mm	400482	tastiera	400611	scheda elettronica con display	401636	tastiera tasti 5
400343	targhetta per tastiere	400483	scatola elettronica	400612	scheda elettronica	401638	relè di controllo livello 24V
400346	tastiera	400484	scheda elettronica	400613	tastiera elettronica	401643	semiconduttore di potenza 50A
400347	tastiera	400485	cavo di collegamento schede 8 poli	400614	scheda elettronica	401645	targhetta per tastiere L 110mm
400348	panello per tastiera	400486	tastiera	400615	tastiera elettronica	401646	tastiera elettronica L 135mm lar. 44mm
400349	contatore volumetrico	400487	tastiera	400616	scheda elettronica adattabile a BONAMAT	401647	tastiera elettronica L 135mm lar. 43mm
400350	tastiera	400488	tastiera a 1 gruppo	400617	tastiera elettronica	401648	tastiera tasti 6
400351	relè di controllo livello 250V AC	400489	tastiera a 2-4 gruppi	400620	scheda elettronica	401649	tastiera RENEKA tasti 6
400352	tastiera lar. 49mm L 68mm tasti 5	400490	tastiera elettronica	400621	scheda elettronica	401650	visualizzatore blu lar. 45mm L 117mm
400353	tastiera	400491	tastiera elettronica	400622	tastiera	401651	scatola elettronica
400354	tastiera tasti 5	400494	tastiera elettronica	400623	scheda elettronica	401652	scatola elettronica
400355	tastiera tasti 6	400495	set di tasti 7 pezzi caffè	400624	tastiera elettronica	401653	unità centrale a 4 gruppi 230V
400356	tastiera lar. 31mm L 37mm tasti 1	400496	tastiera elettronica acqua	400625	tastiera elettronica	401654	elettrodo di livello 1/4" FI
400357	tastiera 230V blu tasti 7	400497	set di tasti 4 pezzi acqua	400626	scheda elettronica	401655	elettrodo di livello 1/4" FI
400360	tastiera	400498	tastiera elettronica te con display	400627	scheda elettronica	401656	sonda di temperatura NTC 47kOhm
400361	tastiera	400499	targhetta per tastiere L 110mm lar. 38mm	400629	scheda elettronica	401692	relè di controllo livello 1CO 8 poli
400362	tastiera	400500	targhetta per tastiere L 110mm lar. 38mm	400630	targhetta per tastiere	401711	scheda elettronica con display
400363	scatola elettronica	400501	tastiera elettronica	400631	scheda elettronica con display	401712	targhetta per tastiere L 135mm lar. 60mm
400364	scatola elettronica	400502	targhetta per tastiere	400634	scatola elettronica	401724	tastiera L 105mm lar. 27mm tasti 5
400365	tastiera L 74mm lar. 44mm	400503	targhetta per tastiere	400637	scatola elettronica	401802	scheda elettronica
400367	scatola elettronica	400504	tastiera	400639	interruttore a chiave	401830	scheda elettronica
400369	tastiera elettronica	400506	tastiera tasti 6	400640	stricia di spinotti 4 poli	401846	scheda elettronica per lavastoviglie
400370	tastiera elettronica	400507	tastiera	400641	interruttore a chiave	401870	cavo di collegamento schede 8 poli
400371	tastiera elettronica	400508	tastiera	400642	contatore volumetrico filetto 1/4" plastica	401871	cavo 8 poli L 900mm
400372	tastiera elettronica	400509	tastiera L 103mm lar. 27mm	400643	tastiera	401872	elettrodo di livello 1/4"
400373	tastiera elettronica	400510	tastiera	400644	tastiera	401876	scatola elettronica
400374	tastiera elettronica	400511	tastiera	400645	panello per tastiera	401878	scheda elettronica
400376	tastiera	400512	tastiera	400646	panello per tastiera	401879	scheda elettronica
400378	tastiera	400513	tastiera	400647	tastiera	401880	scheda elettronica
400379	scatola elettronica a 1-3 gruppi	400514	tastiera	400648	stricia di spinotti 7 poli	401881	scheda elettronica
400380	scheda elettronica a 1 gruppo	400515	tastiera materiale cromato lar. 51mm	400649	stricia di spinotti 8 poli	401882	scheda elettronica livello
400381	scheda elettronica	400516	scatola elettronica	400652	tastiera nero lar. 45mm L 117mm tasti 5	401883	elettrodo di livello 1/8"
400382	targhetta per tastiere	400517	tastiera	400653	tastiera lar. 46mm L 117mm tasti 5	401884	trasformatore 140VA
400383	targhetta per tastiere	400518	scheda elettronica	400655	tastiera nero lar. 45mm L 117mm tasti 5	401894	relè temporizzatore 230V 11 poli
400384	targhetta per tastiere	400519	scheda elettronica	400657	targhetta per tastiere 1d5 tasti 5	401905	relè di controllo livello 230V
400385	relè di controllo livello 230V AC	400520	scatola elettronica	400669		401906	cavo di collegamento schede 4 poli
400386	targhetta per tastiere	400521	semiconduttore di potenza	400672	tastiera	401908	cavo di collegamento schede 2x7 poli
400388	scatola elettronica	400524	relè di controllo livello 230V AC	400673	tastiera L 177mm lar. 49mm	401909	cavo di collegamento schede 14 poli
400389	tastiera	400525	scheda elettronica	400674	tastiera L 58mm lar. 68mm tasti 6	401911	cavo di collegamento schede 4 poli
400390	tastiera	400526	scheda elettronica	400675	tastiera L 68mm lar. 58mm	401914	contatore volumetrico filetto 1/4" ottone
400391	scatola elettronica a 2 gruppi	400527	scheda relè	400679	unità centrale 2 gruppi 230V AC + tè	401920	contatore volumetrico filetto 1/4"
400392	scatola elettronica	400528	scheda elettronica	400680	scheda elettronica	401922	scheda elettronica per macina caffè 400V
400393	tastiera	400530	unità centrale per macchine del caffè	400681	scheda elettronica	401923	scheda elettronica per macina caffè 230V
400395	tastiera	400531	scatola elettronica	400682	scheda elettronica	401925	elettrodo di livello filetto 1/4"
400396	tastiera	400532	tastiera tasti 5	400683	scheda elettronica	401928	tastiera elettronica lar. 115mm L 170mm
400398	scatola elettronica	400534	scatola elettronica a 1-3 gruppi	400684	scheda elettronica	401941	scatola elettronica
400399	unità centrale per macchine del caffè	400535	tastiera	400685	scheda elettronica FAEMA	402062	semiconduttore di potenza 25A
400400	relè di controllo livello 230V AC 8 poli	400536	tastiera	400686	regolatore di livello	402076	sensores per macina caffè completo
400404	elettrodo di livello 1/4"	400537	relè di controllo livello 230V AC	400700	cavo di collegamento schede 8 poli	402078	sonda di temperatura NTC 10KOhm
400405	elettrodo di livello 1/4"	400538	lampada spia rosso LED	400701	cavo di collegamento schede 8 poli	402088	scheda di controllo per boiler
400406	scatola elettronica	400539	scatola elettronica	400702	cavo di collegamento schede 10 poli	402089	tastiera elettronica
400407	scatola elettronica	400540	tastiera tasti 5	400703	cavo di collegamento schede 10 poli	402090	display per macchine del caffè
400408	relè di controllo livello 230V AC	400541	tastiera tasti 6	400704	cavo di collegamento schede 10 poli	402091	scheda elettronica
400409	relè di controllo livello	400542	tastiera	400705	cavo di collegamento schede 10 poli	402101	scatola elettronica
400415	trasformatore 75VA	400543	tastiera	400706	cavo di collegamento schede 16 poli	402103	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz
400416	sonda di temperatura PTC 2kOhm	400544	scatola elettronica a 1-3 gruppi	400707	cavo di collegamento schede 16 poli	402104	gruppo di elettrodi
400417	relè di controllo livello 230V AC	400545	tastiera doppia	400710	regolatore elettronico	402105	sonda di temperatura PTC
400418	relè di controllo livello 230V AC	400546	tastiera doppia	400753	unità centrale	402106	elettrodo lunghezza bulbo 6mm
400419	tastiera	400547	tastiera singola	400760	unità centrale 230V AC 50/60Hz	402107	scheda di comando
400422	relè di controllo livello	400548	tastiera doppia	400774	tastiera	402108	scheda di comando
400423	relè di controllo livello tipo RL30/1E/F	400549	tastiera tripla	400775	contatore volumetrico filetto 1/4" ottone	402109	scheda di comando
400430	tastiera tasti 5 tipo DOS 3D	400552	tastiera elettronica	400776	scatola elettronica	402110	set di tasti 8 pezzi trasparente
400431	tastiera L 60mm lar. 40mm tasti 1	400553	targhetta per tastiere	400778	contatore volumetrico filetto 1/4"	402111	tasto L 60mm lar. 11mm H 9mm grigio
400432	tastiera L 130mm lar. 40mm tasti 5	400555	targhetta per tastiere	400779	contatore volumetrico filetto 1/4" con LED	402133	sonda di temperatura NTC 10KOhm cavo PVC
400433	tastiera L 130mm lar. 40mm tasti 6	400556	scatola elettronica	400782	contatore volumetrico	402161	scatola elettronica a 3 gruppi 230V
400434	tastiera L 130mm lar. 40mm tasti 6	400557	relè di controllo livello 230V AC	400789	tastiera lar. 43mm L 66mm tasti 5	402167	scheda elettronica
400439	tastiera	400560	trasformatore 150VA primaria 230V	400790	elettrodo di livello 1/4"	402171	scatola elettronica
400441	tastiera lar. 51mm L 91mm tasti 5	400561	tastiera elettronica	400796	scatola elettronica	402172	sonda di temperatura NTC bulbo ø 5,5mm
400442	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm	400562	targhetta per tastiere	400817	cavo di collegamento schede 14 poli	402173	display macchina da caffè lar. 70mm
400443	scheda elettronica	400563	scheda elettronica	400933	tastiera elettronica	402174	tastiera nero lar. 32mm L 170mm tasti 5
400444	scheda elettronica	400564	relè di controllo livello 230V AC 3A	400934	timer elettronico	402181	tastiera pos. di montaggio 95x58
400445	scatola elettronica	400565	contatore volumetrico	400950	scheda elettronica	402182	tastiera pos. di montaggio 95x58
400446	interruttore a leva filetto M6x0,75	400566	scheda di potenza dosatore 230V	400981	unità centrale 230V AC tipo 3d5 3GRCT LC	402183	tastiera pos. di montaggio 95x58
400447	tastiera	400567	scheda elettronica	401015	valigetta assortimento	402184	tastiera pos. di montaggio 95x58
400448	tastiera	400568	scheda elettronica	401025	valigetta assortimento	402185	tastiera lar. 49mm L 165mm tasti 1
400449	tastiera	400570	tastiera elettronica con display	401026	valigetta assortimento	402186	display lar. 94mm L 57mm
400450	tastiera	400573	elettrodo di livello lungh. totale 130mm	401066	relè di controllo livello 230V AC	402187	tastiera L 62mm lar. 40mm tasti 1
400451	tastiera	400574	tastiera elettronica tasti 3	401109	scatola elettronica	402188	tastiera 50 compresse da 60g L 34mm
400452	tastiera illuminazione LED	400575	barretta di tasti tasti 3 L 77mm	401138	relè di controllo livello	402190	tastiera lar. 40mm L 62mm tasti 1
400453	tastiera tipo DOS MICRO	400580	tastiera elettronica	401156	elettrodo di livello 1/4"	402203	targhetta per tastiere L 98mm lar. 29mm
400454	tastiera elettronica	400581	barretta di tasti tasti 1 L 52mm	401157	elettrodo di livello 1/4"	402204	scheda elettronica dosatore 230V L 98mm
400455	tastiera elettronica	400582	tasto grigio scuro/cromo	401161	elettrodo di livello 1/4"	402205	scheda elettronica con display dosatore
400456	tastiera elettronica	400585	tastiera elettronica	401162	elettrodo di livello 1/4"	402206	scheda elettronica dosatore 220/240V
400457	targhetta per tastiere	400587	targhetta per tastiere	401173	relè di controllo livello	402209	tastiera lar. 75mm L 125mm
400458	targhetta per tastiere 3 gruppi	400588	targhetta per tastiere	401224	relè di controllo livello 230V	402210	tastiera lar. 42mm L 90mm tasti 7
400459	scheda elettronica dosaggio	400589	targhetta per tastiere	401242	elettrodo di livello 1/4"	402211	tastiera lar. 75mm L 120mm tasti 7
400461	tastiera elettronica	400590	targhetta per tastiere	401254	elettrodo di livello 1/4"	402212	pannello comandi completo L 158mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
402213	scatola elettronica macchina da caffè	402332	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz	402441	trasformatore 40VA primaria 230V	402548	unità centrale a 3 gruppi 230V AC
402214	scatola elettronica	402333	regolatore di livello 230V 50/60Hz	402442	visualizzatore livello ø 40mm	402549	elettrodo di livello 1/4"
402215	scatola elettronica	402334	unità centrale a 2 gruppi 230V AC	402443	scheda elettronica per macina caffè	402550	sensore Hall L 16mm lar. 16mm H 10mm
402216	relè di controllo livello 115V AC	402335	unità centrale a 4 gruppi 230V AC	402444	tastiera set materiale cromato tasti 5	402551	sonda di temperatura NTC
402217	scatola elettronica	402336	unità centrale a 3 gruppi 230V AC	402445	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz 8A	402553	elettrodo di livello 1/4"
402218	tastiera lar. 48mm L 96mm tasti 3	402337	unità centrale a 3 gruppi 230V AC	402446	tastiera grigio lar. 34mm L 164mm	402554	elettrodo di livello 1/4"
402219	interruttore a chiave 1 gruppo	402338	scheda elettronica con display	402447	tastiera elettronica L 125mm lar. 35mm	402555	elettrodo di livello 1/4"
402220	interruttore a chiave 1 gruppo	402339	potenziometro lunghezza del cavo 250mm	402448	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 2	402556	elettrodo di livello ø 3mm
402222	semiconduttore di potenza 25A	402340	tastiera rotondo tasti 5	402449	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 6	402557	regolatore di livello 230V 50/60Hz 5A
402223	semiconduttore di potenza 25A	402341	tastiera ovale tasti 5	402450	targhetta per tastiere L 164mm lar. 34mm	402561	tastiera nero/bianco lar. 45mm L 115mm
402224	display lar. 44mm L 117mm	402342	tastiera rotondo tasti 2	402451	targhetta per tastiere L 79mm lar. 54mm	402562	tastiera interruttore nero/argento
402228	scatola elettronica	402343	potenziometro lunghezza del cavo 250mm	402452	targhetta per tastiere L 79mm lar. 54mm	402565	trasformatore 75VA primaria 2x115V
402231	elettronica di dosaggio a 3 gruppi 230V	402344	tastiera tasti 5	402453	mascherina frontale L 132mm lar. 42mm	402566	semiconduttore di potenza 25A
402232	scatola elettronica	402345	tastiera tasti 5	402454	unità centrale a 3 gruppi 230V	402567	tastiera L 134mm lar. 39mm
402233	scatola elettronica	402347	tastiera ø 120mm grigio tasti 3	402455	elettronica di dosaggio 230V 50/60Hz	402568	cavo di collegamento scheda 16 poli
402234	regolatore di livello 230V AC	402348	tastiera elettronica con display 18V	402456	unità centrale a 3 gruppi 230V	402569	scheda elettronica per macina caffè
402235	visualizzatore lar. 45mm L 117mm	402349	scheda elettronica con display	402457	elettrodo di livello 1/4"	402570	tastiera lar. 44mm L 106mm tasti 5
402236	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 5	402351	tastiera ovale tasti 5	402458	elettrodo di livello 1/4"	402571	tastiera tasti 5 illuminazione LED
402237	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 2	402353	elettrodo di livello 1/4"	402459	unità centrale 240V AC	402572	tastiera tasti 5 illuminazione LED
402238	tastiera lar. 44mm L 135mm tasti 4	402354	tastiera 230V nero lar. 58mm L 98mm	402460	unità centrale 230V AC	402573	tastiera con display tasti 6
402239	tastiera lar. 44mm L 135mm tasti 6	402355	regolatore di livello 230V AC	402461	unità centrale 240V AC	402574	tastiera programmabile tasti 6
402240	tastiera con supporto lar. 44mm L 135mm	402356	unità centrale a 2 gruppi 230V	402462	unità centrale 230V AC	402575	tastiera Standard tasti 6
402241	scatola elettronica	402357	unità centrale 230V	402463	regolatore di livello 230V tipo RLC302CF	402576	tastiera tasti 1
402242	relè di controllo livello 230V	402358	unità centrale a 3-4 gruppi 230V	402464	scatola elettronica	402577	display lar. 44mm L 135mm
402243	relè di controllo livello 230V	402359	unità centrale a 3 gruppi 230V	402465	scatola elettronica	402578	tastiera tasti 5 tipo TH SMT 1GR+RL
402244	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 6	402360	unità centrale a 4 gruppi 230V	402466	scatola elettronica	402580	scheda elettronica per unità centrale
402245	unità centrale 230V 50/60Hz	402361	unità centrale 230V	402467	scatola elettronica	402581	unità centrale a 4 gruppi 230V AC
402246	display lar. 44mm L 135mm	402362	unità centrale a 3 gruppi 230V	402468	unità centrale	402582	unità centrale 230V AC tipo Manuale GB5
402247	elettronica di dosaggio	402363	display con tastiera lar. 106mm L 128mm	402469	scatola elettronica	402583	unità centrale 230V AC
402248	visualizzatore macchina da caffè	402364	tastiera lar. 70mm L 185mm tasti 5	402470	unità centrale 240V AC	402584	unità centrale edizione edizione vecchia
402249	unità centrale macchina da caffè	402365	tastiera ECONOMY lar. 70mm L 185mm	402471	scatola elettronica	402585	tastiera giallo/grigio tasti 5
402250	unità centrale per macchine del caffè	402366	tastiera rosso lar. 76mm L 106mm tasti 1	402472	scatola elettronica	402590	scatola elettronica
402251	tastiera con LED lar. 35,5mm L 113mm	402367	tastiera bianco lar. 76mm L 106mm	402474	scatola elettronica	402592	tastiera elettronica L 116mm lar. 44mm
402252	tastiera L 133mm lar. 40,5mm FRACINO	402368	unità centrale temperatura 24V	402475	tastiera lar. 40mm L 133mm tasti 6	402593	scheda elettronica per macina caffè 230V
402253	unità centrale 3 gruppi	402369	display con tastiera lar. 48mm L 106mm	402476	tastiera lar. 42mm L 146mm tasti 6	402595	barretta di tasti tasti 1 L 42mm
402254	unità centrale 2 gruppi 230V AC	402370	semiconduttore di potenza 40A	402477	tastiera lar. 46mm L 146mm tasti 2	402596	barretta di tasti pos. di montaggio sx
402255	elettronica di dosaggio 1 gruppo 230V AC	402371	tastiera rosso lar. 76mm L 106mm tasti 2	402478	tastiera lar. 50mm L 142mm tasti 6	402597	barretta di tasti
402257	tastiera lar. 44mm L 135mm tasti 6	402372	tastiera lar. 50mm L 106mm tasti 2	402479	tastiera lar. 50mm L 120mm tasti 5	402598	barretta di tasti pos. di montaggio dx
402258	tastiera lar. 44mm L 135mm tasti 6	402373	tastiera lar. 50mm L 125mm tasti 5	402480	tastiera lar. 50mm L 120mm tasti 5	402599	barretta di tasti tasti 1 L 30mm
402259	display lar. 44mm L 135mm	402374	tastiera lar. 50mm L 106mm tasti 4	402481	display per macchine del caffè lar. 36mm	402600	barretta di tasti tasti 1 L 30mm
402260	tastiera bianco lar. 26mm L 35mm tasti 1	402375	tastiera lar. 50mm L 106mm tasti 1	402482	display per macchine del caffè lar. 26mm	402601	barretta di tasti tasti 1 L 38mm
402261	unità centrale 230V AC 50/60Hz 5/10A	402376	tastiera lar. 50mm L 106mm tasti 5	402483	display per macchine del caffè lar. 26mm	402602	tasto blu scuro/cromo adattabile a FAEMA
402262	elettronica di dosaggio a 2 gruppi 230V	402378	tastiera nero lar. 62mm L 142mm tasti 5	402484	tastiera elettronica	402603	tasto blu scuro/cromo adattabile a FAEMA
402263	targhetta per tastiere L 76mm lar. 32mm	402379	tastiera grigio lar. 62mm L 142mm	402485	tastiera elettronica	402605	tasto cromo adattabile a FAEMA
402264	scheda elettronica per macina caffè 230V	402380	tastiera lar. 39mm L 110mm tasti 5	402486	tastiera elettronica	402606	scheda elettronica regolatore di livello
402265	targhetta per tastiere	402381	trasformatore 80VA primaria 220V	402490	semiconduttore di potenza 50A 530VAC	402607	visualizzatore per macchine del caffè
402266	scatola elettronica a 2 gruppi 230V	402382	tastiera lar. 46mm L 50mm tasti 1	402491	scheda elettronica L 135mm lar. 130mm	402608	scheda elettronica LED tripla verde
402267	scatola elettronica a 3 gruppi 230V	402383	tastiera lar. 46mm L 50mm tasti 1	402492	scheda elettronica L 196mm lar. 145mm	402609	scheda elettronica LED tripla verde
402268	scatola elettronica	402384	tastiera Spezial lar. 46mm L 50mm	402493	scheda elettronica	402610	tastiera elettronica
402269	scatola elettronica a 2 gruppi 230V	402385	display con tastiera lar. 47mm L 131mm	402494	scheda elettronica L 115mm lar. 60mm	402611	tastiera elettronica
402270	scatola elettronica a 3 gruppi 230V	402386	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm	402495	scheda elettronica 230V L 74mm lar. 64mm	402612	tastiera elettronica
402271	scatola elettronica	402387	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm	402496	scheda elettronica lar. 35mm L 100mm	402613	tastiera elettronica
402272	scatola elettronica	402388	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm	402497	tastiera elettronica L 83mm lar. 48mm	402614	tastiera elettronica
402273	scatola elettronica	402389	mascherina frontale L 112mm lar. 36mm	402498	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402615	tastiera elettronica
402274	scatola elettronica	402392	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz	402499	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402616	tastiera elettronica 1 gruppo tasti 6
402275	scatola elettronica	402393	elettronica di dosaggio a 2 gruppi 230V	402500	unità centrale 240V AC	402617	scheda elettronica per bulbo serie E92
402276	scatola elettronica	402394	tastiera elettronica L 136mm lar. 37mm	402501	unità centrale 240V AC	402618	tastiera nero lar. 26mm L 35mm tasti 1
402277	tastiera elettronica L 140mm lar. 40mm	402395	tastiera elettronica L 160mm lar. 37mm	402502	tastiera nero/argento lar. 83mm L 88mm	402620	scheda elettronica FAEMA
402278	scheda elettronica adattabile a OPUS	402396	tastiera elettronica L 210mm lar. 15mm	402503	tastiera nero/argento lar. 83mm L 88mm	402621	scheda elettronica FAEMA
402279	scatola elettronica	402397	tastiera elettronica L 84mm lar. 33mm	402504	scheda elettronica L 116mm lar. 60mm	402623	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz
402280	tastiera lar. 90mm L 100mm tasti 6	402398	tastiera elettronica L 160mm lar. 34mm	402505	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402624	tastiera 230V nero/argento tasti 5
402281	tastiera lar. 90mm L 100mm tasti 5	402399	tastiera elettronica L 135mm lar. 34mm	402506	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402625	tastiera 230V nero/argento lar. 45mm
402283	tastiera grigio scuro lar. 57mm L 85mm	402400	tastiera elettronica L 182mm lar. 34mm	402507	scheda elettronica L 116mm lar. 60mm	402626	tastiera 230V nero/argento lar. 46mm
402284	tastiera grigio lar. 57mm L 85mm tasti 6	402401	display con tastiera lar. 47mm L 100mm	402508	scheda elettronica con tasto	402627	tastiera 230V con jumper nero/argento
402285	scheda elettronica lar. 57mm L 85mm	402402	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402509	scheda elettronica L 140mm lar. 78mm	402628	tastiera 230V nero lar. 50mm L 120mm
402286	tastiera lar. 59mm L 87mm tasti 5	402403	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402510	scheda elettronica alimentazione 24VAC	402629	tastiera 230V lar. 50mm L 120mm tasti 5
402287	tastiera materiale cromato lar. 45mm	402404	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402511	scheda elettronica alimentazione 24VAC	402630	tastiera 230V con jumper lar. 50mm
402288	tastiera materiale cromato lar. 45mm	402405	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402512	unità centrale con display	402631	tastiera 230V nero/giallo lar. 64mm
402289	display lar. 45mm L 117mm	402406	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402513	display lar. 98mm L 150mm	402632	tastiera 230V con jumper nero/giallo
402290	tastiera pos. di montaggio grigio/rosa	402407	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402514	tastiera lar. 48mm L 70mm tasti 1	402633	tastiera termoregolatore
402291	tastiera grigio lar. 43mm L 165mm	402408	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402515	tastiera L 183mm lar. 78mm tasti 10	402634	tastiera L 110mm lar. 55mm
402292	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 5	402409	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402516	tastiera lar. 43mm L 118mm tasti 5	402635	tastiera L 110mm lar. 30mm
402294	semiconduttore di potenza 25A	402410	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402517	scheda di servizio con display lar. 35mm	402636	tastiera 230V con jumper nero/bianco
402295	tastiera materiale cromato lar. 25mm	402411	scheda elettronica alimentazione 230VAC	402518	tastiera lar. 43mm L 118mm tasti 5	402638	trasformatore 40VA primaria 240V
402296	unità centrale set edizione ESSIKA	402412	tastiera elettronica L 100mm lar. 37mm	402520	tastiera elettronica L 31mm lar. 27mm	402639	scheda elettronica 240V L 155mm
402300	display con contenitore lar. 41mm	402413	tastiera elettronica L 135mm lar. 37mm	402521	tastiera elettronica L 94mm lar. 64mm	402640	scheda elettronica 240V L 130mm
402301	display lar. 44mm L 135mm	402414	regolatore di livello 220V	402522	tastiera elettronica L 154mm lar. 49mm	402641	tastiera elettronica con contenitore
402302	tastiera con LED lar. 50mm L 187mm	402415	chiave per interruttore a chiave no. 104	402523	tastiera L 108mm lar. 48mm	402642	tastiera elettronica con display
402303	tastiera con LED lar. 50mm L 187mm	402416	regolatore di livello 220V	402524	tastiera L 135mm lar. 100mm	402643	scheda elettronica 240V L 160mm
402304	tastiera completo tasti 5	402417	scatola elettronica	402525	barretta di tasti tasti 5 L 88mm	402644	semiconduttore di potenza 25A
402305	tastiera con LED lar. 44mm L 107mm	402418	scatola elettronica	402526	barretta di tasti tasti 5 L 156mm	402645	elettrodo di livello lung. totale 130mm
402306	tastiera con LED lar. 61mm L 51mm	402419	scheda di servizio L 117mm lar. 90mm	402527	barretta di tasti tasti 5 L 154mm	402646	barretta di tasti lar. 107mm L 112mm
402307	tastiera con LED lar. 61mm L 51mm	402420	scheda di servizio L 90mm lar. 117mm	402528	barretta di tasti tasti 5 L 154mm	402647	elettrodo di livello con supporto
402308	tastiera blu tasti 5 ESSIKA	402421	scheda di servizio con tasti L 117mm	402529	targhetta per tastiere L 193mm lar. 60mm	402648	tastiera elettronica con contenitore
402309	tastiera nero tasti 5 ESSIKA	402422	visualizzatore lar. 42mm L 117mm	402530	targhetta per tastiere L 193mm lar. 59mm	402649	scheda elettronica 240V L 155mm
402310	scheda elettronica LED 2 gruppi blu	402423	scheda di servizio con tasto L 117mm	402531	targhetta per tastiere L 110mm lar. 38mm	402650	tastiera elettronica lar. 65mm L 82mm
402311	scheda elettronica LED 3 gruppi blu	402425	scheda di servizio con display L 360mm	402532	regolatore di livello 230V	402651	tastiera elettronica con display
402312	unità centrale 2/3 gruppi tipo TS2	402426	scheda di servizio L 360mm lar. 90mm	402533	elettronica di dosaggio 230V 50/60Hz 8A	402652	scheda elettronica 230V L 120mm
402313	unità centrale CONTICLUB 2 gruppi 220V	402429	cavo di collegamento schede 4 poli	402534	elettronica di dosaggio 230V 50/60Hz	402653	tastiera elettronica lar. 65mm L 80mm
402314	unità centrale 230V AC	402430	scheda elettronica per macina caffè 230V	402535	regolatore di livello 230V 50/60Hz	402654	barretta di tasti pos. di montaggio sx
402315	unità centrale 230V AC tipo SDE3P CO2A	402431	scheda elettronica per macina caffè	402536	scheda elettronica dosatore	402655	barretta di tasti
402316	semiconduttore di potenza unità	402432	EPPROM tipo CP-A per macina caffè	402537	regolatore di livello 230V 50/60Hz 10A	402656	barretta di tasti pos. di montaggio dx
402317	scheda elettronica trasformatore	402433	unità centrale 240V AC	402538	unità centrale 24V 5A	402657	targhetta per tastiere L 44mm lar. 20mm
402325	unità centrale 3 relè 230V AC	402434	unità centrale 240V AC	402539	contatore volumetrico	402658	targhetta per tastiere L 32,5mm
402326	unità centrale 6 relè 230V AC	402435	unità centrale a 4 gruppi 230V	402540	contatore volumetrico	402659	targhetta per tastiere L 118mm
402327	regolatore di livello 230V AC	402436	unità centrale	402542	contatore volumetrico filetto 1/4"	402660	tasto piccolo nero
402328	elettrodo di livello 1/8"	402437	tastiera grigio/bianco lar. 44mm L 116mm	402543	scheda elettronica con display L 38mm	402661	tasto grande nero
402329	elettrodo di livello 1/8"	402438	tastiera RENEKA nero tasti 5	402544	elettrodo di livello M10	402662	tastiera elettronica tasti 1
402330	elettronica di dosaggio a 2 gruppi 230V	402439	targhetta per tastiere L 104mm lar. 27mm	402546	unità centrale a 3 gruppi 230V AC	402663	tastiera elettronica tasti 2
402331	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz 5A	402440	targhetta per tastiere L 130mm lar. 40mm	402547	unità centrale a 2 gruppi 230V AC	402664	tastiera elettronica tasti 5



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
402665	visualizzatore adattabile a S.V. ITALIA	402788	tastiera nero/bianco tasti 5	417046	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1	417208	scaldacqua istantaneo 6540W 240V ø 100mm
402666	tastiera argenteo/blu lar. 50mm L 120mm	402789	tastiera cromo/nero/bianco tasti 6	417047	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417209	scaldacqua istantaneo 9810W 240V ø 125mm
402667	tastiera argenteo/nero lar. 50mm L 120mm	402790	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz	417048	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2	417210	scaldacqua istantaneo 13065W 240V
402668	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz	402791	regolatore di livello 230V AC	417049	resistenza 1350W 220V Nr. spirali 1	417213	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2
402669	unità centrale 230V AC 2 gruppi	402792	unità centrale 230V AC tipo ET405	417050	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 2	417214	scaldacqua istantaneo 1000W 220V ø 88mm
402670	unità centrale 230V AC 3 gruppi	402793	unità centrale 240V AC	417051	resistenza 3300W 240V Nr. spirali 2	417228	resistenza INCOLEY 2600W 230V
402671	unità centrale 230V AC tipo SDE3D SV3A	402794	unità centrale 230V AC	417052	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2	417230	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3
402672	unità centrale 230V AC 3 gruppi	402795	unità centrale 230V AC	417053	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417231	resistenza 2350W 230V Nr. spirali 3
402673	unità centrale 230V 50/60 3 gruppi	402796	programmatore per macchine del caffè	417054	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1	417233	resistenza 3000W 230/400V Nr. spirali 3
402674	targhetta per tastiere tasti 5	402797	programmatore per macchine del caffè	417055	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 2	417234	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3
402686	tastiera elettronica con display	402798	scheda elettronica per BONAMAT	417056	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2	417237	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1
402688	tastiera elettronica lar. 39mm L 84mm	402799	scheda elettronica L 160mm lar. 130mm	417059	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417238	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3
402689	scheda elettronica 230V L 120mm	402801	unità centrale 230V AC	417060	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3	417239	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402690	tastiera con display tasti 5	402802	unità centrale 240V AC	417061	resistenza 950W 230V Nr. spirali 1	417240	resistenza 5400W 230V Nr. spirali 3
402691	rivelatore per caffettiera per ANIMO	402803	unità centrale 250V AC	417062	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417241	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 3
402692	scheda elettronica adattabile a EUREKA	402819	scheda elettronica per lavastoviglie	417063	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3	417242	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 3
402693	elettrodo di livello lung. totale 175mm	402829	tastiera elettronica 2 gruppi L 469mm	417064	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2	417243	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402694	elettrodo di livello lung. totale 235mm	402830	scheda elettronica 240V L 140mm	417075	resistenza 2500W 240V Nr. spirali 1	417244	resistenza 1350W 110V Nr. spirali 1
402697	scheda elettronica 240V L 110mm	402831	scheda elettronica 230V L 135mm	417080	resistenza 2400W 220V Nr. spirali 1	417246	resistenza 2850W 230V Nr. spirali 1
402698	polenzimotore con scheda elettronica	402832	elettrodo di livello filettatura	417081	resistenza 1350W 230V Nr. spirali 1	417247	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 2
402699	EPROM tipo MC M505-2	402834	scheda elettronica 230V L 135mm	417083	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1	417248	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2
402700	gruppo di elettrodi flangia a 2 fori	402835	scheda elettronica 230V L 135mm	417086	resistenza 4200W 230V Nr. spirali 2	417249	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3
402701	scheda elettronica 230V L 120mm	402837	elettrodo di livello filettatura	417088	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 3	417250	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 3
402702	tastiera tasti 5 illuminazione LED	402838	tastiera L 330mm lar. 50mm tasti 6	417089	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1	417251	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 3
402703	scheda elettronica 230V L 180mm	402839	tastiera L 67mm lar. 40mm tasti 2	417090	resistenza 1450W 230V Nr. spirali 1	417252	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402705	tastiera nero tasti 5	402843	scatola elettronica	417091	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2	417253	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402706	tastiera marrone tasti 5	402844	scatola elettronica	417094	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2	417254	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1
402707	scatola elettronica	402846	tastiera 250V giallo/grigio lar. 43mm	417095	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2	417255	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 1
402708	tastiera L 135mm lar. 60mm	402847	tastiera	417096	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2	417256	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402709	tastiera L 190mm lar. 60mm	402848	scatola elettronica	417098	resistenza 5000W 220/380V Nr. spirali 3	417257	resistenza 3660/4355W 220/240V
402710	tastiera L 135mm lar. 60mm	402849	scatola elettronica	417099	resistenza 5790W 230V Nr. spirali 3	417258	resistenza 1800/1960W 230V Nr. spirali 3
402711	tastiera L 205mm lar. 73mm	402850	regolatore di livello 240V AC 50/60Hz 2A	417100	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 3	417259	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3
402712	tastiera L 147mm lar. 73mm	402852	elettronica di dosaggio 230V	417101	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3	417260	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2
402713	targhetta per tastiere L 142mm lar. 68mm	402853	tastiera tasti 6	417103	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	417261	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2
402714	scheda relè per apparecchi Giada, Sara	402854	tastiera tasti 6 con LED	417104	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2	417262	resistenza 2000W 230/400V Nr. spirali 3
402716	scheda elettronica con trasformatore	402855	elettronica di dosaggio 230V	417106	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2	417263	resistenza 4000W 230/400V Nr. spirali 3
402717	tastiera con display tasti 5	402856	elettronica di dosaggio 230V	417107	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	417264	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3
402718	spina per scheda elettronica 26 poli	402857	display	417108	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2	417265	resistenza 5500W 230/400V Nr. spirali 3
402719	spina per scheda elettronica 26 poli	402858	display	417109	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2	417266	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1
402720	EPROM 2 pezzi CODE SCS1 V.436 2.04.09	402859	unità centrale	417110	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2	417267	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402721	spina per scheda elettronica 20 poli	402860	display	417112	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3	417268	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3
402722	tastiera 230V nero/bianco/argenteo	402861	tastiera	417113	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1	417269	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 2
402723	unità centrale 230V AC	402862	tastiera L 333mm lar. 52mm tasti 3	417114	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1	417270	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2
402724	regolatore di livello 230V AC 8 poli	402864	scheda elettronica per lavastoviglie	417115	resistenza 850W 230V Nr. spirali 1	417271	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 2
402725	elettrodo di livello 1/8"	402868	elettronica di dosaggio 1-2 gruppi 230V	417116	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1	417272	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2
402727	sonda di temperatura NTC cavo silicone	402869	elettronica di dosaggio a 3 gruppi 230V	417117	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 1	417273	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2
402728	EPROM tipo M600-1 adattabile a MELITTA	402870	tastiera tasti 5	417118	resistenza 1750W 230V Nr. spirali 1	417274	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 2
402729	triac 25A 800W	402871	tastiera tasti 2	417119	resistenza 5000W 220V Nr. spirali 2	417275	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2
402730	display L 58mm lar. 32mm per MELITTA	402872	tastiera tasti 1	417120	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1	417276	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1
402731	EPROM tipo 6610-1 adattabile a MELITTA	402873	display	417121	resistenza 1000W 230V	417277	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1
402732	EPROM tipo 6620-1 adattabile a MELITTA	402874	scheda elettronica	417122	resistenza 1500W 230V	417280	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1
402733	gruppo di elettrodi flangia a 2 fori	402875	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz	417123	resistenza 1250W 230V	417281	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1
402734	gruppo di elettrodi flangia a 2 fori	402876	elettrodo di livello	417124	resistenza 2500W 230V	417282	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2
402735	tastiera tasti 5 nero/giallo/rosso	402877	scheda elettronica	417125	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 2	417283	resistenza a cartuccia ø 10mm L 51mm
402736	programmatore per macchine del caffè	402878	elettrodo di livello filettatura	417126	resistenza 1300W 230V L 215mm lar. 39mm	417284	resistenza a cartuccia 100W 230V ø 6,5mm
402737	tastiera elettronica tasti 4	402881	scheda elettronica per lavastoviglie	417128	resistenza 4000W 220V Nr. spirali 1	417285	resistenza 4500W 230/400V Nr. spirali 3
402738	elettrodo di livello	402887	tastiera lar. 46mm L 137mm tasti 6	417129	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1	417287	resistenza 4370W 230V Nr. spirali 2
402739	contatore volumetrico	402889	contatore volumetrico	417130	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3	417289	resistenza 4600W 230V Nr. spirali 2
402740	scheda elettronica	402890	contatore volumetrico	417131	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3	417290	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2
402741	tastiera elettronica tasti 2	402891	contatore volumetrico filetto 1/4"	417132	resistenza 1200W 230V ø 88mm H 42mm	417294	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3
402745	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm	402892	tastiera lar. 26mm L 35mm tasti 1	417133	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1	417296	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 3
402746	mascherina frontale L 73mm lar. 55mm	402893	display lar. 44mm L 135mm	417137	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 3	417297	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3
402747	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm	402894	unità centrale a 3 gruppi 230V	417142	resistenza 1850W 230V Nr. spirali 1	417298	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 2
402748	elettrodo di livello	402895	elettronica di dosaggio a 3 gruppi 240V	417150	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	417299	resistenza 3130/4700W 230/400V
402749	elettrodo di livello	402897	contatore volumetrico filetto 1/4"	417151	resistenza 1300W 230V	417300	resistenza 4500W 220V Nr. spirali 3
402750	elettrodo di livello	402898	contatore volumetrico filetto 1/4"	417152	resistenza 1900W 230V	417301	piastra riscaldante 82W 230V
402751	elettrodo di livello	402899	cavo di collegamento schede 4 poli	417153	resistenza 1900W 400V	417302	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1
402752	elettrodo di livello	402911	unità centrale universale 230V AC	417155	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417304	resistenza 2400W 220V Nr. spirali 1
402753	elettrodo di livello	415315	resistenza 2000W 230V L 327mm lar. 228mm	417157	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3	417305	resistenza 160W 230V Nr. spirali 1
402754	elettrodo di livello	417001	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	417159	resistenza 4000W 400V Nr. spirali 2	417309	resistenza 275W 230V Nr. spirali 1
402755	elettrodo di livello lung. totale 67mm	417002	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 2	417163	resistenza 2300/2732W 220/240V	417311	resistenza 385W 230V Nr. spirali 1
402756	elettrodo di livello	417003	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2	417168	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1	417313	resistenza 1500W 230V L 123mm lar. 111mm
402757	elettrodo di livello	417004	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2	417169	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1	417315	resistenza 3200W 230V Nr. spirali 1
402758	scheda elettronica per BONAMAT per RLX	417008	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	417170	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 3	417316	resistenza 4500W 230/400V Nr. spirali 3
402759	scheda elettronica per BONAMAT per RLX	417011	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 3	417171	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2	417317	resistenza 5465W 230V Nr. spirali 2
402760	scheda elettronica per BONAMAT	417012	resistenza 3750W 220V Nr. spirali 3	417172	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3	417318	resistenza a cartuccia 35W 230V ø 6mm
402761	scheda elettronica controllo per MARCO	417013	resistenza 2850W 230V Nr. spirali 3	417173	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 3	417319	piastra riscaldante L 150mm lar. 150mm
402762	scheda elettronica per display per MARCO	417014	resistenza 1300W 230V Nr. spirali 1	417174	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 3	417320	resistenza 2160W 240V ø 82mm L 105mm
402763	scheda relè per MARCO	417015	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1	417176	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417321	resistenza 1710W 240V ø 82mm L 105mm
402764	tastiera elettronica L 62mm lar. 22mm	417016	resistenza 4000W 230V	417178	resistenza 4300W 230V Nr. spirali 3	417322	resistenza 2750W 240V ø 82mm L 140mm
402765	scheda elettronica edizione 2004	417017	resistenza 750W 230V Nr. spirali 1	417180	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1	417324	elemento PTC 100-240V L 75mm lar. 54mm
402766	scheda elettronica	417018	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1	417181	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 3	417325	piastra riscaldante 230V Nr. spirali 1
402767	tastiera elettronica adattabile a MARCO	417019	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 3	417182	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 3	417326	resistenza 2160W 230V Nr. spirali 1
402768	scheda elettronica timer con cavo	417020	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3	417184	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 2	417327	resistenza 1710W 240V Nr. spirali 1
402769	elettrodo di livello flangia a 4 fori	417021	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 3	417185	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1	417328	resistenza 3415W 240V Nr. spirali 1
402770	reattore elettronico 5, 7, 9, 11W 230V	417022	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 3	417187	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2	417329	resistenza 1250W 240V Nr. spirali 1
402771	scheda elettronica 230V L 134mm	417026	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1	417189	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1	417330	staffa di serraggio L 32,5mm lar. 10mm
402772	mascherina frontale adattabile a MARCO	417027	resistenza 1250W 220V Nr. spirali 1	417190	resistenza 1800W 220V Nr. spirali 1	417331	guarnizione boiler D1 ø 180mm D2 ø 175mm
402773	tastiera L 125mm lar. 41mm tasti 3	417029	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2	417192	resistenza a cartuccia 12W 230V ø 12mm	417337	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3
402774	targhetta per tastiere L 160mm lar. 95mm	417030	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2	417194	resistenza a cartuccia 600W 230V	417345	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3
402776	elettrodo di livello lung. totale 40mm	417031	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3	417195	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1	417350	scaldacqua istantaneo 1800W 230V ø 55mm
402777	elettrodo di livello lung. totale 140mm	417032	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1	417196	resistenza 2400W 220V Nr. spirali 2	417351	resistenza 1750W 230V Nr. spirali 1
402778	elettrodo di livello lung. totale 180mm	417033	resistenza 3200W 230V Nr. spirali 2	417200	scaldacqua istantaneo 2100W 230V ø 74mm	417352	resistenza 4000W 230/400V Nr. spirali 3
402779	elettrodo di livello lung. totale 190mm	417034	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1	4172			

Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
417361	scaldacqua istantaneo 9000W 230/400V	417490	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1	501344	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 45mm	510179	guarnizione piana Fiber D1 ø 18mm
417362	scaldacqua istantaneo 3000W 230/400V	417491	resistenza 180W 230V Nr. spirali 2	501347	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 49mm	510213	guarnizione gomma D1 ø 7mm D2 ø 3mm
417363	scaldacqua istantaneo 6000W 230/400V	417492	resistenza 2000W 230V L 160mm lar. 120mm	501352	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 21,82mm	510243	O.R. Viton spessore 3,53mm
417364	scaldacqua istantaneo 2100W 230V ø 68mm	417493	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1	501362	guarnizione piana Fiber D1 ø 22mm	510245	O.R. Viton spessore 3,53mm int. ø 50,8mm
417365	scaldacqua istantaneo 1600W 230V ø 68mm	417494	resistenza 2800W 230V L 280mm lar. 102mm	501369	dado esagonale filetto M11x1,75 H 6mm	510273	guarnizione gomma D1 ø 36mm D2 ø 26mm
417366	scaldacqua istantaneo 2100W 230V ø 68mm	417495	resistenza 1800W 245V Nr. spirali 1	501370	vite a testa svasata filetto M6 L 50mm	510302	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 12,42mm
417367	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 1	417496	resistenza 2600W 220V Nr. spirali 2	501378	pompa 28/35W 220/240V 50Hz	510303	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,75mm
417368	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1	417497	resistenza 3500W 245V Nr. spirali 2	501379	motoriduttore BCZ tipo 509 CC 24V 5rpm	510322	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 17,17mm
417369	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1	417501	piastra riscaldante 90W 230V ø 120mm	501380	pompa set tipo M42x30/1 24V FLUID-O-TECH	510355	guarnizione Fiber D1 ø 24mm D2 ø 17mm
417370	piastra riscaldante 120-240V ø 150mm PTC	417502	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1	501381	pompa 33W 230V 60Hz entrata ø 14mm	510371	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 14mm
417371	piastra riscaldante ø 153mm nero	417503	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1	502031	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 28mm	510380	guarnizione piana Fiber D1 ø 25mm
417374	resistenza flessibile 35W 115/230V	417505	scaldacqua istantaneo 800W 230V ø 80mm	502033	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 18mm	510381	guarnizione piana Fiber D1 ø 30mm
417376	resistenza flessibile ø 155mm 70W	417506	scaldacqua istantaneo 1500W 230V ø 75mm	502073	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 24mm	510390	guarnizione piana gomma D1 ø 13mm
417377	resistenza 1950W 230V Nr. spirali 3	417507	scaldacqua istantaneo 4000W 230V ø 75mm	502076	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 12mm	510391	guarnizione gomma D1 ø 11,5mm D2 ø 4mm
417378	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3	417508	scaldacqua istantaneo 1600W 230V ø 112mm	502134	O.R. EPDM spessore 2,5mm int. ø 26mm	510392	guarnizione piana gomma D1 ø 23mm
417379	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3	417509	resistenza 900W 230V Nr. spirali 1	502144	guarnizione piana gomma D1 ø 36mm	510395	guarnizione piana PTFE D1 ø 15mm
417380	resistenza 5100W 230V Nr. spirali 3	417510	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1	502168	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 7mm	510396	guarnizione piana PTFE D1 ø 17mm
417381	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1	417511	resistenza 900W 230V Nr. spirali 1	502169	guarnizione Fiber D1 ø 24mm D2 ø 19,5mm	510397	guarnizione piana PTFE D1 ø 23mm
417382	resistenza 2870W 230V Nr. spirali 3	417512	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 3	503003	guarnizione piana FIBER D1 ø 27mm	510402	guarnizione piana FIBER D1 ø 25mm
417383	resistenza 4370W 230V Nr. spirali 3	417513	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 3	503041	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,88mm	510403	guarnizione piana Fiber D1 ø 36,5mm
417384	resistenza 5465W 230V Nr. spirali 3	418985	resistenza a cartuccia 80W 240V ø 12,7mm	503042	dado filetto 3/8" H 6mm ottone CH 22	510404	guarnizione piana Fiber D1 ø 44mm
417385	resistenza 920W 230V Nr. spirali 1	490193	piastra elettrica ø 110mm 700W 230V	503089	guarnizione piana Fiber D1 ø 24mm	510405	guarnizione piana Fiber D1 ø 56mm
417386	resistenza 3800W 230V Nr. spirali 3	499042	motore pompa ULKA tipo 90P 120W 220V	503106	guarnizione piana Fiber D1 ø 32mm	510406	guarnizione piana Fiber D1 ø 60mm
417387	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 3	499054	pompa a vibrazione tipo 1108PAALM3N	503121	rondella dentata int. ø 8,4mm	510409	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 56,52mm
417388	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 3	499056	testa pompa PA1504 FLUID-O-TECH L 82mm	503155	dado filetto 1/2" H 7mm CH 25 ottone	510414	guarnizione piana rame D1 ø 18mm
417389	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1	499088	testa pompa PA074 FLUID-O-TECH L 82mm	504014	guarnizione piana gomma D1 ø 10mm	510416	guarnizione piana Fiber D1 ø 19mm
417390	resistenza 1250W 220V Nr. spirali 1	500061	motore pompa RPM tipo 1100275 165W 230V	504081	guarnizione piana FIBER D1 ø 28mm	510417	guarnizione piana Fiber D1 ø 20mm
417391	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1	500062	motore pompa RPM tipo 1103907 150W 230V	504162	valvola a sfera L 96mm manopola a leva	510418	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,92mm
417392	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1	500064	testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm	504202	racordatore ripartitore attacco a 4 vie	510420	guarnizione rame D1 ø 19,9mm D2 ø 14,3mm
417393	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1	500065	testa pompa PA204F FLUID-O-TECH L 82mm	504206	racordatore ripartitore ø 11mm	510421	guarnizione rame D1 ø 31,8mm D2 ø 26,4mm
417394	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1	500068	testa pompa PA311 FLUID-O-TECH L 82mm	504209	guarnizione piana FIBER D1 ø 18,5mm	510422	guarnizione rame D1 ø 37,7mm D2 ø 32,5mm
417395	resistenza 220W 1400V Nr. spirali 1	500072	motore pompa RPM tipo C013726 120W 230V	504238	pompa RF140S09E ROSSI L 82mm 100l/h	510459	guarnizione piana Fiber D1 ø 50mm
417396	resistenza 800W 220V Nr. spirali 1	500073	motore pompa ULKA tipo 128PA 180W 110V	504276	testa pompa PA104Z FLUID-O-TECH L 82mm	510535	guarnizione piana FIBER D1 ø 15mm
417397	resistenza 1200W 220V Nr. spirali 1	500076	motore pompa AF tipo SEC10256/A 170W	504544	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	510563	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 28mm
417398	resistenza 3000W 220V Nr. spirali 1	500077	motore pompa AF tipo SEC10256/B 170W	504561	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 29,82mm	510564	O.R. silicone spessore 3mm int. ø 27,5mm
417399	resistenza 3000W 220V Nr. spirali 1	500078	testa pompa FA204 FLUID-O-TECH L 75mm	504574	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	510575	guarnizione piana silicone D1 ø 14,5mm
417400	resistenza 1900W 220V Nr. spirali 1	500080	motore pompa ULKA tipo 128P 180W 230V	504580	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 73,03mm	510577	guarnizione piana Viton D1 ø 7,5mm
417401	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 3	500081	motore pompa RPM tipo 1103907 150W 230V	504582	racordatore a croce	510579	O.R. Viton spessore 2,62mm
417402	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2	500123	pompa a vibrazione tipo 1106PAALM1N	504590	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 18,72mm	510597	guarnizione piana Fiber D1 ø 34mm
417404	scaldacqua istantaneo 1300W 240V ø 82mm	500124	pompa a vibrazione tipo EX 5 230V 48W	504623	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,19mm	510625	O.R. EPDM spessore 5,7mm int. ø 34mm
417405	scaldacqua istantaneo 3270W 240V ø 82mm	500173	pompa a vibrazione tipo EP 5 230V 48W	504692	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 11,91mm	510650	guarnizione rame D1 ø 28mm D2 ø 22mm
417406	scaldacqua istantaneo 9810W 240V ø 125mm	500174	testa pompa PA104 FLUID-O-TECH L 82mm	505152	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 29,75mm	510730	guarnizione piana Fiber D1 ø 25mm
417407	scaldacqua istantaneo 6540W 240V ø 100mm	500176	testa pompa PO104X FLUID-O-TECH L 82mm	505192	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 39,34mm	510733	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 17,13mm
417408	resistenza acciaio inox 1200W 240V	500177	testa pompa PA204X FLUID-O-TECH L 82mm	505199	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm	510761	guarnizione piana gomma D1 ø 25mm
417409	scaldacqua istantaneo 16132W 240V	500178	pompa a vibrazione tipo EP 5 24V 48W	505225	anello di scorrimento PTFE D1 ø 30mm	510764	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm
417410	piastra riscaldante 100W 240V ø 95mm	500179	pompa a vibrazione tipo EX 5 24V 48W	505246	guarnizione piana FIBER D1 ø 17mm	510769	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 25,07mm
417411	piastra riscaldante 240V Nr. spirali 1	500211	testa pompa PO054 FLUID-O-TECH L 82mm	506025	guarnizione piana FIBER D1 ø 31mm	510842	racordatore a T ø 13mm plastica
417412	elemento PTC 100-240V Nr. spirali 1	500217	pompa a vibrazione tipo 1106PAALB2N	506042	guarnizione piana FIBER D1 ø 27mm	510877	guarnizione piana gomma D1 ø 18mm
417413	piastra riscaldante 100-240V	500219	pompa a vibrazione tipo CP.3A.958.1/ST	506046	guarnizione piana FIBER D1 ø 19,5mm	510878	guarnizione gomma D1 ø 23,5mm D2 ø 14mm
417414	scaldacqua istantaneo 1600W 230V ø 58mm	500220	pompa a vibrazione SAECO 2300 70W	506051	guarnizione piana gomma D1 ø 25mm	510886	guarnizione piana gomma D1 ø 21mm
417415	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2	500225	motore pompa RPM tipo C042200 330W 230V	506054	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 7,86mm	510890	guarnizione piana gomma D1 ø 9,5mm
417416	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2	500226	motore pompa ZECCHIN 230V 50/60Hz	506058	guarnizione PTFE D1 ø 15mm D2 ø 12,2mm	510895	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 34,52mm
417417	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2	500227	pompa a vibrazione tipo NME Typ4 230V	506071	guarnizione piana FIBER D1 ø 25mm	510898	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 39,69mm
417418	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2	500230	testa pompa V6105 PROCON L 82mm 180l/h	506072	guarnizione piana Fiber D1 ø 38mm	510899	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 37,69mm
417419	scaldacqua istantaneo 1400W 240V ø 58mm	500232	pompa a vibrazione tipo 1106PAALM1N 24V	506175	vite a testa esagonale filetto M8	510901	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm
417420	scaldacqua istantaneo 2000W 230V ø 58mm	500233	motore pompa ULKA tipo 90P 120W 230V	506226	guarnizione piana rame D1 ø 15mm	510902	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9,5mm
417421	scaldacqua istantaneo 2300W 230V ø 58mm	500235	motoriduttore LIP tipo 51 24V DC 9rpm	506329	guarnizione piana rame D1 ø 18mm	510951	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 18,64mm
417422	resistenza inox 1100W 230V Nr. spirali 1	500236	motoriduttore CIARAMELLA 230V	506342	guarnizione piana rame D1 ø 32,7mm	510955	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 6mm
417423	resistenza 3000W 240V Nr. spirali 1	500237	motoriduttore CROUZET tipo 80881002 12V	506352	guarnizione piana rame D1 ø 23mm	510989	guarnizione piana gomma D1 ø 18mm
417424	piastra riscaldante 100-240V ø 95mm	500238	motore 230V 50Hz fasi 1 e 110mm	506355	guarnizione piana PTFE D1 ø 25mm	511180	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm
417425	elemento PTC 100-240V L 75mm lar. 49mm	500239	motore 230V 50Hz fasi 1 e 100mm	506367	guarnizione piana gomma D1 ø 40mm	511191	O.R. EPDM spessore 2,21mm int. ø 16,36mm
417426	elemento PTC 100-240V L 75mm lar. 49mm	500240	motore 0,3kW 230V 50/60Hz fasi 1	506377	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 41,28mm	511209	guarnizione D1 ø 32mm D2 ø 22mm
417427	resistenza 1300W 240V ø 80mm L 105mm	500242	motore 0,2kW 230V 50/60Hz fasi 1	506398	guarnizione piana gomma D1 ø 37,5mm	511283	guarnizione piana gomma D1 ø 30mm
417428	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3	500243	motore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 17mm	506400	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm	511287	guarnizione piana FIBER D1 ø 28,25mm
417429	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1	500290	testa pompa V3797 PROCON L 82mm 100l/h	506411	guarnizione piana rame D1 ø 32,9mm	511472	dado filetto 3/8" H 4mm ottone CH 21
417444	resistenza 95W 230V ø est. 100mm	500291	testa pompa PROCON L 82mm 100l/h	507011	chiusura completo scroccchetto porta	511476	guarnizione piana gomma D1 ø 40mm
417449	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 2	500292	testa pompa PROCON L 82mm 180l/h	507015	seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm acciaio inox	511481	rondelle di spessore int. ø 8,4mm
417450	resistenza 3800W 230V Nr. spirali 3	500293	testa pompa T1039 PROCON L 82mm 180l/h	507074	guarnizione piana gomma D1 ø 14mm	511490	guarnizione piana Fiber D1 ø 15mm
417451	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3	500294	testa pompa V6076 PROCON L 82mm 300l/h	507075	guarnizione piana gomma D1 ø 15mm	511500	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 2,9mm
417453	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1	500314	giunto ø 40mm	507078	guarnizione piana gomma D1 ø 25mm	511501	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 4,48mm
417454	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1	500316	motoriduttore LIP tipo 066C 73W 230V	507080	guarnizione piana gomma D1 ø 39mm	511502	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,07mm
417455	piastra riscaldante 90W 240V ø 99mm	500317	motore pompa RPM tipo C004320 120W 230V	507081	guarnizione piana gomma D1 ø 38mm	511503	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 7,86mm
417456	scaldacqua istantaneo 70W 230V	500438	pompa a vibrazione tipo 1106PAALM1N	507113	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm	511504	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 9,25mm
417457	scaldacqua istantaneo 1300W 230V ø 56mm	500442	motore RPM tipo 11002708 165W 230V	507174	racordatore a T plastica	511505	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 12,42mm
417461	resistenza 3810W 230V Nr. spirali 1	500452	motore pompa RPM tipo C004311 100W 230V	507311	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 20,63mm	511506	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,19mm
417462	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1	500454	testa pompa PA1504 FLUID-O-TECH L 82mm	507332	guarnizione piana Fiber D1 ø 18mm	511507	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm
417463	resistenza 3400W 230V Nr. spirali 3	500458	motore pompa RPM tipo 11002778 165W	507360	guarnizione piana gomma D1 ø 30mm	511508	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 12,37mm
417464	resistenza a cartuccia 150W 230V ø 6,4mm	500563	pompa a vibrazione tipo NME Typ2 230V	507404	guarnizione gomma D1 ø 12mm D2 ø 8mm	511509	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,95mm
417465	resistenza a cartuccia 10W 24V ø 6,4mm	500689	motore RPM tipo C021002 60W 230V	507447	guarnizione piana PTFE D1 ø 14mm	511510	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,54mm
417466	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1	500694	pompa a vibrazione 230V 40W 50Hz	507463	dado filetto 1/2" H 9,1mm CH 23 ottone	511511	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 17,13mm
417467	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2	500765	testa pompa MA104 FLUID-O-TECH L 75mm	507464	dado filetto M16x1,5 H 7mm CH 19 ottone	511512	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 18,72mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
511908	guarnizione piana gomma D1 ø 30mm	520079	fascetta stringitubo ø 9-14mm inox	520295	valvola a sfera FI 3/8" L 41mm	520698	riduzione FI 3/8" FE 1/2"
512070	guarnizione piana gomma D1 ø 17,5mm	520080	fascetta stringitubo ø 12-17mm inox	520296	valvola a sfera FI 1/2" L 47mm	520699	riduzione FI 1/2" FE 1/2"
512071	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 22,22mm	520081	fascetta stringitubo ø 14-19mm inox	520297	valvola a sfera FI 1/2" L 54mm	520700	riduzione FI 3/4" FE 1/2"
512073	guarnizione piana gomma D1 ø 31mm	520082	fascetta stringitubo ø 16-21mm inox	520299	tubo flessibile inox tenuta conica	520701	tappo filettato filetto 1/8"
512276	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 7mm	520083	fascetta stringitubo ø 17-22mm inox	520330	supporto gomma 69x44x4mm	520702	tappo terminale filetto 1/4" ottone CH 16
512376	guarnizione piana gomma D1 ø 18mm	520084	fascetta stringitubo ø 5-10mm inox	520333	raccordo portagomma filetto 1/8" ottone	520703	tappo filettato filetto 3/8" CH 20
513016	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 26,58mm	520085	fascetta stringitubo ø 20-25mm inox	520334	raccordo ad angolo filetto 1/8"	520704	tappo filettato filetto 1/2" CH 25
513018	guarnizione per termostato ø est. 41mm	520086	fascetta stringitubo ø 22-27mm inox	520340	raccordo a T filetto 3x 1/2" FI	520705	tappo filettato filetto 1/8" CH 16
513023	guarnizione piana FIBER D1 ø 30mm	520087	fascetta stringitubo ø 24-29mm inox	520341	raccordo a T filetto 3x 3/8" FI	520706	tappo filettato filetto 1/4" CH 17
513024	guarnizione piana FIBER D1 ø 19mm	520088	fascetta stringitubo ø 25-30mm inox	520342	raccordo a T filetto 3x 1/2" FI	520707	tappo filettato filetto 3/8" FE 1/8"
513057	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 28,3mm	520089	fascetta stringitubo ø 28-33mm inox	520343	raccordo a T filetto 3x 1/2" FE	520708	tappo filettato filetto 1/2" CH 21
513211	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm	520090	tubo universale PVC int. ø 4mm	520344	raccordo a T	520710	raccordo a T filetto 1/4" L 47mm
513215	guarnizione Fiber D1 ø 39mm D2 ø 30mm	520110	fascette stringitubo ø 8-12mm inox	520345	raccordo a T	520711	raccordo a T filetto 3/8"
513725	guarnizione piana PTFE D1 ø 21,2mm	520111	fascette stringitubo ø 10-16mm inox	520350	valvola a sfera L 49mm manopola a leva	520712	raccordo a T filetto 1/2"
514017	O.R. silicone spessore 3,53mm	520112	fascette stringitubo ø 12-20mm inox	520351	valvola a sfera L 58mm	520713	rubinetto tipo DVA LT attacco 3/4"
514186	rubinetto adattabile a MELITTA	520113	fascette stringitubo ø 16-27mm inox	520352	valvola a sfera L 45mm manopola a leva	520715	leva tipo DVA LT
514222	O.R. Viton spessore 3,53mm	520114	fascette stringitubo ø 26-32mm inox	520353	valvola a sfera L 52mm manopola a leva	520720	valvola a sfera FI 1/8" ottone L 39mm
514325	valvola a sfera L 83mm manopola a leva	520115	fascette stringitubo ø 25-40mm inox	520354	valvola a sfera L 45mm manopola a leva	520721	valvola a sfera FI 1/8" FE 1/8" ottone
515018	guarnizione piana gomma D1 ø 32mm	520116	fascette stringitubo ø 32-50mm inox	520355	valvola a sfera L 52mm manopola a leva	520722	valvola a sfera FI 1/4" FE 1/4" ottone
516003	guarnizione graffite D1 ø 18,5mm	520117	fascette stringitubo ø 40-60mm inox	520356	prolunga di leva per valvola a sfera B	520723	valvola a sfera FI 3/8" FE 3/8" ottone
516026	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 17,86mm	520118	fascette stringitubo ø 50-70mm inox	520380	tubo flessibile in PVC PVC int. ø 5mm	520724	valvola a sfera FI 1/2" FE 1/2"
516082	raccordo a T attacco 1 1/2mm	520119	fascette stringitubo ø 60-80mm inox	520381	tubo universale PVC int. ø 5mm	520726	valvola a sfera FI 1/2" FE 1/2" L 70mm
516146	guarnizione piana gomma D1 ø 30mm	520120	fascetta stringitubo ø 12-20mm inox	520384	tubo universale PVC int. ø 4mm	520800	raccordo a T
516198	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm acciaio inox	520121	fascetta stringitubo ø 16-27mm inox	520385	raccordo a T filetto 3x 1/8"	520801	raccordo a T filetto 2x 1/2" FE + 1x 1/2" FI
516222	seeger albero ø 12mm spessore 1mm	520126	fascetta per motore/pompa	520388	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	520802	raccordo a T
516258	guarnizione piana PTFE D1 ø 32,5mm	520131	O.R. EPDM int. ø 77mm spessore 6,5mm	520390	guarnizione piana gomma D1 ø 21mm	520803	raccordo a T filetto 2x 1/2" FE + 1x 1/2" FI
516261	guarnizione piana gomma D1 ø 33mm	520133	rubinetto tipo DVA LT attacco 3/8"	520416	tubo universale PVC int. ø 18mm	520804	raccordo a T
517004	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 34,6mm	520136	resina a scambio ionico	520439	tubo universale PVC int. ø 8mm	520805	raccordo a T filetto 2x 1/2" FE + 1x 1/2" FI
517035	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 4,48mm	520148	tubo flessibile inox	520445	tubo universale PVC int. ø 22mm	520806	raccordo a T filetto 3/8" 2x FE, 1x FI
517045	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 21,95mm	520149	tubo flessibile inox tenuta conica	520448	tubo universale PVC int. ø 18mm	520807	raccordo a T filetto 2x 1/2" FE + 1x 1/2" FI
517056	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 7mm	520152	raccordo portagomma Santoprene	520470	dado esagonale filetto M12x1 H 8mm CH 19	520808	raccordo a T
517087	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 23,4mm	520158	giunto ø 40mm gomma	520471	tappo filettato filetto M18x1,5 L 18mm	520809	raccordo a T filetto 2x 1/2" FI + 1x 1/2" FE
517101	guarnizione PTFE D1 ø 16mm D2 ø 10mm	520160	nipplo doppio F1-1/8" F2-1/8"	520474	valvola a sfera FI 1/2" FE 1/2" ottone	520810	raccordo a T
517104	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 31,42mm	520161	nipplo doppio F1-1/8" F2-1/4"	520479	tubo in teflon ø est. 10mm int. ø 8mm	520811	raccordo a T filetto 2x 1/2" FI + 1x 1/2" FE
517166	raccordo a Y ø 12mm plastica	520162	nipplo doppio F1-1/8" F2-3/8"	520483	copertura di protezione per resistenza	520812	raccordo a T
517173	guarnizione piana FIBER D1 ø 14mm	520163	nipplo doppio F1-1/4" F2-1/4"	520484	dado filetto 3/8" H 5mm CH 21 ottone	520813	raccordo a T filetto 2x 1/2" FI + 1x 1/2" FE
517174	dado filetto M8 H 6,5mm inox CH 13	520164	nipplo doppio F1-1/4" F2-3/8"	520488	valvola entrata 1/8" uscita 1/8" L 30mm	520814	raccordo a T
518061	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 14mm	520165	nipplo doppio F1-1/4" F2-1/2"	520489	tubo scarico int. ø 14mm ø est. 20mm	520815	raccordo a T filetto 2x 1/2" FI + 1x 1/2" FE
518180	guarnizione piana PTFE D1 ø 40mm	520166	nipplo doppio F1-3/8" F2-3/8"	520490	dado per raccordi filetto 1/2" H 13,5mm	520816	raccordo ad angolo filetto 1/8" FE
518227	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 12,37mm	520167	nipplo doppio F1-3/8" F2-1/2"	520491	dado esagonale filetto 1/2" H 6,5mm CH 26	520817	raccordo ad angolo filetto 1/4" FE
518240	guarnizione piana gomma D1 ø 33mm	520168	nipplo doppio F1-1/2" F2-1/2"	520567	tubo flessibile inox L 1000mm	520818	raccordo ad angolo filetto 3/8" FE
518275	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 6,02mm	520169	nipplo doppio F1-1/2" F2-3/4" ottone	520568	tubo flessibile inox L 750mm	520819	raccordo ad angolo filetto 1/2" FE
518341	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 5,28mm	520170	nipplo doppio F1-1/2" F2-1" ottone	520569	nipplo doppio F1-1/2" F2-1" ottone	520820	raccordo ad angolo filetto 1/8" FI
518346	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	520171	nipplo doppio F1-1" F2-1" ottone	520570	tubo flessibile inox	520821	raccordo ad angolo filetto 1/4" FI
518347	raccordo a T plastica	520172	manicotto filetto 1/8" ottone nichelato	520572	tubo flessibile inox tenuta conica	520822	raccordo ad angolo filetto 3/8" FI
518349	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,54mm	520173	manicotto filetto 1/4" ottone nichelato	520600	tubo flessibile inox tenuta conica	520823	raccordo ad angolo filetto 1/2" FI
518393	guarnizione piana FIBER D1 ø 24mm	520174	manicotto filetto 3/8" ottone nichelato	520601	tubo flessibile inox dritta	520824	raccordo ad angolo filetto 1/2" FI - 1/2" FE
518446	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 10,82mm	520175	manicotto filetto 1/2" ottone nichelato	520602	tubo flessibile inox dritta	520825	raccordo ad angolo filetto 1/4" FI - 1/4" FE
518491	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 20,24mm	520176	manicotto filetto 3/4" ottone nichelato	520603	tubo flessibile inox dritta	520826	raccordo ad angolo
518541	guarnizione piana FIBER D1 ø 12mm	520177	riduzione FI 1/8" FE 1/4" ottone nichelato	520604	tubo flessibile calza inox curvo	520827	raccordo ad angolo filetto 1/2" FI - 1/2" FE
518557	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm acciaio inox	520178	riduzione FI 1/8" FE 3/8"	520605	tubo flessibile inox curvo raccordi 3/8"	520828	raccordo a croce
519113	guarnizione piana gomma D1 ø 28mm	520179	riduzione FI 1/4" FE 3/8" ottone nichelato	520606	tubo flessibile calza inox curvo	520829	raccordo a croce FI 1/4"
519114	guarnizione piana gomma D1 ø 25mm	520180	riduzione FI 1/4" FE 1/2" ottone nichelato	520607	tubo flessibile calza inox curvo	520830	raccordo a croce FI 3/8"
519125	guarnizione piana FIBER D1 ø 25mm	520181	riduzione FI 3/8" FE 1/2" ottone nichelato	520610	tubo flessibile inox	520831	raccordo a croce FI 1/2"
519126	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 8mm	520182	riduzione FI 1/2" FE 3/4" ottone nichelato	520611	tubo flessibile inox	520832	raccordo a croce FI 3x 1/8" FE 1x 1/8"
519181	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 5mm	520183	riduzione FI 3/4" FE 1" ottone	520616	tubo flessibile inox tenuta conica	520833	raccordo a croce FI 3x 1/4" FE 1x 1/4"
519182	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 13,9mm	520184	riduzione FI 1/8" FE 1/8"	520617	tubo flessibile inox dritta	520834	raccordo a croce FI 3x 3/8" FE 1x 3/8"
519209	guarnizione piana gomma D1 ø 26mm	520185	riduzione FI 1/2" FE 1/8" ottone nichelato	520618	tubo flessibile calza inox L 300mm	520835	raccordo a croce FI 3x 1/2" FE 1x 1/2"
519216	raccordo a T attacco 12mm	520186	riduzione FI 1/4" FE 1/4" ottone nichelato	520619	tubo flessibile calza inox dritta	520840	tubo flessibile in silicone int. ø 9mm
519283	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 37,47mm	520187	riduzione FI 3/8" FE 1/4" ottone nichelato	520620	tubo flessibile calza inox dritta	520841	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm
519304	morsettiere 3 poli max. 15A max. 450V	520188	riduzione FI 3/8" FE 3/8"	520621	tubo flessibile calza inox L 1000mm	520842	tubo flessibile in silicone int. ø 3mm
519318	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 56,52mm	520189	riduzione FI 1/2" FE 3/8" ottone nichelato	520622	tubo flessibile calza inox L 1500mm	520843	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm
519341	guarnizione piana gomma D1 ø 40mm	520190	riduzione FI 1/2" FE 1/2" ottone nichelato	520623	tubo flessibile calza inox L 300mm	520844	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm
519360	femmina 12 poli max. 32A	520191	manicotto F1-1/8" F2-3/8"	520624	tubo flessibile calza inox L 1200mm	520845	tubo in teflon ø est. 6mm int. ø 3mm
519361	morsetti a spina 12 poli max. 32A	520192	manicotto F1-1/4" F2-3/8"	520634	tubo flessibile calza inox L 500mm	521110	guarnizione piana Fiber D1 ø 20mm
519440	guarnizione piana FIBER D1 ø 24mm	520193	manicotto F1-1/2" F2-1/2" ottone nichelato	520650	bicono da saldare conico ø 12mm	521117	guarnizione rame D1 ø 15,9mm D2 ø 10,3mm
520018	tubo flessibile in PVC con tessuto	520194	manicotto F1-3/8" F2-1/2"	520651	bicono da saldare ø 10mm conico	521120	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 37,47mm
520019	tubo universale int. ø 6mm est. 12mm	520195	raccordo portagomma filetto 1/8"	520652	bicono da saldare ø 8mm conico	521122	guarnizione piana Fiber D1 ø 31mm
520022	tubo flessibile in PVC PVC int. ø 8mm	520196	raccordo portagomma filetto 1/4"	520653	bicono da saldare ø 6mm conico	521123	guarnizione rame D1 ø 23,9mm D2 ø 20,3mm
520023	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	520197	raccordo portagomma filetto 1/8"	520654	dado per raccordi filetto 1/2"	521137	guarnizione piana Fiber D1 ø 20mm
520026	tubo universale PVC int. ø 4mm	520198	raccordo portagomma filetto 1/8" FE	520655	dado per raccordi filetto 3/8"	521138	guarnizione piana gomma D1 ø 14,5mm
520027	tubo universale PVC int. ø 4mm	520199	raccordo portagomma filetto 3/4"	520656	dado per raccordi filetto 1/4"	521144	guarnizione D1 ø 17mm D2 ø 12,5mm
520028	tubo universale PVC int. ø 6mm	520200	raccordo portagomma filetto 3/8"	520657	nipplo doppio F1-1/2" F2-3/4" ottone	523012	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 57,15mm
520029	tubo universale PVC int. ø 6mm	520201	raccordo portagomma filetto 1/2"	520658	dado per raccordi filetto 1/2"	523013	cuscinetto radiale a sfera tipo 6300-2Z
520030	tubo flessibile in PVC con tessuto	520202	raccordo portagomma filetto 3/8"	520659	dado per raccordi filetto 3/8"	523014	O.R. silicone spessore 2,2mm int. ø 9mm
520034	tubo scarico int. ø 12mm ø est. 18mm	520203	raccordo portagomma filetto 1/2"	520660	dado per raccordi filetto 1/4"	523510	cuscinetto radiale a sfera
520035	tubo scarico int. ø 14mm ø est. 20mm	520204	raccordo portagomma filetto 3/8"	520661	nipplo doppio F1-1/8" F2-1/8" ottone	523511	cuscinetto radiale a sfera
520036	tubo scarico int. ø 16mm ø est. 21mm	520205	raccordo portagomma filetto 1/2"	520662	nipplo doppio F1-1/4" F2-1/4" ottone	524053	guarnizione piana gomma D1 ø 18mm
520037	tubo scarico int. ø 18mm ø est. 25mm	520206	raccordo portagomma filetto 3/4"	520663	nipplo doppio F1-3/8" F2-3/8" ottone	524054	guarnizione PTFE D1 ø 15,5mm D2 ø 10mm
520038	tubo scarico int. ø 20mm ø est. 27mm	520207	manicotto F1-1/8" F2-1/4"	520664	nipplo doppio F1-1/2" F2-1/2" ottone	524055	guarnizione piana gomma D1 ø 18mm
520039	tubo flessibile in PVC int. ø 40mm	520208	nipplo doppio F1-1/2" F2-3/4" ottone	520665	nipplo doppio F1-1/4" F2-3/4" ottone	524145	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 32mm
520046	tubo universale PVC int. ø 5mm	520209	riduzione FI 3/8" FE 3/4"	520672	raccordo portagomma filetto 3/8" FI	524183	guarnizione piana gomma D1 ø 25mm
520047	tubo universale PVC int. ø 6mm	520213	riduzione tipo DVA LT attacco 3/8"	520673	raccordo portagomma filetto 1/2" FI	524187	raccordo ripartitore attacco a 3 vie
520048	tubo flessibile in PVC con tessuto	520214	riduzione tipo DVA LT attacco 3/8"	520674	raccordo portagomma filetto 3/8"	524323	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 12,42mm
520054	guarnizione piana gomma D1 ø 23,5mm	520218	nipplo doppio F1-3/8" F2-3/4" L1 12mm	520675	raccordo portagomma filetto 3/8"	524418	guarnizione piana FIBER D1 ø 14mm
520055	guarnizione piana gomma D1 ø 18,5mm	520250	by-pass filetto 1/8" FI	520676	raccordo portagomma filetto 1/2"	524420	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 32,99mm
520065	fascette stringitubo ø 5-10mm	520256	tubo flessibile inox tenuta conica	520677	raccordo portagomma filetto 3/8"	524421	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 2,78mm
520066	fascette stringitubo ø 7-12mm	520265	riduttore di pressione attacco 1/2"	520680	nipplo doppio F1-1/8" F2-1/4" ottone	525000	corpo d'infusione completo
520067	fascette stringitubo ø 9-14mm	520266	riduttore di pressione attacco 3/4"	520681	nipplo doppio F1-1/8" F2-3/8" ottone	525001	corpo d'infusione completo
520068	fascette stringitubo ø 12-17mm	520267	riduttore di pressione attacco 1"	520682	nipplo doppio F1-1/4" F2-3/8" ottone	525002	corpo d'infusione completo
520069	fascette stringitubo ø 14-19mm	520270	manometro ø 62mm da 0 a 16bar attacco	520683	nipplo doppio F1-1/2" F2-3/8" ottone	525003	corpo d'infusione completo
520070	fascette stringitubo ø 16-21mm	520271	riduttore di pressione attacco 1/2"	520684	nipplo doppio F1-3/8" F2-3/4" ottone	525004	corpo d'infusione completo
520071	fascette stringitubo ø 17-22mm	520278	tubo universale PVC int. ø 6mm	520690	riduzione FI 1/4" FE 1/8"	525005	corpo d'infusione completo
520072	tubo scarico int. ø 16mm ø est. 21mm	520279	tubo universale PVC int. ø 6mm	520691	riduzione FI 3/8" FE 1/8"	525006	corpo d'infusione completo
520073	fascette stringitubo ø 20-25mm	520280	valvola a sfera L 50mm manopola a leva	520692	riduzione FI 1/8" FE 1/4"	525009	pannello comandi a 2 gruppi L 594mm
520074	fascette stringitubo ø 22-27mm	520281	valvola a sfera L 56mm manopola a leva	520693	riduzione FI 3/8" FE 1/4"	525014	pannello comandi a 3 gruppi L 824mm
520075	fascette stringitubo ø 24-29mm	520282	valvola a sfera L 67mm manopola a leva	520694	riduzione FI 1/4" FE 3/8"	525015	pannello comandi a 3 gruppi L 824mm
520076	fascette stringitubo ø 25-30mm	520283	valvola a sfera L 59mm manopola a leva	520695	riduzione FI 3/8" FE 3/8"	525016	pannello comandi a 2 gruppi L 594mm
520077	fascette stringitubo ø 28-33mm	520284	valvola				



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
525019	ugello fori ø 3mm filetto M8	525128	tubo per acqua filetto 3/8" ø 25mm	525237	guida molla pervalvola dirimpimento	525346	portaguello con ugello
525020	ugello fori ø 4mm filetto M8	525129	tubo vapore filetto 3/8" H 210mm	525238	anello di pressione D1 ø 15mm	525347	valvola pervalvola dirimpimento
525021	guarnizione del portafilto con cono	525130	tubo vapore filetto 3/8" H 180mm	525240	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	525348	ugello pervalvola dirimpimento
525022	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 75,92mm	525131	tubo vapore pos. di montaggio dx	525241	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 70mm	525349	ugello pervalvola dirimpimento
525023	tubo vapore filetto 3/8" inox	525132	tubo vapore pos. di montaggio sx	525242	molla a pressione ø 10,8mm L 57mm	525350	vite per rubinetto dell'acqua filetto M4
525024	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm	525133	tubo vapore pos. di montaggio sx	525243	molla a pressione ø 12,5mm L 30mm	525351	valvola gruppo scarico L 61,6mm
525025	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm	525134	impugnatura girevole ø 33mm	525244	rubinetto per vapore e acqua	525352	valvola gruppo per vapore e acqua
525026	fiangia L 32mm lar. 32mm	525135	impugnatura girevole vapore ø 52mm nero	525245	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"	525353	guida molla pervalvola dirimpimento
525027	distributore d'acqua ø 57,4mm H 7,5mm	525136	impugnatura girevole ø 46mm	525246	tubo vapore filetto 3/8" H 190mm L 220mm	525354	anello di pressione per impugnatura
525028	distributore d'acqua ø 57,4mm H 9,5mm	525137	impugnatura girevole ø 47mm	525247	tubo vapore filetto 3/8" H 155mm L 205mm	525355	boccola per rubinetto a vapore
525029	perno filettato filetto M10 L 85mm	525138	boccola ø 53mm L 25mm nero	525248	pistone per valvola di non ritorno	525356	valvola ad espansione F1- 1/8" attacco 7
525030	supporto L 41mm lar. 26mm int. ø 16,5mm	525139	boccola ø 36mm L 38mm nero	525249	valvola pervalvola dirimpimento	525357	boccola D1 ø 15mm D2 ø 10,4mm H 10,3mm
525031	leva con supporto	525140	anello per rubinetto ø 38mm L 13mm nero	525250	ugello foro ø 0,8mm filetto M6x0,75	525358	battuta di arresto
525032	valvola di sicurezza attacco 1/8"	525141	anello di fissaggio per impugnatura	525251	anello di pressione	525359	molla a pressione ø 10,7mm L 30mm
525033	fiangia fori ø 22mm ø 72,5mm	525142	simbolo vapore ø 40mm L 16,5mm	525252	guarnizione piana PTFE D1 ø 20mm	525360	molla a pressione ø 11,5mm L 26mm
525034	pistone per rubinetto a vapore	525144	simbolo livello ø 40mm L 16,5mm	525253	guarnizione piana PTFE D1 ø 19mm	525361	molla a pressione ø 8,3mm L 32mm
525036	impugnatura ø 33mm L 117mm nero	525145	simbolo vapore ø 47mm L 26,5mm	525254	set per tubo vapore	525362	tubo per acqua filetto 3/8" ø 17mm
525037	tappo terminale ø 38mm nero	525146	O.R. Viton spessore 2,62mm	525255	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 7,2mm	525363	corpo valvola per rubinetto a vapore
525038	boccola ø 38mm L 31mm nero	525147	O.R. Viton spessore 3,53mm	525256	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 9,2mm	525364	valvola pervalvola dirimpimento L 25mm
525040	tubo livello acqua L 195mm ø 12mm	525148	guarnizione ø est. 34mm int. ø 18mm	525257	guarnizione del portafilto D1 ø 73,3mm	525365	valvola pervalvola dirimpimento L 16mm
525041	leva con supporto	525149	guarnizione piana Fiber D1 ø 93mm	525258	guarnizione del portafilto D1 ø 73,3mm	525366	valvola d'entrata
525042	impugnatura tubo per tubo ø 10mm	525150	boccola D2 ø 14,5mm H 6mm plastica	525259	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 7,6mm	525368	guarnizione ø est. 13mm int. ø 4mm H 4mm
525043	impugnatura tubo per tubo ø 8mm ø 13,5mm	525151	perno con sfera ø 6mm L 12mm	525260	ugello D1 ø 23,5mm H 30mm filetto M10x1	525369	guarnizione ø est. 15,5mm int. ø 7,5mm
525044	tubo per acqua L 100mm foro ø 4mm	525152	impugnatura per tubo ø 10mm L 40mm gomma	525261	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23,5mm	525370	molla a pressione ø 13,5mm L 40,5mm
525045	tubo per acqua filetto 3/8" ø 24mm	525154	disco ø 8mm spessore 1mm	525262	vaschetta di scarico squadrato	525371	guarnizione del portafilto D1 ø 73mm
525046	tubo per acqua filetto 3/8" ø 24mm	525155	filtro caffè ø 65mm ø di fissaggio 55mm	525263	vaschetta di scarico rotondo	525372	molla a pressione ø 15mm L 27,5mm
525047	tubo vapore filetto 1/8" L 200mm	525156	filtro caffè ø 65mm ø di fissaggio 55mm	525264	vaschetta di scarico squadrato	525373	targhetta per tastiere L 27mm lar. 103mm
525048	tubo vapore filetto 3/8" L 190mm	525157	vaschetta di scarico L 100mm lar. 72mm	525265	portafilto singolo	525374	targhetta per tastiere L 107mm lar. 51mm
525049	rubinetto vapore entrata 3/8"	525159	tubo vapore filetto 3/8" H 160mm	525266	microfilto tubo ø 8,7mm H 22mm	525375	manometro ø 39mm 0-3bar filetto 1/8"
525052	boiler gruppi erogatori 2	525160	maniglia cilindrica filetto M6	525267	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	525376	sonda di temperatura NTC
525055	rubinetto vapore entrata 3/8"	525161	microfilto piano fibra ø 8mm H 1,5mm	525268	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	525377	guarnizione di gruppo L 77mm lar. 66mm
525056	rubinetto dell'acqua entrata 3/8"	525162	molla a pressione ø 11,5mm L 19mm	525270	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	525378	guarnizione ø est. 15,5mm int. ø 7,5mm
525057	rubinetto vapore con leva entrata 3/8"	525163	guarnizione D1 ø 14mm D2 ø 17mm	525271	coppia macine senso di rotazione dx	525379	guarnizione D1 ø 15mm D2 ø 10mm
525059	O.R. Viton spessore 2,4mm int. ø 12,3mm	525164	guarnizione D1 ø 14mm D2 ø 17mm	525272	coppia macine senso di rotazione dx	525380	guarnizione piana PTFE D1 ø 14mm
525060	contenitore con microinterruttore H 35mm	525165	portafilto fissaggio ø 76mm	525273	adesivo per ghiera di regolazione ø 20mm	525381	guarnizione rame D1 ø 27mm D2 ø 21mm
525061	contenitore con microinterruttore H 36mm	525166	cooperchio per vasca di dosaggio	525274	adesivo per ghiera di regolazione L 89mm	525382	rondelle di spessore int. ø 14,5mm
525062	barra ø 2mm L 118mm inox	525167	cilindro di vetro per vasca di dosaggio	525276	pannello comandi con barrette di tasti	525383	rondelle di spessore int. ø 7mm
525063	molla L 35mm acciaio armonico	525168	vaschetta di scarico ø 76mm H 36mm	525277	pannello comandi con barrette di tasti	525384	O.R. silicone spessore 1,9mm
525064	contenitore per polvere di caffè ø 100mm	525169	distributore d'acqua ø 21mm fori ø 1,5mm	525278	pannello comandi con barrette di tasti	525385	guarnizione del portafilto con interno
525065	perno per leva ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm	525170	tubo di scarico 1/8" L 42mm CH 22	525279	pannello comandi con barrette di tasti	525386	guarnizione piana rame D1 ø 26mm
525066	albero per battuta di arresto ø 2,6mm	525171	albero a camme albero ø 8mm	525280	pannello comandi con barrette di tasti	525387	rondelle di spessore int. ø 8mm
525067	prolunga per microinterruttore	525172	manopola ø 39mm L 19mm lar. 13mm	525281	cassettoni forni caffè lar. 205mm P 308mm	525388	O.R. silicone spessore 1,78mm
525068	tasto per ghiera di regolazione L 36mm	525173	albero ø 6mm D2 ø 14,5mm L 100mm ottone	525282	testa di polverizzatore vitone ø 86mm	525389	rubinetto per vapore e acqua
525069	molla a pressione ø 5mm L 28mm	525174	raccordo filettato F1- M16x1 F2- 1/2"	525283	galleggiante ø 25mm H 26mm plastica	525390	valvola di riempimento anteriore
525070	unità di dosaggio completo leva destra	525175	valvola ø esagono 16mm L 14mm ottone	525284	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525391	rubinetto dell'acqua con tubo entrata 1/4"
525071	cilindro di vetro ø 115mm H 49mm	525176	albero ø 8mm L 76mm inox	525285	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525392	rubinetto vapore con tubo vapore
525072	corpo per vasca di dosaggio ø 120mm	525178	simbolo vapore ø 35mm L 27mm	525286	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525393	valvola di riempimento posteriore
525073	leva per unità di dosaggio fori ø 18,8mm	525179	simbolo acqua ø 35mm L 27mm	525287	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525394	valvola di riempimento centro
525074	leva completo per unità di dosaggio	525180	valvola L 27mm ø est. 16mm	525288	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525395	tubo vapore filetto 3/8" H 225mm L 255mm
525075	molla a trazione ø 10mm filo ø 1mm	525181	valvola L 61mm ø est. 16mm	525289	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525396	tubo vapore filetto 3/8" H 175mm L 210mm
525076	pressacaffè ø 56mm L 85mm H 40mm	525182	rondella guarnizione ø 9mm spessore 5mm	525290	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525397	tubo per acqua filetto 3/8" ø 14,2mm
525077	pressacaffè ø 56mm L 70mm H 40mm	525183	guarnizione di gruppo L 72mm lar. 64mm	525291	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525398	leva per IBERITAL
525078	anello distanziale ø 42mm int. ø 25mm	525184	valvola di riempimento	525292	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525399	panello per valvola a corsoio acqua
525079	stella pos. di montaggio inferiore	525185	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	525293	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525400	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm
525080	stella pos. di montaggio centrale	525186	rubinetto vapore pos. di montaggio sx	525294	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525401	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525081	cooperchio pos. di montaggio inferiore	525187	rubinetto vapore entrata 1/4"	525295	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525402	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm
525082	anello	525188	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"	525296	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525403	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525083	adesivo per ghiera di regolazione ø 95mm	525189	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"	525297	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525404	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm
525084	vite di regolazione set ø 30mm H 250mm	525190	rubinetto vapore entrata 1/4"	525298	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	525405	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525085	espulsione caffè L 90mm alluminio ø 45mm	525191	rubinetto per vapore e acqua	525299	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	525406	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm
525086	contenitore per caffè in grani completo	525192	tubo vapore pos. di montaggio sx	525301	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 16mm	525407	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525087	contenitore per caffè in grani completo	525193	tubo per acqua filetto 3/8" L 95mm	525302	tastatore L 56mm per FAEMA modello E61	525408	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm
525090	pressacaffè ø 53mm H 17mm plastica	525194	tubo per acqua filetto 3/8" L 90mm	525303	guarnizione piana PTFE D1 ø 24,5mm	525409	galleggiante pervalvola dirimpimento
525091	pressacaffè ø 57mm H 16mm plastica	525195	tubo vapore pos. di montaggio sx	525304	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	525410	rubinetto dell'acqua completo
525092	molla a pressione ø 12mm L 15mm	525196	tubo vapore pos. di montaggio dx	525305	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm	525411	rubinetto dell'acqua ANIMO entrata 3/8"
525093	molla a pressione ø 10,6mm L 29,5mm	525197	valvola di riempimento	525306	guarnizione piana PTFE D1 ø 16,5mm	525412	adesivo EUREKA
525094	rubinetto vapore con leva entrata 3/8"	525198	corpo del rubinetto F1- 3/8" F2- 1/2"	525307	rondelle di spessore int. ø 13mm	525413	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1bar
525095	ugello D1 ø 24mm H 30mm filetto M10x1	525199	guarnizione piana PTFE D1 ø 25,5mm	525308	rondelle di spessore int. ø 6,4mm	525414	copertura di protezione per tubo sonda
525096	valvola ad espansione F1- 1/8" FE	525200	tubo vapore filetto 3/8" H 200mm	525309	guarnizione ø est. 13mm int. ø 4mm H 4mm	525415	raccordo filettato per sonda
525097	portafilto 2 vie completo int. ø 61,8mm	525204	ugello vapore filetto 1/8" ø 13mm L 22mm	525310	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 4,2mm	525416	linguetta fissaggio per sonda/sensore
525098	rubinetto per vapore e acqua	525205	rubinetto dell'acqua con perno	525311	guarnizione di gruppo L 77mm lar. 72mm	525418	tubo livello acqua ø est. 12mm
525099	ugello vapore filetto M10x1 ø 12mm	525206	vaschetta di scarico L 65mm lar. 65mm	525312	O.R. Viton spessore 1,78mm	525420	rubinetto dell'acqua completo filetto 1/4"
525100	tubo vapore pos. di montaggio sx	525207	valvola di riempimento ottone	525313	O.R. Viton spessore 3,53mm	525421	rubinetto dell'acqua completo filetto 1/4"
525101	tubo vapore pos. di montaggio dx	525208	valvola ad espansione	525314	rondelle di spessore int. ø 7,5mm	525424	leva per rubinetto P 20mm lar. 32mm
525102	tubo vapore H 150mm lar. 70mm tubi ø 8mm	525209	giunto ø 35mm H 5,5mm gomma	525315	morsetto portafusibile filo ø 1,5mm	525425	taplo filettato per rubinetto H 10mm
525103	rondella di guarnizione D1 ø 72mm	525210	giunto ø 35mm H 11,5mm	525316	rondelle di spessore int. ø 16,3mm	525428	scaldacqua istantaneo 3100W 230V ø 56mm
525104	guarnizione del portafilto D1 ø 73mm	525211	filtro a tazza plastica lar. 260mm	525317	molla a pressione ø 11mm L 23,5mm	525429	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525105	guarnizione del portafilto	525212	targhetta per tastiere L 103mm lar. 27mm	525318	cuscinetto albero adattabile a FAEMA	525430	rubinetto vitone filetto M28x1,5 grigio
525106	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm	525213	panello per valvola a corsoio vapore	525319	molla a pressione ø 7,8mm L 21mm	525431	rubinetto di scarico completo
525107	guarnizione piana gomma D1 ø 16mm	525214	vaschetta di scarico L 85mm ø 65mm	525320	molla a pressione ø 6,6mm L 20,5mm	525432	rubinetto vitone ø 35mm filetto M28x1,5
525108	pressacaffè ø 57mm H 41mm plastica	525215	tubo scarico L 290mm int. ø 4mm	525321	molla a pressione ø 13mm L 37,5mm	525433	guarnizione per rubinetto H 29mm ø 31mm
525109	O.R. EPDM spessore 2,7mm int. ø 13,6mm	525216	vaschetta di scarico L 90mm lar. 70mm	525322	molla a pressione ø 14mm L 24mm	525434	tastiera L 135mm lar. 70mm tasti 5
525110	molla a trazione ø 7,5mm L 29mm	525217	vaschetta di scarico L 78mm lar. 70mm	525323	molla a pressione ø 11mm L 32mm	525435	rubinetto vitone filetto M35x1,5
525111	targhetta per tastiere L 90mm lar. 49mm	525218	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	525324	boccola D1 ø 14,3mm D2 ø 11,4mm H 6mm	525436	boccola distanziali per display L 8mm
525112	pressacaffè ø 55mm H 34mm plastica	525221	protezione per display L 74mm lar. 74mm	525325	vetro ispezione filetto 3/8"	525437	corpo del rubinetto P 65mm lar. 35mm
525113	supporto H 22mm L 65mm plastica	525222	testa di polverizzatore vitone ø 82mm	525326	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"	525438	tubo livello acqua ø est. 11,8mm
525114	contenitore per microinterruttore	525223	pannello comandi con barrette di tasti	525327	valvola ad espansione F1- 1/4" FE	525439	rubinetto di scarico completo
525115	simbolo vapore ø 19mm	525224	raccordo ripartitore parte inferiore	525329	valvola antidepressione attacco 1/4"	525440	guarnizione piana EPDM D1 ø 15mm
525116	tubo vapore pos. di montaggio sx	525225	guarnizione per testa di polverizzatore	525331	rompigetto D1 ø 22mm H 45mm filetto M10	525441	filtro permanente per macchine del caffè
525117	tubo vapore pos. di montaggio dx	525226	raccordo ripartitore	525332	tubo per acqua filetto M20x1,5 ø 23,5mm	525442	guarnizione ø 15mm int. ø 4mm L 17mm
525118	molla a pressione ø 14,3mm L 30,5mm	525227	raccordo ripartitore	525333	tubo per acqua ø 23,5mm L 80mm	525443	tappo filettato ø 22mm H 13mm
525119	molla a pressione ø 8mm L 28mm	525228	tastatore L 65mm lar. 28mm tasti 2	525334	tubo vapore filetto M20x1,5 H 130mm	525444	tappo terminale
525120	molla a pressione ø 14,4mm L 26mm	525229	tubo flessibile	525335	tubo vapore filetto M20x1,5 H 145mm	525445	tubo livello acqua ø est. 11,8mm
525121	ugello foro ø 0,57mm ø 5mm D1 ø 6,5mm	525230	portafilto fissaggio ø 83mm	525336	tubo filetto L 1,245mm ø 14,1mm	525446	tubo livello acqua ø est. 11,8mm
525122	magnete filetto M5 per elettrovalvola	525231	portafilto fissaggio ø 83mm	525337	tubo per acqua filetto M16x1 ø 14,1mm	525447	tubo livello acqua ø est. 15,5mm
525123	valvola ad espansione F1- 1/2" FE	525232	filtro cieco ø 55,2mm	525338	tubo vapore con adattatore	525448	tubo livello acqua ø est. 15,5mm
525124	valvola ad espansione F1- 1/4" FE	525233	filtro per docetta ø 52mm H 5mm	525339	leva pervalvola dirimpimento plastica	525449	tubo di protezione ø 19mm int. ø 16mm
525125	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1,7bar	525234	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 55mm	525340	giunto per tubo vapore	525450	tubo di protezione ø 19mm int. ø 16mm
525126	rubinetto per vapore e acqua	525235	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 55mm	525341	vite d'arresto per albero a camme	525451	filtro a tazza plastica lar. 380mm
525127	impugnatura ø 25mm filetto M12x1,25	525236	molla a pressione ø 14,5mm L 31,5mm	525342	albero a camme albero ø 8mm L 79,2mm	525452	filtro a tazza plastica lar. 280mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
525453	tastiera pos. di montaggio orizzontale	525558	piede ø 29mm L 12mm gomma	525662	stella pos. di montaggio centro ø 112mm	525767	distributore d'acqua ø 30mm H 13mm
525454	tastiera	525559	leva per vasca di dosaggio fori ø 20mm	525663	supporto portafiltra L 87mm lar. 55mm	525775	guarnizione del portafiltra D1 ø 72mm
525455	tastiera tasti 2	525560	molla a trazione per leva L1 12mm	525664	pressacaffè ø 55mm L 73mm H 70mm	525778	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm
525457	coppia macine senso di rotazione dx	525561	vite filetto M5 lungh. fil. 8mm	525665	anello per vasca di dosaggio ø 125mm	525779	involvero per tubo livello acqua
525458	piastra riscaldante ø 168mm H 13mm nero	525562	vite filetto M4 lungh. fil. 8mm	525666	bacinella di raccolta ø 171mm	525780	guarnizione piana rame D1 ø 13mm
525459	distributore d'acqua ø 16mm FI 1/4"	525563	microinteruttore kit	525667	cilindro di vetro ø 123mm H 115mm	525781	guarnizione piana EPDM D1 ø 40mm
525460	galleggiante completo L 62mm lar. 33mm	525564	cricchetto per unità di dosaggio ø 26mm	525668	contenitore per caffè in grani completo	525782	copercchio
525461	valvola di non ritorno per tubo ø 10,5mm	525565	contenitore per caffè in grani completo	525669	contenitore per caffè in grani L 370mm	525785	coppia macine senso di rotazione dx
525462	filtro a tazza acciaio inox ø est. 193mm	525566	boccola D1 ø 15mm D2 ø 12mm int. ø 7mm	525670	cilindro di vetro ø 96mm H 60mm	525786	contenitore per caffè in grani completo
525463	filtro a tazza plastica ø est. 194mm	525567	valvola di riempimento completo	525671	copertura adattabile a EUREKA	525788	contenitore per caffè in grani ø 187mm
525464	filtro a tazza plastica ø est. 172mm	525568	valvola di riempimento completo	525672	stella pos. di montaggio inferiore	525789	tubo vapore H 305mm acciaio inox
525465	filtro a tazza plastica ø est. 190mm	525569	valvola di riempimento completo	525673	copertura di protezione	525790	filtro per docetta ø 42mm fori ø 5mm
525466	rubinetto di scarico completo	525570	tubo livello acqua L 222mm lar. 55mm	525674	molla a pressione ø 36mm L 24mm	525791	tubo per acqua per prolunga telescopica
525467	regolatore di portata entrata 7/16"	525571	valvola di riempimento completo	525675	molla a pressione ø 4,5mm L 13mm	525792	canna per EKO
525468	regolatore di portata entrata 7/16"	525572	tasto rotondo ø 17mm plastica blu	525677	molla a pressione ø 23,5mm L 24mm	525793	canna regolabile
525469	guarnizione per rubinetto H 21mm ø 20mm	525573	tasto rotondo ø 17mm plastica nero	525678	supporto portafiltra dosatore L 130mm	525794	canna con cappuccinatore
525470	tubo livello acqua completo H 220mm	525574	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso	525679	supporto rullo macinatore	525795	cappuccinatore adattabile a ASTORIA
525471	tubo livello acqua completo H 270mm	525575	tasto rotondo ø 17mm plastica blu	525680	supporto rullo macinatore	525796	filtro per docetta ø 41,2mm fori ø 5,7mm
525472	tubo livello acqua completo H 320mm	525576	tasto rotondo ø 17mm plastica nero	525681	vite di regolazione	525797	filtro per docetta ø 41mm fori ø 4,5mm
525473	tubo livello acqua completo H 350mm	525577	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso	525682	pressacaffè pos. di montaggio inferiore	525798	valvola di non ritorno plastica
525474	tubo livello acqua ø est. 15,5mm	525578	tasto rotondo ø 17mm plastica blu	525683	leva dosatore fori ø 25mm L 145mm	525799	valvola antidepressione attacco 1/4"
525475	filtro a tazza plastica ø int. 1154mm	525579	tasto rotondo ø 17mm plastica nero	525684	leva fori ø 18mm plastica	525800	beccuccio di gomma ø 9mm H 14mm
525476	piastra riscaldante ø 130mm H 6mm nero	525580	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso	525685	cricchetto ø 29mm ø int. 112mm H 15mm	525801	distributore d'acqua ø 82mm
525477	testa di polverizzatore ø 105mm	525581	tasto rotondo ø 17mm plastica blu	525686	gancio per vasca di dosaggio	525802	copertura di protezione
525478	vitone a bagno d'olio filetto 1/2"	525582	tasto rotondo ø 17mm plastica nero	525687	copercchio per vasca di dosaggio	525803	testa di polverizzatore ø 103mm
525479	filtro a tazza acciaio inox ø est. 277mm	525583	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso	525688	copercchio per vasca di dosaggio	525804	tappo per rubinetto lar. 26mm H 40mm
525480	filtro a tazza acciaio inox ø est. 320mm	525584	tasto rotondo ø 17mm plastica blu	525689	stella pos. di montaggio inferiore	525805	beccuccio di gomma ø 9mm H 18,5mm
525481	rubinetto di scarico acqua calda	525585	tasto rotondo ø 17mm plastica nero	525691	contenitore per caffè in grani completo	525806	rubinetto completo lunghezza tubo 60mm
525482	rubinetto di scarico vitone caffè	525586	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso	525692	copercchio	525807	rubinetto completo lunghezza tubo 80mm
525483	perno per vasca di dosaggio D1 ø 4mm	525587	tasti rotondo ø 17mm plastica	525693	cilindro di vetro	525808	rubinetto completo lunghezza tubo 80mm
525484	molla ø 3,4mm L 16,5mm filo ø 0,3mm	525588	tasti rotondo ø 17mm plastica	525694	chiusura L 74mm lar. 47mm H 2mm	525809	corpo del rubinetto attacco con flangia
525485	raccordo ripartitore ø 35mm plastica	525589	tasti rotondo ø 17mm plastica	525695	placche di settore plastica	525810	corpo del rubinetto M18 per ANIMO
525486	rosetta sottomanopola adattabile a MARCO	525590	tasti rotondo ø 17mm plastica	525696	placche di settore acciaio inox	525811	collegamento per indicatore livello
525487	tubo livello acqua ø est. 15,5mm	525591	tasti rotondo ø 17mm plastica	525697	molla a pressione ø 3,9mm L 12mm	525812	rubinetto ad angolo
525488	tubo livello acqua ø est. 15,5mm	525592	tasti rotondo ø 17mm plastica	525698	pressacaffè pos. di montaggio superiore	525813	rubinetto ad angolo
525489	rubinetto caffè filetto 3/4" nero	525593	rubinetto per vapore e acqua	525699	chiusura	525814	anello di tenuta D1 ø 43,5mm D2 ø 30mm
525490	ugello foro ø 1,25mm filetto M6x0,75	525594	tubo livello acqua L 212mm lar. 55mm	525700	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm	525815	coppia macine senso di rotazione dx
525495	corpo d'infusione per elettrovalvola	525595	tubo livello acqua L 212mm lar. 55mm	525701	collettore L 100mm lar. 42mm H 40mm	525816	coppia macine senso di rotazione dx
525496	corpo d'infusione per elettrovalvola	525596	tubo livello acqua L 215mm lar. 60mm	525702	ugello D1 ø 18mm D2 ø 12,5mm H 30mm	525817	supporto rullo macinatore
525497	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,5mm	525597	tubo livello acqua L 222mm lar. 55mm	525703	valvola ad espansione F1-1/8" FE	525818	supporto rullo macinatore
525498	molla a pressione ø 8mm L 34mm	525598	tubo vapore L 200mm tubo ø 10mm FI 3/8"	525704	ugello D1 ø 21mm D2 ø 10mm H 20mm	525819	guarnizione rame D1 ø 17mm D2 ø 13mm
525499	molla a pressione ø 8mm L 31,5mm	525599	tubo vapore L 170mm tubo ø 10mm FI 3/8"	525705	dado per raccordi filetto 3/8" L 30mm	525820	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 17mm
525500	bacinella di raccolta L 120mm lar. 141mm	525600	tubo vapore L 160mm tubo ø 10mm FI 3/8"	525706	manopola a stella foro ø 6mm ø 40mm	525821	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 4,9mm
525501	leva dosatore fori ø 8mm metallo	525601	tubo vapore L 210mm tubo ø 10mm FI 3/8"	525707	filtro per docetta ø 51mm H 14,3mm	525822	guarnizione ø est. 15mm
525502	cricchetto dosatore ø 25mm	525602	tubo vapore L 210mm tubo ø 10mm FI 3/8"	525708	portafiltra fissaggio ø 65mm	525823	molla ø 14,5mm L 27,5mm filo ø 2mm
525503	molla per cricchetto	525603	portafiltra fissaggio ø 83mm	525709	filtro caffè ø 60mm	525824	molla ø 8mm L 33mm filo ø 0,4mm
525504	molla a trazione L 29mm lar. 7mm	525604	vaschetta di scarico L 135mm lar. 110mm	525710	filtro caffè ø 60mm	525825	molla ø 12mm L 14,5mm filo ø 1,5mm
525505	gancio per cricchetto L 28mm metallo	525605	vaschetta di scarico L 135mm lar. 110mm	525711	molla L 62mm lar. 56,5mm filo ø 1mm	525826	boccola D1 ø 9mm D2 ø 12mm ø int. 11,7mm
525506	riavvitto a ribattere ø 5mm H 6mm ottone	525606	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	525712	filtro per docetta ø 56,8mm H 6mm	525827	boccola per rubinetto a vapore D1 ø 9mm
525507	contenitore per caffè in grani	525607	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	525713	microfiltro piano ø 14mm H 0,2mm	525828	anello di pressione D1 ø 14,6mm
525508	contenitore per caffè in grani	525608	O.R. EPDM spessore 2,7mm int. ø 12,1mm	525714	distributore d'acqua ø 30mm H 5,5mm	525829	rondelle di spessore
525509	impugnatura per leva L 50mm lar. 14mm	525609	guarnizione piana PTFE D1 ø 18mm	525715	perno quadro ottone filetto M3 L 13mm	525830	pistone per valvola di non ritorno
525510	espulsione caffè plastica	525610	guarnizione piana PTFE D1 ø 35mm	525716	perno quadro ottone filetto M3 L 11,8mm	525831	valvola pervalvola dirierimento
525511	unità di dosaggio con leva ø 95mm H 90mm	525611	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	525717	perno quadro ottone filetto M3 L 12mm	525832	rondella guarnizione D1 ø 7mm
525512	cilindro per unità di dosaggio ø 95mm	525612	guarnizione piana PTFE D1 ø 56mm	525718	perno ottone filetto M4 ø 4,5mm L 35mm	525833	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"
525513	copercchio per vasca di dosaggio ø 95mm	525613	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 15,6mm	525719	supporto guarnizione L 18mm ø est. 16mm	525834	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"
525514	coppia macine senso di rotazione dx	525614	O.R. NBR spessore 1,9mm int. ø 5,7mm	525720	supporto doccia D1 ø 58mm D2 ø 51,5mm	525835	rubinetto vapore entrata 1/4"
525515	ingranaggio per motoriduttore ø 60mm	525615	vaschetta di scarico L 90mm lar. 80mm	525721	asta filettata filetto M8 L 22mm	525836	valvola di riempimento per FIAMMA
525516	contenitore per caffè in grani ø 200mm	525616	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm	525722	dico di riduzione per tubo ø 10mm	525837	valvola di riempimento per FIAMMA
525517	copercchio	525617	valvola di non ritorno entrata 1/4"	525723	copertura per rubinetto a vapore ø 30mm	525838	tubo vapore filetto 3/8" H 180mm L 210mm
525518	cilindro per unità di dosaggio ø 118mm	525618	valvola ad espansione F1-1/8" FE	525724	leva per rubinetto a vapore L 32mm	525839	tubo vapore filetto 1/2" H 160mm
525519	copercchio per vasca di dosaggio ø 120mm	525619	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar	525725	perno pervalvola dirierimento ø 15,8mm	525840	infusore 1/2" L 42mm CH 23
525520	pressacaffè ø 53mm H 16mm alluminio	525620	piletta di scarico entrata 1/8"	525726	guarnizione di gruppo L 71,5mm	525841	vaschetta di scarico L 110mm lar. 85mm
525521	pressacaffè ø 57mm H 16mm alluminio	525621	raccordo per elettrovalvola F1-1/8"	525727	guarnizione D1 ø 12,4mm D2 ø 7mm	525842	tubo livello ø 11mm H 134mm int. ø 7,7mm
525522	chiusura	525622	distanziale per tastiera L 13,5mm ø 6mm	525728	boccola per rubinetto a vapore D1 ø 12mm	525843	tubo livello adattabile a FIAMMA
525523	molla a torsione ø 28mm filo ø 2mm	525623	rubinetto per vapore e acqua	525729	guarnizione per piletta di scarico	525844	filtro per docetta ø 55,3mm H 18,2mm
525524	coppia macine senso di rotazione dx	525624	rubinetto per vapore e acqua	525730	guarnizione D1 ø 14,6mm D2 ø 8,6mm	525845	portafiltra fissaggio ø 83mm
525525	coppia macine senso di rotazione dx	525625	rubinetto per vapore e acqua	525731	ugello filetto M10x1 ø 12mm L 14mm	525846	tubo di protezione ø 15mm int. ø 11mm
525526	coppia macine senso di rotazione dx	525626	tubo vapore con ugello L 210mm	525732	coppietta L 14mm acciaio inox	525847	tubo livello acqua ø est. 10,4mm
525527	contenitore per caffè in grani	525627	tubo vapore con ugello L 175mm	525733	anello di pressione D1 ø 14,6mm	525848	rubinetto per galleggiante per WKI/WKT
525528	motore con puleggia ø 28mm L 32mm	525628	dispositivo per cappuccino attacco 6mm	525734	rondelle di spessore D1 ø 27mm	525849	rubinetto vapore entrata M12x1
525529	motore con puleggia ø 28mm L 32mm	525630	impugnatura girevole ø 46mm grigio	525735	anello per rubinetto a vapore ø 31,2mm	525850	rubinetto dell'acqua entrata M12x1
525530	motore con puleggia ø 28mm L 32mm	525631	impugnatura girevole ø 50mm	525736	maniglia cilindrica filetto M6 ø 18mm	525851	ugello filetto M10x0,75 ø 13mm L 35mm
525531	cinghia rotonda per macina caffè	525632	simbolo acqua per rubinetto dell'acqua	525737	rondelle di spessore	525852	distributore d'acqua ø 89mm
525532	O.R. Viton spessore 1,5mm int. ø 14mm	525633	simbolo acqua per rubinetto dell'acqua	525739	guarnizione D1 ø 93mm D2 ø 80mm	525853	testa di polverizzatore ø 57mm
525533	coppia macine senso di rotazione sx	525634	simbolo vapore per rubinetto vapore	525740	guarnizione del portafiltra D1 ø 60mm	525854	elettrodo di livello per BHT
525534	supporto per pressacaffè alluminio	525637	tubo livello acqua ø 9mm H 132mm	525741	guarnizione del pistone D1 ø 43,5mm	525855	elettrodo di livello
525535	pressacaffè ø 57mm H 16mm filetto M4	525638	impugnatura girevole ø 45mm	525742	guarnizione piana PTFE D1 ø 9,8mm	525856	filtro a tazza plastica ø est. 174mm
525536	vite per pressacaffè filetto M4 L 20mm	525639	maniglia conica ø 29mm L 92mm	525743	guarnizione piana PTFE D1 ø 16,5mm	525857	filtro a tazza plastica ø est. 174mm
525537	pressacaffè ø 52mm H 19mm filetto M4	525640	asta filettata L 45mm M12x1,75	525744	supporto rullo macinatore D1 ø 30mm	525858	filtro a tazza plastica lar. 250mm
525538	manopola asse ø 8x7 nero plastica	525641	maniglia cilindrica filetto M8 ø 21mm	525745	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm	525859	rubinetto per vapore e acqua entrata 8,5
525539	albero per battuta di arresto ø 4mm	525642	tubo livello acqua ø 12mm H 106mm	525746	guarnizione piana PTFE D1 ø 18mm	525870	rubinetto dell'acqua entrata 8,5
525540	ghiera di regolazione per macina caffè	525643	tubo livello acqua ø 12mm H 110mm	525747	supporto rullo macinatore D1 ø 50mm	525873	rubinetto ad angolo
525541	protezione L 58mm plastica	525644	manometro ø 57mm 0-2,5bar attacco 1/8"	525748	leva fori ø 25mm L 115mm acciaio cromato	525874	rubinetto di scarico
525542	linguetta fissaggio L 42mm	525645	manometro ø 57mm 0-16bar CARIMALI	525749	contaccolpi ø 20mm lunghezza leva 30mm	525875	tubo livello acqua ø est. 12mm
525543	panello L 142mm plastica	525646	albero a camme albero ø 8mm	525750	cricchetto ø 38mm ø int. 120mm H 17mm	525876	tubo livello acqua ø est. 12mm
525544	raccordo ripartitore 2 vie L 230mm	525647	coppia macine senso di rotazione dx	525751	dado filetto M10S lungh. fil. 25mm	525878	corpo valvola per rubinetto a vapore
525545	copercchio dx plastica	525649	albero per rubinetto vapore ø 6x8mm	525752	rotella di regolazione per macina caffè	525879	valvola di sicurezza
525546	copercchio sx plastica	525650	portafiltra fissaggio ø 83mm	525753	rotella di regolazione per macina caffè	525880	testa di polverizzatore ø 57mm
525547	copercchio	525651	giunto ø 40mm per albero 3,5x7,5	525754	albero per cricchetto ø 4mm L 16mm	525881	tubo livello acqua ø est. 12mm
525548	bacinella di raccolta L 240mm lar. 170mm	525652	vite senza testa filetto M10 L 10mm CH 5	525755	albero per cricchetto ø 5mm L 18mm	525882	rubinetto acqua calda adattabile a MARCO
525549	targhetta per tastiera L 85mm lar. 62mm	525653	vite filetto M6 L 22mm CH 5	525756	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1,5mm	525883	fermaglio per rubinetto
525550	supporto portafiltra grande inox	525654	vite filetto M6 L 22mm CH 11	525757	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 3mm	525884	rondelle di spessore int. ø 8mm
525551	supporto portafiltra Standard plastica	525655	vite per rubinetto vapore filetto M4	525758	boccola pervalvola dirierimento	525887	guarnizione rame D1 ø 28mm D2 ø 34mm
525552	molto per battuta di arresto ø 4mm	525656	adesivo protezione termica	525759	valvola per unità scarico L 20,5mm	525888	guarnizione piana PTFE D1 ø 47mm
5							



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
525894	rondella guarnizione ø est. 15mm H 4mm	526004	molla a pressione ø 13,7mm L 24,5mm	526109	O.R. EPDM spessore 2,7mm int. ø 18,4mm	526212	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm
525895	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4,5mm	526005	albero rubinetto vapore ø 14,8mm	526110	rubinetto vapore completo entrata 3/8"	526213	supporto rullo macinatore D1 ø 75mm
525896	guarnizione D1 ø 15mm int. ø 4mm	526006	albero a camme albero ø 8mm	526111	tubo per acqua filetto M16x1,5 ø 23,5mm	526214	supporto rullo macinatore D1 ø 54mm
525897	boccola D1 ø 15mm ø int. 1,8mm H 12,8mm	526007	valvola gruppo carico L 52,8mm	526112	tubo vapore filetto M16x1,5 H 140mm	526215	supporto rullo macinatore D1 ø 50mm
525898	boccola D1 ø 14mm D2 ø 7mm	526008	valvola gruppo scarico L 54,3mm	526113	distributore d'acqua ø 56,4mm H 9,2mm	526216	coppia macine senso di rotazione sx
525899	O.R. Viton spessore 1,9mm int. ø 5,7mm	526009	pistone per valvola di non ritorno	526114	distributore d'acqua ø 56,4mm H 10,2mm	526217	coppia macine senso di rotazione sx
525900	portafiltra senza fondo	526010	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10,5mm	526117	gruppo di scarico	526218	coppia macine senso di rotazione sx
525901	portafiltra senza fondo	526011	guarnizione piana PTFE D1 ø 18,2mm	526118	gruppo di scarico	526219	supporto rullo macinatore alluminio
525902	portafiltra senza fondo	526012	guarnizione piana PTFE D1 ø 14,5mm	526119	guarnizioni D1 ø 13mm int. ø 5mm	526220	supporto rullo macinatore ottone
525903	portafiltra senza fondo	526013	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	526120	racordo per bicono filetto M22x1,25	526221	supporto rullo macinatore D1 ø 54mm
525904	portafiltra senza fondo	526014	guarnizione piana PTFE D1 ø 35mm	526121	corpo del rubinetto F1- 3/8" FI	526222	supporto rullo macinatore D1 ø 50mm
525905	portafiltra senza fondo	526015	ugello spessore 1mm D1 ø 18,2mm	526122	boccola per elettrovalvola int. ø 2,65mm	526223	supporto per pressacaffè L 40mm
525906	portafiltra senza fondo	526016	ugello foro ø 2,5mm ø est. 18,2mm	526123	boccola per elettrovalvola int. ø 1,7mm	526224	supporto per pressacaffè L 39mm
525907	portafiltra senza fondo	526017	supporto guarnizioni D1 ø 16mm D2 ø 10mm	526124	rubinetto per vapore e acqua	526225	espulsione caffè acciaio inox
525908	portafiltra senza fondo	526020	adesivo L 119mm lar. 30mm Min/Max	526125	rubinetto di scarico per boiler	526226	supporto portafiltra dosatore lungo
525910	portafiltra senza fondo	526021	vaschetta di scarico L 81mm lar. 65mm	526126	valvola di non ritorno entrata 1/4"	526227	supporto portafiltra dosatore corto
525911	portafiltra senza fondo	526022	valvola di non ritorno F1- 3/8" F2- 3/8"	526127	valvola di non ritorno entrata 1/4" FE	526228	supporto portafiltra dosatore L 70mm
525912	portafiltra senza fondo	526023	boccola vapore/rubinetto D1 ø 12mm	526128	valvola ad espansione F1- 1/4" FE	526229	supporto portafiltra per macina caffè
525913	portafiltra senza fondo	526024	molla ø 10,3mm L 31mm filo ø 1,2mm	526129	valvola di non ritorno entrata 1/8"	526230	leva dosatore fori ø 30mm L 95mm
525914	portafiltra senza fondo	526026	rubinetto dell'acqua con impugnatura	526130	racordo filettato	526231	leva dosatore fori ø 25,5mm L 80mm
525915	portafiltra senza fondo	526027	rubinetto dell'acqua	526131	ugello fori ø 2mm filetto 1/4" ottone	526232	supporto portafiltra dosatore L 53mm
525916	portafiltra per caffè d'orzo	526028	rubinetto dell'acqua	526132	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	526233	impugnatura per ghiera di regolazione
525917	portafiltra per caffè d'orzo	526029	rubinetto dell'acqua	526133	valvola di riempimento acqua	526234	placche di settore plastica
525918	portafiltra per caffè d'orzo	526030	rubinetto vapore	526134	corpo del rubinetto F1- 3/8" F2- 3/8"	526235	placche di settore plastica
525919	portafiltra per caffè d'orzo	526031	rubinetto vapore	526135	ugello foro ø 0,75mm ø est. 7,5mm	526236	anello dosatore ø 128mm
525920	portafiltra per caffè d'orzo	526032	ugello vapore filetto M10x1 ø 8,5mm	526136	contenitore per caffè in grani ø 163mm	526237	tasto per ghiera di regolazione L 29mm
525921	portafiltra per caffè d'orzo	526033	rubinetto vapore con tubo vapore	526137	contenitore per caffè in grani ø 187mm	526238	supporto per pressacaffè ø 16mm L 46mm
525922	portafiltra per caffè d'orzo	526035	rubinetto vapore con tubo vapore	526138	unità di dosaggio con leva	526239	molla filo ø 1,6mm lunghezza totale 51mm
525923	portafiltra per caffè d'orzo	526036	rubinetto vapore rubinetto vapore	526139	supporto rullo macinatore	526240	spina di supporto filo ø 2mm
525924	portafiltra per caffè d'orzo	526037	tubo vapore filetto 3/8" H 210mm	526140	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,3mm	526241	stiffa di bloccaggio L 74mm
525925	portafiltra per caffè d'orzo	526038	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526141	guarnizioni del portafiltra D1 ø 73,3mm	526242	albero per unità di dosaggio
525926	portafiltra per caffè d'orzo	526039	impugnatura tubo L 34mm plastica	526142	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 12mm	526243	contacolpi per unità di dosaggio
525927	portafiltra per caffè d'orzo	526040	boccola D1 ø 10,35mm D2 ø 8,85mm	526143	tubo livello acqua ø 11mm H 114,5mm	526244	coperchio per vasca di dosaggio
525928	portafiltra per caffè d'orzo	526041	kit tubi con elettrovalvola F1- 1/8"	526144	molla a torsione ø 38mm L 28mm	526245	coperchio per vasca di dosaggio
525929	filtro ø 42mm tipo A (30mm)	526042	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	526145	leva sx dosatore fori ø 19mm alluminio	526246	coperchio per vasca di dosaggio
525931	molla del portafiltra L 45mm lar. 43mm	526043	tubo livello acqua set	526146	boccola D1 ø 13,6mm D2 ø 10,7mm H 3,6mm	526247	coperchio per vasca di dosaggio
525932	dispositivo per cappuccino attacco 1/8"	526044	tubo ø 9,5mm L 64,5mm F1- M10x1 FE	526147	guarnizione piana rame D1 ø 16,7mm	526248	coperchio per vasca di dosaggio ø 125mm
525933	dispositivo per cappuccino attacco 6mm	526045	microfiltro ø 9mm H 22mm	526149	leva dx dosatore fori ø 19mm alluminio	526249	coperchio
525935	dispositivo per cappuccino attacco 1/8"	526046	coppiglia L 20mm filo ø 1,5mm	526150	leva sx dosatore fori ø 18mm plastica	526250	coperchio
525936	dispositivo per cappuccino attacco 1/8"	526047	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar	526151	leva dx dosatore fori ø 18mm plastica	526251	valvola di riempimento con leva
525937	dispositivo per cappuccino	526048	valvola ad espansione	526152	leva dx dosatore fori ø 18,5mm alluminio	526252	bacinella di raccolta L 165mm lar. 130mm
525942	ugello foro ø 1mm filetto M5 L 15mm	526049	valvola ad espansione F1- 1/8" FI	526153	leva sx dosatore L 19mm alluminio	526253	bacinella di raccolta L 212mm lar. 155mm
525943	ugello foro ø 0,55mm filetto M6 L 23mm	526050	valvola di non ritorno entrata 1/8" FI	526154	coperchio	526254	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,6mm
525944	guarnizione D1 ø 20mm D2 ø 14mm H 10mm	526051	anello di pressione D1 ø 14,8mm	526155	cilindro ø 125,5mm H 68,2mm	526255	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,6mm
525945	sfera ø 10mm plastica	526052	boccola D1 ø 15mm H 5mm ottone	526156	coperchio per vasca di dosaggio L 181mm	526256	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,6mm
525946	molla a torsione ø 14,3mm L2 13mm	526053	molla a pressione ø 13,8mm L 19,6mm	526157	contenitore per microinteruttore	526257	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm
525947	rullo ø 15mm lar. 10mm ottone fori ø 7mm	526054	molla a pressione ø 10,8mm L 23,8mm	526158	espulsione caffè plastica	526258	guarnizione D1 ø 12,5mm spessore 5,5mm
525948	sfera per rubinetto a vapore	526055	molla a pressione ø 10,7mm L 32mm	526159	pressacaffè ø 53mm H 18,5mm	526259	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 7,2mm
525949	albero per rubinetto a vapore	526056	molla a pressione ø 7mm L 15mm	526160	controllinghia per pressacaffè filetto M6	526260	molla a pressione ø 10,3mm L 31,5mm
525950	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526057	molla a pressione ø 9,7mm L 14mm	526161	pressacaffè ø 50mm H 20mm plastica	526261	filtro caffè ø 70mm
525951	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526058	rondella piana int. ø 6,65mm ø est. 25mm	526162	pressacaffè ø 57mm H 13mm	526262	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1,5mm
525952	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526059	guarnizione alluminio D1 ø 22,4mm	526163	pressacaffè ø 53mm H 13mm	526263	dado per raccordi filetto 3/8"
525953	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526060	guarnizione piana Fiber D1 ø 60mm	526164	pressacaffè ø 57mm H 28mm	526264	boccola per tubo vapore D1 ø 12mm
525954	filtro per doccetta ø 48mm fori ø 5mm	526061	guarnizione piana Viton D1 ø 60mm	526165	guarnizione	526265	guarnizione piana PTFE D1 ø 24mm
525955	distributore d'acqua ø 54mm H 12mm	526062	guarnizione D1 ø 12,1mm spessore 6,1mm	526166	stella completo ø 118mm plastica	526266	tappo filettato quadro filetto M3 L 10mm
525956	molla del portafiltra L 70mm lar. 60mm	526063	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,3mm	526167	stella completo ø 118mm alluminio	526268	impugnatura tubo L 35mm plastica
525957	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526064	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,3mm	526168	unità di dosaggio con leva	526269	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,3mm
525958	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	526065	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,3mm	526169	unità di dosaggio con leva e tasto	526270	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,3mm
525959	tubo per acqua filetto 3/8" L 85mm	526066	portafiltra fissaggio ø 80,2mm	526170	unità di dosaggio con leva e contacolpi	526271	O.R. HNBR spessore 2,62mm int. ø 10,78mm
525960	valvola di non ritorno entrata 3/8"	526067	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	526171	unità di dosaggio con leva e contacolpi	526272	O.R. HNBR spessore 3,53mm int. ø 47,22mm
525961	valvola ad espansione	526068	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	526172	unità di dosaggio	526273	O.R. HNBR spessore 2,62mm int. ø 15,8mm
525962	guarnizione D1 ø 163mm D2 ø 150mm	526069	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	526173	coperchio per vasca di dosaggio L 199mm	526274	coppia macine senso di rotazione dx
525963	guarnizione D1 ø 132mm D2 ø 123mm	526070	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	526174	supporto rullo macinatore	526275	adesivo per ghiera di regolazione L 60mm
525964	molla a pressione ø 16mm L 20mm	526071	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 5,6mm	526175	supporto rullo macinatore per modello K6	526276	leva dx dosatore fori ø 20mm L 120mm
525965	molla a pressione ø 16mm L 20mm	526072	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 9,8mm	526176	supporto rullo macinatore	526277	leva dx dosatore fori ø 18mm L 108mm
525966	molla a pressione ø 11,8mm L 15mm	526073	corpo del rubinetto F1- 1/4" F2- 3/8"	526177	coppia macine senso di rotazione dx	526278	cilindro per vasca di dosaggio ø 129mm
525967	molla a pressione ø 14,5mm L 20mm	526074	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"	526178	supporto rullo macinatore	526279	contenitore per caffè in grani marrone
525968	molla a pressione ø 10,3mm L 28mm	526075	racordo filettato F1- M16x1 F2- 1/2"	526179	pressacaffè ø 56mm H 18mm plastica	526280	contenitore per caffè in grani L 160mm
525969	rondella guarnizione ø est. 13mm H 3,4mm	526076	albero per rubinetto a vapore ø 14,75mm	526180	supporto per pressacaffè ø 57mm L 76mm	526281	tappo per contenitore
525970	guarnizione D1 ø 23mm D2 ø 18,5mm	526077	molla a pressione ø 7mm L 28mm	526181	contenitore per caffè in grani L 175mm	526282	coperchio contenitore per caffè in grani
525971	guarnizione D1 ø 15mm D2 ø 5,4mm	526078	guarnizione D1 ø 15mm spessore 4mm Viton	526182	cilindro per vasca di dosaggio ø 117mm	526283	coperchio contenitore per caffè in grani
525972	portafiltra adattabile a GAGGIA	526079	tubo di scarico per elettrovalvola ø 6mm	526183	cilindro per vasca di dosaggio ø 130mm	526284	coperchio per vasca di dosaggio ø 58mm
525975	portafiltra adattabile a BFC/ROYAL1	526080	guarnizione D1 ø 12,5mm spessore 6,6mm	526184	contenitore per caffè in grani ø 200mm	526285	coperchio per vasca di dosaggio ø 121mm
525976	portafiltra	526081	tubo di iniezione ø 6mm int. ø 4mm	526185	contenitore per caffè in grani ø 130mm	526286	pressacaffè completo ø 57mm L 70mm
525977	portafiltra	526082	ugello filetto M8,5x0,75 ø 12,5mm L 16mm	526186	contenitore per caffè in grani ø 150mm	526287	pressacaffè ø 57mm L 100mm H 11mm
525978	portafiltra adattabile a ASTORIA/BEZZERA	526083	tubo vapore H 180mm ø 14,5mm tubo ø 10mm	526187	contenitore per caffè in grani ø 193mm	526288	pressacaffè con pemo ø 57mm L 129mm
525979	portafiltra adattabile a GAGGIA	526084	portafiltra singolo senza filtro	526188	contenitore per caffè in grani ø 194mm	526289	pemo per ghiera di regolazione L 30mm
525980	portafiltra adattabile a CIMBALI	526085	portafiltra doppia completo	526189	cilindro ø 130mm H 67mm	526290	pemo per ghiera di regolazione L 49mm
525981	portafiltra adattabile a CIMBALI	526086	tappo terminale CONTI rotondo rosso	526190	adesivo per ghiera di regolazione	526291	molla ø 27mm filo ø 2mm
525982	portafiltra adattabile a MARZOCCO	526087	molla a pressione ø 10,7mm L 14,5mm	526191	molla a pressione ø 10,5mm L 70,5mm	526292	molla a pressione ø 3,7mm L 20mm
525983	portafiltra adattabile a MARZOCCO	526088	molla a pressione ø 12,7mm L 31,4mm	526192	molla a pressione ø 7,8mm L 20mm	526293	molla a pressione ø 10mm L 61mm
525984	portafiltra	526089	molla a pressione ø 4,9mm L 17mm	526193	molla a pressione ø 4,7mm L 26mm	526294	molla a pressione ø 5mm L 24mm
525985	portafiltra adattabile a BRASILIA	526090	guarnizione piana rame D1 ø 11,7mm	526194	molla a trazione ø 10,6mm filo ø 1mm	526295	molla a pressione ø 12,6mm L 76mm
525986	portafiltra adattabile a SPAZIALE	526091	guarnizione piana rame D1 ø 21mm	526195	molla a trazione ø 7,5mm filo ø 0,65mm	526296	molla a trazione ø 9mm L1 31mm
525987	portafiltra adattabile a PAVONI	526092	guarnizione piana rame D1 ø 20,8mm	526196	perno filettato ø 8mm filetto M4 L 36mm	526297	molla a trazione ø 6mm L1 9,8mm
525988	portafiltra adattabile a FRACINO	526093	guarnizione piana rame D1 ø 25,8mm	526197	perno dosatore D1 ø 4mm L 10mm	526298	albero per cricchetto ø 5mm L 16mm
525989	portafiltra adattabile a CARIMALI	526094	guarnizione piana PTFE D1 ø 17,3mm	526198	perno per ghiera di regolazione	526299	albero per cricchetto ø 5mm D2 ø 4mm
525990	portafiltra adattabile a RENEKA	526095	guarnizione piana PTFE D1 ø 39,6mm	526199	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 135mm F1- M8	526300	tastiera lar. 44mm L 135mm tasti 6
525991	portafiltra adattabile a ELEKTRA	526096	guarnizione piana PTFE D1 ø 63,7mm	526200	cricchetto per unità di dosaggio ø 30mm	526301	tastiera lar. 38mm L 162mm tasti 7
525992	portafiltra adattabile a NUOVA SIMONELLI	526097	guarnizione piana PTFE D1 ø 75,8mm	526201	biocco per leva L 14mm lar. 10mm H 4mm	526302	display lar. 36mm L 80mm
525993	portafiltra adattabile a SAN MARCO	526098	leva vapore	526202	cricchetto dosatore ø 25mm	526303	mascherina frontale L 132mm lar. 41mm
525994	molla a pressione ø 12mm L 21mm	526099	leva ghiera	526203	molla a pressione ø 5,6mm L 24mm	526304	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
525995	rubinetto dell'acqua entrata 8,5	526100	tappo terminale filetto 1/2" L 15mm CH 26	526204	albero con stelo esagonale ø 10mm L 24mm	526305	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
525996	rubinetto per vapore e acqua entrata 8,5	526102	tubo di scarico attacco 9mm F1- 1/2"	526205	cilindro per vasca di dosaggio ø 110,5mm	526306	mascherina frontale L 132mm lar. 41mm
525997	portafiltra adattabile a IBERITAL	526103	vaschetta di scarico set ø 102mm H 41mm	526206	cilindro per vasca di dosaggio ø 121,5mm	526307	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
525998	portafiltra adattabile a IBERITAL	526104	vaschetta di scarico set ø 102mm H 41mm	526207	stella per unità di dosaggio completo	526308	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
525999	portafiltra adattabile a RST-FIAMMA	526105	O.R. Viton spessore 1,5mm int. ø 5,7mm	526208	stella per unità di dosaggio completo	526309	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
526000	tubo vapore filetto 3/8" H 185mm	526106	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 5mm	526209	pressacaffè ø 56mm H 21mm filetto M8	526310	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
526002	supporto valvola ø 16mm L 27mm ottone	526107	O.R. EPDM spessore 2,7mm int. ø 12,1mm	526210	pressacaffè ø 52mm H 24mm filetto M8	526311	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm
526003	molla a pressione ø 13,8mm L 54,5mm	526108	O.R. silicone spessore 6,3mm	526211	pressacaffè ø 45mm H 20,5mm filetto M8	526312	mascherina frontale L 132mm lar. 41mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
526313	mascherina frontale L 132mm lar. 41mm	526423	targhetta per tastiere L 75mm lar. 70mm	526526	copercchio	526628	resistenza 4370W 230V Nr. spirali 3
526314	tastiera L 152mm lar. 32mm	526424	rompigetto D1 ø 23,5mm H 30mm	526527	portafiltra fissaggio ø 83mm	526629	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1
526315	display macchina da caffè lar. 44mm	526425	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23,5mm	526528	portafiltra fissaggio ø 82mm	526630	tubo livello acqua ø 11mm H 95mm
526316	display lar. 44mm L 135mm	526426	tubo per acqua filetto 1/2" ø 23,5mm	526529	bacinella di raccolta ø 96mm	526631	guarnizione piana gomma D1 ø 24mm
526317	mascherina frontale L 178mm lar. 51mm	526427	tubo livello acqua ø 11mm H 155mm	526530	copercchio L 75mm lar. 57mm	526632	tasto ovale L 21mm lar. 17mm H 14mm
526318	segnalino per manopola vapore	526428	vetro ispezione con portalamпада	526531	supporto H 66mm plastica	526633	tasto ovale L 17mm lar. 14mm H 10mm
526319	segnalino per manopola acqua	526429	guarnizione L 76mm Fiber H 2mm lar. 70mm	526532	pressacaffè ø 54,5mm H 16mm filetto M8	526634	tubo vapore completo L 165mm tubo ø 10mm
526320	tastiera L 152mm lar. 32mm	526430	valvola di riempimento completo	526533	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 149mm F1- M8	526635	tubo vapore con guarnizione in teflon
526321	scatola elettronica	526431	guarnizione rame D1 ø 26mm D2 ø 21,5mm	526534	pressacaffè completo ø 54,5mm H 160mm	526636	tubo vapore L 100mm tubo ø 6mm
526323	vaschetta di scarico L 177mm lar. 98mm	526432	tubo vapore filetto 1/2" H 160mm ø 14,5mm	526535	perno per ghiera di regolazione L 31mm	526637	ugello acqua D1 ø 24mm H 29mm
526324	contatore volumetrico filetto 1/4"	526433	guarnizione rame D1 ø 18mm D2 ø 14mm	526536	perno per ghiera di regolazione L 20mm	526638	rompigetto D1 ø 19mm D2 ø 21mm H 12mm
526325	manopola a leva ø 48mm alberino ø 6mm	526434	anello di pressione D1 ø 14,7mm	526537	piède ø 29mm H 24mm foro ø 5,5mm	526639	tubo per acqua ø 15mm L 33mm
526326	tubo vapore H 230mm tubo ø 8mm	526435	rubinetto per vapore e acqua	526538	blocco per leva D1 ø 10mm D2 ø 5,5mm	526640	rubinetto dell'acqua
526327	tubo vapore H 205mm tubo ø 8mm	526436	rondelle di spessore D1 ø 14mm	526539	copercchio ø 120mm spessore 2mm	526641	corpo del rubinetto
526328	distributore d'acqua ø 57,7mm H 14mm	526437	boccola D1 ø 14,3mm D2 ø 11,5mm H 6mm	526540	copritasto per microinterruttore ø 58mm	526642	corpo del rubinetto
526329	raccordo portagomma attacco 18mm	526438	piletta di scarico ø 24,5mm L 54mm	526541	cornice per copercchio L 73,5mm lar. 44mm	526643	valvola di riempimento con leva
526330	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,9bar	526439	guarnizione ø est. 13mm int. ø 4mm H 4mm	526542	albero albero ø 8mm	526644	valvola di riempimento con leva
526331	altrolvalvola ottone 2-vie 230V	526440	vaschetta di scarico L 102mm lar. 70mm	526543	albero per vasca di dosaggio	526645	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar
526332	guarnizione PTFE D1 ø 25mm D2 ø 17,5mm	526441	ugello foro ø 0,5mm filetto M6x0,75	526544	guarnizione L 38mm lar. 35mm	526646	ghiera di regolazione
526333	leva dx dosatore fori ø 20mm L 120mm	526442	molla a pressione ø 10,8mm L 57,2mm	526545	guarnizione L 37mm lar. 35mm	526647	valvola di non ritorno entrata 3/8" FE
526334	dado filetto 3/8" L 21mm fori ø 13mm	526443	molla a pressione ø 12mm L 15,5mm	526546	tasto per microinterruttore ø 32mm	526648	valvola di non ritorno entrata 1/4" FE
526335	manopola nero	526444	molla a pressione ø 12,5mm L 30,5mm	526547	guida per molla L 19mm lar. 17mm H 10mm	526649	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,9bar
526336	perno per ghiera di regolazione L 36mm	526445	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	526548	copercchio	526650	valvola ad espansione F1- 3/8" FI
526337	sonda lunghezza bulbo 24mm bulbo ø 6,5mm	526446	rubinetto per vapore e acqua	526549	manopola a fungo ø 46mm filetto M10	526651	leva pervalvola dirierimento L 92mm
526338	ugello foro ø 0,8mm filetto 1/8" L 23mm	526447	valvola di non ritorno entrata 1/8"	526550	sfera per macina caffè ø 4mm	526652	impugnatura tubo ø 7mm L 32mm plastica
526339	cornice per interruttore nero plastica	526448	guarnizione D1 ø 76mm D2 ø 39mm	526551	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,5mm	526653	impugnatura girevole ø 47mm nero/cromo
526340	valvola ad espansione	526449	tubo per acqua filetto M18x1 ø 22,3mm	526552	coppia macine senso di rotazione dx	526654	impugnatura girevole ø 47mm nero
526341	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm	526450	tubo vapore con impugnatura filetto 3/8"	526553	guarnizione piana PTFE D1 ø 17mm	526655	impugnatura girevole ø 43mm nero
526342	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm	526451	valvola di riempimento ottone	526554	guarnizione piana PTFE D1 ø 10mm	526656	segnalino per manopola vapore
526343	perno per ghiera di regolazione L 36mm	526452	valvola ad espansione F1- 1/4" FE	526555	guarnizione D1 ø 16mm int. ø 8mm	526657	segnalino per manopola vapore
526344	molla L 53mm lar. 40mm H 6mm	526453	copertura per vaschetta scarico con foro	526556	guarnizione D1 ø 11mm int. ø 4mm	526658	segnalino per manopola acqua ø 14mm
526345	piède ø 20mm H 12,25mm filetto M5	526454	copertura per vaschetta scarico con foro	526557	guarnizione D1 ø 54mm D2 ø 35mm	526659	segnalino per manopola acqua autoadesivo
526346	molla a pressione ø 10,7mm L 89mm	526455	vaschetta di scarico L 205mm lar. 68mm	526558	molla a pressione ø 11,2mm L 60mm	526660	giunto a leva pervalvola dirierimento
526347	molla a pressione ø 4,5mm L 25mm	526456	vaschetta di scarico L 205mm lar. 68mm	526559	molla a pressione ø 14,3mm L 46mm	526661	guarnizione piana PTFE D1 ø 17mm
526348	molla a trazione ø 11mm L1 30mm	526457	vaschetta di scarico con foro L 205mm	526560	molla a pressione ø 14,3mm L 21mm	526662	O.R. EPDM spessore 2,4mm int. ø 25mm
526349	molla a pressione ø 4mm L 33mm	526458	guarnizione piana PTFE D1 ø 62mm	526561	valvola di non ritorno set 4 pezzi	526663	tubo livello acqua ø 12mm H 107mm
526350	albero per cricchetto ø 4mm D2 ø 2,5mm	526459	guarnizione piana PTFE D1 ø 50mm	526562	vaschetta di scarico ø 60mm H 30mm	526664	filtro caffè ø 69,5mm
526351	molla a trazione ø 5,2mm L1 29mm	526460	guarnizione piana rame D1 ø 22mm	526563	vaschetta di scarico ø 60mm H 46mm	526665	filtro caffè ø 69,5mm
526352	contacoli adattabile a Obel	526461	molla a pressione ø 10,5mm L 31,5mm	526564	valvola antidepressione	526666	filtro caffè ø 69,5mm
526353	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 128mm	526462	raccordo portagomma attacco 15mm	526565	tubo di scarico 1/8" L 35mm CH 22	526667	guarnizione del portafiltra
526354	bacinella di raccolta L 181mm lar. 154mm	526463	dado per raccordi filetto TR20	526566	rondelle di spessore D1 ø 17mm D2 ø 25mm	526668	vaschetta di scarico L 97mm lar. 90mm
526355	copertura ø 98mm	526464	valvola di non ritorno EPDM entrata 1/8"	526567	albero per dischi ceramici ø 9mm	526669	vaschetta di scarico L 90mm lar. 90mm
526356	leva sx fori ø 17mm plastica	526465	portafiltra adattabile a RENEKA	526568	tubo di scarico ø 6mm int. ø 4mm	526670	collettore L 100mm lar. 42mm H 39mm
526357	leva dx per vasca di dosaggio	526466	boccola D1 ø 14,2mm H 6mm con O.R.	526569	albero ø 7,8mm D2 ø 17,5mm L 98mm	526671	collegamento ad angolo
526358	supporto per pressacaffè H 74mm L 40mm	526467	O.R. Viton spessore 3,6mm int. ø 35,6mm	526570	raccordo portagomma 1/8"	526672	ugello vapore ø 17mm L 85mm plastica
526359	piède a pressione ø 12,5mm H 3,5mm	526468	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 5,5mm	526571	raccordo filettato	526673	collegamento per tubi flessibili L 48mm
526360	cricchetto per unità di dosaggio	526469	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 3,68mm	526572	dado per raccordi	526674	guarnizione int. ø 41mm Fiber
526361	cricchetto per unità di dosaggio	526470	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 8,9mm	526573	dado per raccordi	526675	boccola ø 34mm L 50mm nero
526362	impugnatura per leva L 37mm lar. 10mm	526471	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 17,2mm	526574	dado per raccordi	526676	raccordo per bicino filetto 3/8"
526363	impugnatura per leva L 50mm lar. 10mm	526472	O.R. spessore 2,5mm int. ø 12,5mm	526575	rubinetto per vapore e acqua	526677	dado per raccordi filetto M20
526364	supporto portafiltra	526473	molla a pressione ø 8mm L 31,5mm	526576	rubinetto dell'acqua completo acqua	526678	guarnizione D1 ø 16,5mm D2 ø 12mm H 11mm
526365	O.R. Viton spessore 1,78mm	526474	tubo vapore con maniglia tubo	526577	rubinetto vapore completo vapore	526679	guarnizione piana PTFE D1 ø 18mm
526366	tubo livello acqua ø 12mm H 112mm	526475	raccordo portagomma attacco 15mm	526578	rubinetto per vapore e acqua	526680	ugello D1 ø 12mm D2 ø 8,5mm H 6mm
526367	vaschetta di scarico L 98mm lar. 70mm	526476	filtro caffè ø 67,6mm	526579	rubinetto per vapore e acqua	526681	guarnizione D1 ø 14,5mm D2 ø 6,5mm
526368	rubinetto vapore completo leva girevole	526477	molla a torsione ø 26mm filo ø 2mm	526580	corpo del rubinetto F1- 3/8" F2- 3/8"	526682	guarnizione ø est. 15mm int. ø 6,5mm
526369	rubinetto dell'acqua completo	526478	filtro caffè ø 69,5mm	526581	valvola di riempimento L 63mm	526683	valvola di non ritorno
526370	rubinetto vapore completo	526479	guarnizione di gruppo L 75mm lar. 72mm	526582	corpo del rubinetto F1- 1/8" F2- 1/4"	526684	perno ø 5mm L 20mm ottone per leva
526371	rubinetto vapore completo	526480	guarnizione piana PTFE D1 ø 21,5mm	526583	raccordo filettato F1- 1/2" F2- M25	526685	molla a pressione ø 14,3mm L 30,5mm
526372	rubinetto dell'acqua completo	526481	guarnizione piana PTFE D1 ø 25,5mm	526584	corpo del rubinetto F1- 1/8" F2- 1/4"	526686	molla a pressione ø 12,5mm L 43,5mm
526373	rubinetto dell'acqua completo	526482	parzializzatore D1 ø 18,3mm D2 ø 4mm	526585	valvola di non ritorno entrata 1/8"	526687	molla a pressione ø 12mm L 22mm
526374	rubinetto dell'acqua completo	526483	guarnizione piana Fiber D1 ø 17mm	526586	valvola ad espansione F1- 1/4" FE	526688	tappo terminale ø 25mm argenteo
526375	rubinetto dell'acqua completo	526484	boccola D1 ø 14,5mm D2 ø 11,5mm H 8mm	526587	corpo del rubinetto F1- 1/8" F2- 3/8"	526689	mascherina frontale per lampade spia
526376	rubinetto dell'acqua completo	526485	guarnizione Viton D1 ø 16mm D2 ø 8mm	526588	stella pos. di montaggio superiore	526690	molla a pressione ø 15mm L 27mm
526377	tubo per acqua filetto M20x1 ø 23mm	526486	guarnizione D1 ø 15,5mm D2 ø 7,5mm	526589	valvola L 20mm ø est. 12mm ottone	526691	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"
526378	corpo del rubinetto F1- M18x1 F2- M20x1	526487	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm	526590	valvola L 16mm ø est. 12mm ottone	526692	guarnizione ø est. 15mm
526379	tappo filettato filetto M20x1,5	526488	guarnizione D1 ø 14,9mm D2 ø 6mm	526591	valvola di non ritorno entrata 1/4"	526693	rubinetto dell'acqua entrata 3/8"
526380	tappo filettato filetto M30x1,5	526489	boccola D1 ø 14,5mm D2 ø 8,35mm H 3,6mm	526592	vaschetta di scarico L 110mm lar. 80mm	526694	guarnizione rame D1 ø 30mm D2 ø 21mm
526381	guarnizione piana rame D1 ø 21mm	526490	ugello foro ø 0,8mm filetto M6x0,75	526593	ugello fori ø 1,25mm L 8,5mm	526695	rondelle di spessore D1 ø 29mm
526382	disco per manopola ø 33,8mm blu ELEKTRA	526491	rubinetto vapore con tubo entrata 3/8"	526594	ugello fori ø 1mm L 8,5mm filetto M5x0,8	526696	guarnizione D1 ø 11mm D2 ø 8mm H 10mm
526383	vite per battuta di arresto	526492	tubo vapore H 268mm tubo ø 8mm FI 3/8"	526595	distributore d'acqua ø 55mm H 8,5mm	526697	vaschetta di scarico L 106mm lar. 76mm
526384	guarnizione rame D1 ø 18,7mm D2 ø 13,2mm	526493	tubo vapore filetto 3/8" H 195mm L 220mm	526596	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526698	tubo livello acqua L 180mm lar. 72mm
526385	pistone per rubinetto a vapore ø 13mm	526494	filtro caffè ø 67,7mm	526597	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526699	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo
526386	guarnizione piana Viton D1 ø 21mm	526495	filtro caffè ø 67,5mm	526598	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526700	tubo vapore filetto 3/8" H 210mm
526387	disco per manopola ø 33,8mm blu ELEKTRA	526496	filtro caffè ø 67,5mm	526599	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526701	tubo vapore filetto 3/8" H 170mm
526388	vite per battuta di arresto	526497	dado esagonale filetto TR20 sx 5mm	526600	valvola di riempimento	526702	tubo vapore filetto 3/8" H 250mm
526389	guarnizione rame D1 ø 18,7mm D2 ø 13,2mm	526498	leva ø 12mm L 48mm ottone	526601	portafiltra fissaggio ø 82,5mm	526703	tubo vapore filetto 3/8" H 270mm
526390	pistone per rubinetto a vapore ø 13mm	526499	boccola per leva D1 ø 12mm D2 ø 14,6mm	526602	tubo livello acqua	526704	rubinetto vapore entrata 1/4"
526391	guarnizione piana Viton D1 ø 21mm	526500	raccordo filettato filetto 1/4" L 28mm	526603	ugello filetto M10x0,9 ø 15mm L 27mm	526705	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"
526392	rondelle di spessore D1 ø 25mm D2 ø 20mm	526501	pistone D1 ø 9mm D2 ø 16mm ø int. 1 13mm	526604	ugello filetto 1/8" ø 16mm L 38,5mm	526706	rubinetto vapore entrata 1/4"
526393	guarnizione boiler Viton spessore 3,53mm	526502	perno ø 7mm L 47,5mm ottone	526605	ugello filetto M10x1 ø 14mm L 16mm	526707	perno filettato per resistenza
526394	microfiltro piano fibra ø 8,5mm H 2mm	526503	unità di dosaggio completo dx ø 125mm	526606	tubo per acqua ø 8mm	526708	vite filetto M10 L 8,5mm ottone cromato
526395	tubo per acqua filetto M20x1 ø 23,5mm	526504	unità di dosaggio completo sx ø 125mm	526607	tubo per acqua filetto 3/8" ø 10mm	526709	spaziatore L 15,7mm lar. 11mm
526396	tubo vapore H 155mm ø 14,5mm	526505	contacoli per unità di dosaggio	526608	tubo vapore H 165mm tubo ø 10mm	526710	perno per leva D1 ø 4mm L 16mm ottone
526397	corpo del rubinetto F1- M18x1 F2- M20x1	526506	molla a pressione ø 8,5mm L 95mm	526609	tubo vapore H 190mm tubo ø 10mm	526711	copercchio per unità di dosaggio L 22mm
526398	guarnizione piana PTFE D1 ø 33mm	526507	molla a pressione ø 4,8mm L 24mm	526610	tubo vapore H 185mm tubo ø 8mm	526712	perno per leva D1 ø 4mm L 12mm ottone
526399	O.R. silicone spessore 1,78mm	526508	molla a pressione ø 3,5mm L 28mm	526611	tubo vapore L 250mm lar. 16mm tubo ø 8mm	526713	leva per unità di dosaggio fori ø 29,5mm
526400	corpo del rubinetto F1- M18x1 F2- M20x1	526509	molla a pressione ø 3,6mm L 15mm	526612	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	526714	tubo per unità di dosaggio fori ø 29,5mm
526401	dado per raccordi filetto M20x1	526510	molla a trazione ø 11mm L1 35mm	526613	tubo per acqua filetto 3/8" L 75mm CH 22	526715	contenitore per caffè in grani ø 175mm
526402	dado per raccordi filetto TR20 sx L 21mm	526511	molla a trazione ø 5mm L1 26mm	526614	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	526716	coppia macine senso di rotazione dx
526403	dado per raccordi filetto TR20 sx L 21mm	526512	molla ø 5,8mm filo ø 0,6mm	526615	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	526717	bacinella di raccolta L 187mm lar. 160mm
526404	raccordo filettato	526513	molla ø 5,8mm filo ø 0,6mm	526616	rubinetto vapore pos. di montaggio sv/dx	526718	contenitore per caffè in grani ø 155mm
526405	raccordo filettato	526514	ghiera di regolazione per disco macina	526617	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	526719	beccuccio filetto 3/8" a 2 vie curvo
526406	adattatore per manopole filetto TR20 sx	526515	coppia macine senso di rotazione sx	526618	rubinetto vapore pos. di montaggio sv/dx	526720	tubo porta acqua tubo ø 6mm
526407	nipplo doppio F1- 1/4" F2- 3/8"	526516	supporto portafiltra L 94mm lar. 85mm	526619	rubinetto dell'acqua	526721	tubo d'aspirazione tubo ø 8mm
526408	nipplo doppio F1- 1/4" F2- 3/8"	526517	supporto portafiltra L 120mm lar. 78mm	526620	rubinetto dell'acqua	526722	tubo d'aspirazione tubo ø 10mm
526409	raccordo filettato per rompigetti	526518	leva fori ø 29,5mm L 125mm acciaio inox	526621	resistenza 5000/5950W 220/240V	526723	molla a pressione ø 7,8mm L 34mm
526410	raccordo filettato per rompigetti	526519	leva sx fori ø 29,5mm L 115mm	526622	resistenza 4370/4760W 220/240V	526724	tappo terminale filetto M16x1,5
526411	raccordo filettato per rompigetti	526520	cricchetto per unità di dosaggio ø 29mm	526623	resistenza 2730/2975W 230V Nr. spirali 3	526725	rubinetto vapore entrata 3/8"
526412	nipplo doppio F1- 1/4" F2- 3/8"	526521	rondelle di spessore ø 35mm	526624			



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
526728	rondelle di spessore int. ø 6,5mm	526841	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 15mm	526942	pannello frontale	527116	dispositivo per cappuccio
526730	raccordo filettato filetto M30x1,5	526842	rubinetto vapore completo	526943	pannello comandi per apparecchio gas	527117	rubinetto vapore completo
526731	microfiltro ø 8,5mm H 15mm	526843	rubinetto vapore F1- 1/4"	526944	rubinetto vapore completo	527118	tubo per acqua con adattatore
526732	ugello foro ø 0,65mm ø 7mm L 21mm	526844	rubinetto vapore leva girevole	526945	rubinetto dell'acqua completo	527119	tubo vapore
526733	raccordo filettato filetto 3/8"	526845	parte anteriore per rubinetto vapore	526946	tubo vapore L 190mm	527120	tubo per acqua
526734	valvola L 58,2mm ø est. 16mm ottone	526846	corpo del rubinetto F1- M16x1 F2- 1/4"	526947	infusore 1/2" L 50mm ø 39mm inox	527121	ugello per tubo per acqua
526735	valvola L 59,4mm triangolare ø est. 16mm	526847	albero per rubinetto vapore	526948	scatola elettronica	527122	O.R. Viton spessore 3,53mm
526736	valvola per scarico L 19,3mm ø est. 16mm	526848	valvola ad espansione per rubinetto	526950	scatola elettronica	527123	O.R. silicone spessore 3,53mm
526737	filtro set per corpo d'infusione E61	526849	dado per raccordi per tubo vapore	526951	scatola elettronica	527124	valvola di sicurezza
526738	filtro set per corpo d'infusione	526850	boccola D1 ø 10,5mm D2 ø 9mm	526952	scatola elettronica	527125	valvola di sicurezza attacco 1/4" 1,8bar
526739	iniettore F1- 1/4"	526851	raccordo filettato	526953	rubinetto vapore completo beige	527127	valvola ad espansione F1- 1/8" FE
526740	iniettore F1- 1/4" F2- 1/4"	526852	pistone per rubinetto vapore	526954	rubinetto dell'acqua completo beige	527130	tubo vapore filetto M10x1 L 170mm
526741	impugnatura tubo per tubo ø 8mm ø 12,5mm	526853	guarnizione D1 ø 12mm spessore 5,7mm	526955	rubinetto vapore pos. di montaggio sx/dx	527131	ugello vapore filetto 1/8" ø 15mm L 27mm
526742	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 15mm	526854	filtro per docetta ø 56,5mm H 6mm	526956	scambiatore di calore filetto 1/2" FI	527135	filtro caffè ø 70mm
526743	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 15mm	526855	guarnizione piana Fiber D1 ø 53mm	526957	tubo vapore L 190mm tubo ø 10mm	527136	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 61mm
526744	anello per impugnatura ø 33mm nero	526856	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm	526958	scambiatore di calore F1- 1/2" F2- 1/2"	527139	contenitore per microinterruttore
526745	impugnatura ø 32mm L 123mm nero L1 50mm	526857	rondelle di spessore int. ø 6,4mm	526960	tubo porta acqua tubo ø 6mm	527143	espulsione caffè gomma per macina caffè
526746	impugnatura ø 33mm L 125mm grigio	526858	guarnizione piana rame D1 ø 27mm	526961	tubo porta acqua tubo ø 6mm	527147	molla a pressione ø 15,1mm L 85mm
526747	anello ø 33mm grigio	526859	guarnizione piana rame D1 ø 14mm	526962	tubo porta acqua raccordo a T tubo ø 6mm	527148	rondella piana int. ø 17mm ø est. 28mm
526748	tappo terminale ø 32mm nero	526860	guarnizione piana rame D1 ø 19mm	526963	contenitore per caffè in grani marrone	527150	molla a torsione ø 38mm L2 18mm
526749	boccola ø 35mm L 51mm grigio	526861	rondelle di spessore int. ø 8,4mm	526964	tubo vapore corto L 180mm tubo ø 10mm	527153	guarnizione piana PTFE D1 ø 20,1mm
526750	boccola ø 36mm L 40mm nero	526862	rondelle di spessore int. ø 7mm	526967	corpo del rubinetto L 94mm	527154	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm
526751	impugnatura ø 35mm L 123mm nero L1 44mm	526863	rondelle di spessore int. ø 6mm	526970	astiera L 97mm lar. 66mm marrone	527156	guarnizione piana PTFE D1 ø 57,8mm
526752	camma a disco ø 17,5mm L 10mm fissa	526864	rondelle di spessore int. ø 16mm	526971	astiera L 97mm lar. 66mm marrone	527157	guarnizione piana PTFE D1 ø 25mm
526753	camma a disco ø 24mm L 15mm mobile	526865	boccola D1 ø 15mm D2 ø 11,7mm H 11,5mm	526972	barretta di tasti L 97mm lar. 31mm	527158	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 10mm
526754	giunto ø 45mm L 35mm	526866	vaschetta di scarico L 100mm lar. 100mm	526973	tasto ø 30mm L 43mm lar. 43mm marrone	527159	rondella di spessore int. ø 9mm
526755	impugnatura girevole ø 51mm	526868	tubo vapore basculante H 145mm ø 180mm	526974	pannello comandi L 140mm lar. 38mm	527161	guarnizione piana rame D1 ø 25,8mm
526756	impugnatura girevole ø 50mm	526869	tubo vapore pos. di montaggio dx H 150mm	526975	vaschetta di scarico L 75mm lar. 85mm	527162	guarnizione piana PTFE D1 ø 36mm
526757	impugnatura girevole ø 50mm	526870	tubo vapore pos. di montaggio sx H 150mm	526976	manopola ø 61mm alberino ø 7x7mm beige	527163	ammortizzatore gomma D1 ø 16mm
526758	giunto ø 45mm L 35mm	526871	tubo vapore filetto 1/8" H 170mm L 195mm	526977	impugnatura girevole 2-0-1 ø 51mm	527164	guarnizione rame D1 ø 23mm D2 ø 17mm
526760	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua	526872	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm	526978	tubo livello acqua ø 15mm H 115mm	527166	O.R. EPDM spessore 1,6mm int. ø 27mm
526761	raccordo filettato F1- M16x1 L 66mm	526873	valvola di non ritorno entrata 3/8"	526979	albero per rubinetto a vapore ø 7mm	527167	guarnizione rame D1 ø 9,8mm D2 ø 6,5mm
526762	corpo del rubinetto F1- M16x1 F2- 3/8"	526874	molla a pressione ø 25mm L 18mm	526980	raccordo filettato	527168	vite a testa cilindrica filetto M10
526763	corpo del rubinetto F1- M16x1 F2- 3/8"	526875	molla a pressione ø 10,7mm L 29mm	526981	pistone per rubinetto a vapore ø 19mm	527169	dado esagonale filetto M3 H 2,8mm CH 5,5
526764	ugello filetto M8x1 ø 13mm L 22mm 4 fori	526876	molla a pressione ø 10,5mm L 37mm	526982	dado esagonale filetto M18x1,5 H 6mm	527170	vite a testa cilindrica filetto M6
526765	ugello filetto M10x1 ø 15mm L 22mm	526877	molla a pressione ø 10,3mm L 34mm	526983	dado esagonale filetto M25 CH 27 ottone	527171	perno a pressione ø 8mm L 35,7mm
526766	dado per raccordi filetto 3/8" L 34mm	526878	molla a pressione ø 14,9mm L 16,7mm	526984	boccola D1 ø 17mm D2 ø 7mm H 8mm ottone	527173	microfiltro ø 11,1mm H 7,4mm
526767	tubo vapore filetto M8x1 L 140mm	526879	molla a pressione ø 14,5mm L 28mm	526985	dico di riduzione	527174	perno filettato filetto M8 L 26mm inox
526768	tubo vapore filetto M10x1 L 170mm	526880	molla a pressione ø 12mm L 29,5mm	526986	guarnizione D1 ø 17mm D2 ø 6mm	527177	tappo filettato filetto M30x1,5 L 36mm
526769	tubo vapore H 100mm lar. 80mm tubo ø 8mm	526881	ugello filetto 1/8" ø 13mm L 19mm 4 fori	526987	tappo per rubinetto a vapore ø 18mm	527179	tappo terminale ø 24,3mm
526770	valvola L 66mm ø est. 17mm	526882	ugello filetto M8x0,75 ø 14mm L 34,5mm	526988	rosetta sottomanopola	527186	raccordo ad angolo
526771	supporto guarnizione D1 ø 6mm D2 ø 16mm	526883	guarnizione del portafiltro con rialzo	526989	raccordo filettato F1- 1/2" F2- 3/8"	527187	raccordo filettato
526772	albero ø 14mm D2 ø 7,6mm L 86mm	526884	guarnizione del portafiltro con rialzo	526990	raccordo filettato F1- 3/4" F2- 1/2"	527188	raccordo filettato
526773	albero ø 14mm D2 ø 6mm L 85,5mm inox	526885	distributore d'acqua filetto M6 H 15,6mm	526991	guarnizione piana rame D1 ø 23mm	527189	raccordo a T filetto 3/8" per pompa
526774	rubinetto vapore entrata 3/8"	526886	ugello foro ø 0,6mm filetto M4 L 8,5mm	526992	guarnizione piana PTFE D1 ø 27mm	527190	ugello entrata della pompa F1- 3/8"
526775	rubinetto vapore entrata 1/4"	526887	ugello foro ø 0,7mm filetto M4 L 8,5mm	526993	guarnizione piana PTFE D1 ø 34mm	527191	dado per raccordi filetto M20x1,5
526776	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	526888	ugello foro ø 0,8mm filetto M4 L 8,5mm	526994	boccola PTFE ø 12mm H 10mm	527193	nipplo doppio F1- 1/8" M conico
526777	rubinetto vapore pos. di montaggio sx	526889	ugello foro ø 0,6mm filetto M5 L 20mm	526995	guarnizione piana FIBER D1 ø 28mm	527195	pistone per rubinetto ø 17,6mm L 13,1mm
526778	tubo vapore filetto 1/2" H 180mm	526890	coppia macine senso di rotazione dx	526997	tubo porta acqua ø 6mm L 86mm PTFE	527196	raccordo per bicono
526779	tubo vapore filetto 1/2" H 180mm	526891	raccordo filettato filetto M10	526999	tubo porta acqua per corpo d'infusione	527198	dado per raccordi filetto 3/8"
526780	valvola antidepressione	526892	distributore d'acqua D1 ø 55,5mm	527001	rubinetto di scarico completo	527199	raccordo filettato per rubinetto L 36mm
526781	portaugello filetto M8 ø int. 1,4mm	526893	raccordo filettato filetto M12x1 L 22mm	527002	vitone del rubinetto completo	527200	coppia macine senso di rotazione dx
526782	portaugello filetto M8 ø int. 1,4mm	526894	guarnizione piana EPDM D1 ø 15,8mm	527003	guarnizione per rubinetto scarico	527202	coppia macine senso di rotazione sx
526783	portaugello filetto M30x1,5 FI M16x1,5	526895	morsetto portafusibile L 26mm filo ø 2mm	527006	corpo del rubinetto	527204	raccordo a T filetto 3/8" M; 3/8" F; 1/4" F
526784	portafiltro fissaggio ø 83mm fori ø 17mm	526896	tubo vapore edizione vecchia H 215mm	527007	rompigetto	527207	riduzione filetto 1/4" F; 1/8" M CH 17
526785	portafiltro fissaggio ø 83mm fori ø 17mm	526897	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	527008	ugello vapore	527208	raccordo per scarico filetto 1/8" L 22mm
526787	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1,5mm	526898	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	527009	ugello acqua	527209	ugello vapore filetto M10x1,25 FI L 16mm
526788	filtro per docetta ø 58mm H 17,5mm	526899	filtro caffè ø 70mm	527010	rubinetto di scarico completo	527210	coppia macine senso di rotazione sx
526789	molla a pressione ø 11,3mm L 31mm	526900	contenitore per caffè in grani ø 175mm	527011	rubinetto di scarico completo attacco 1/2"	527211	coppia macine senso di rotazione sx
526793	supporto impugnatura filetto M12 L 76mm	526901	coperchio	527012	corpo del rubinetto	527213	coppia macine senso di rotazione sx
526794	guarnizione di gruppo L 78mm lar. 72mm	526902	chiusura	527013	rubinetto di scarico completo	527214	coppia macine senso di rotazione sx
526795	guarnizione piana PTFE D1 ø 36mm	526903	contenitore per caffè in grani ø 221mm	527014	vitone del rubinetto	527215	coppia macine senso di rotazione sx
526796	guarnizione gomma D1 ø 15mm D2 ø 7,5mm	526904	coperchio	527015	rubinetto di scarico completo attacco 1/2"	527216	coppia macine senso di rotazione sx
526799	portafiltro fissaggio ø 82mm	526905	chiusura	527016	guarnizione attacco 3/8"	527218	coppia macine senso di rotazione dx
526801	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	526906	coperchio	527017	vitone del rubinetto	527219	coppia macine senso di rotazione dx
526802	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	526907	cilindro per vasca di dosaggio ø 123mm	527019	vitone del rubinetto	527220	coppia macine senso di rotazione dx
526803	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526908	coperchio per vasca di dosaggio ø 120mm	527020	corpo del rubinetto	527221	coppia macine senso di rotazione dx
526804	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526909	coperchio per vasca di dosaggio ø 120mm	527021	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 10mm	527222	coppia macine senso di rotazione dx
526805	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526910	coperchio per vasca di dosaggio ø 120mm	527022	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	527223	coppia macine senso di rotazione dx
526806	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526911	pressacaffè ø 53,7mm filetto M8 grigio	527023	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	527224	coppia macine senso di rotazione sx
526807	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526912	pressacaffè ø 53,7mm H 26mm filetto M8	527024	guarnizione attacco 1/2"	527225	coppia macine senso di rotazione dx
526808	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526913	pressacaffè ø 56,5mm H 27mm filetto M8	527025	testa di polverizzatore	527227	coppia macine senso di rotazione dx
526809	tubo livello acqua ø est. 10,4mm	526914	pressacaffè ø 56,5mm H 25mm filetto M8	527031	rubinetto di scarico completo	527228	coppia macine senso di rotazione dx
526810	tubo livello acqua ø est. 10,8mm H 226mm	526915	leva dx fori ø 16mm L 140mm grigio	527033	tubo di protezione ø 15mm int. ø 12mm	527229	coppia macine senso di rotazione sx
526811	molla a pressione ø 7,8mm L 35mm	526916	leva dx fori ø 16mm L 140mm plastica	527036	coppia macine senso di rotazione dx	527231	coppia macine senso di rotazione dx
526812	molla a pressione ø 13,3mm L 42,5mm	526917	bacinella di raccolta L 133mm lar. 166mm	527037	supporto per portafiltro corto L 125mm	527232	coppia macine senso di rotazione dx
526813	molla a pressione ø 15mm L 28mm	526918	bacinella di raccolta L 220mm lar. 110mm	527039	coperchio	527233	coppia macine senso di rotazione sx
526814	molla a pressione ø 13mm L 32,5mm	526919	tasto per macchine del caffè	527040	tappo terminale	527234	coppia macine senso di rotazione sx
526815	molla a pressione ø 11,5mm L 16,5mm	526920	tasto per macina caffè albero ø 6mm	527047	pressacaffè ø 57mm filetto M8 plastica	527235	coppia macine senso di rotazione sx
526816	molla a pressione ø 14,5mm L 33,4mm	526921	vite a testa cilindrica filetto M4	527050	testa di polverizzatore vitone ø 82mm	527236	coppia macine senso di rotazione sx
526817	molla a pressione ø 14,8mm L 18mm	526922	vite a testa cilindrica filetto M5	527051	guarnizione per testa di polverizzatore	527237	coppia macine senso di rotazione dx
526818	corpo valvola per rubinetto a vapore	526923	molla a pressione ø 4,6mm L 33mm	527052	raccordo ripartitore parte inferiore	527238	coppia macine senso di rotazione sx
526819	albero a camme albero ø 8mm	526924	perno ø 5mm L 16mm	527053	rubinetto di scarico completo	527240	coppia macine senso di rotazione dx
526820	valvola di riempimento completo	526925	molla a torsione ø 26,5mm filo ø 2mm	527054	rubinetto vapore completo	527241	coppia macine senso di rotazione dx
526821	vaschetta di scarico L 102mm ø 79mm	526926	molla a torsione ø 26,5mm filo ø 2mm	527055	rubinetto dell'acqua completo	527242	coppia macine senso di rotazione dx
526822	O.R. Viton spessore 1,9mm int. ø 8mm	526927	molla a pressione ø 5,5mm L 3,2mm	527070	tubo livello acqua per BONAMAT	527243	coppia macine senso di rotazione sx
526823	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 7,2mm	526928	molla a pressione ø 3,5mm L 20mm	527071	tubo di protezione	527244	coppia macine senso di rotazione dx
526824	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 5,7mm	526929	perno ø 4mm L 15,5mm	527082	corpo del rubinetto materiale cromato	527245	coppia macine senso di rotazione dx
526826	guarnizione piana PTFE D1 ø 53mm	526930	set di macine senso di rotazione dx	527083	manopola a leva plastica nero	527246	coppia macine senso di rotazione dx
526827	guarnizione piana PTFE D1 ø 36mm	526931	coppia macine senso di rotazione dx	527084	tappo filettato	527247	coppia macine senso di rotazione dx
526828	manopola vapore ø 53mm alberino ø 8,5mm	526932	coppia macine senso di rotazione dx	527085	molla a pressione ø 14,7/10,6mm L 28mm	527248	coppia macine senso di rotazione dx
526830	rubinetto vapore con tubo vapore	526933	pannello comandi per display te	527086	guida per rubinetto scarico	527249	macina senso di rotazione dx D1 ø 63mm
526833	molla del portafiltro L 76mm lar. 62mm	526934	pannello comandi per interruttore te	527087	guarnizione per rubinetto scarico	527250	raccordo L 29mm int. ø 8mm CH 22 ottone
526834	guarnizione del portafiltro	526935	pannello comandi per unità di dosaggio	527088	chiusura	527251	impugnatura tubo per tubo ø 8mm gomma
526835	leva dosatore fori ø 8mm L 117mm	526936	pannello comandi per interruttore	527089	vitone del rubinetto completo		



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
527260	supporto rullo macinatore D1 ø 63mm	527436	raccordo filettato vitone L 25mm CH 20	527541	stella pos. di montaggio superiore	527659	vite di regolazione dosatore filetto M8
527261	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm	527437	pistone per rubinetto ø 17,5mm L 12mm	527542	placche di settore	527660	raschiatore dosatore H 63mm
527262	supporto rullo macinatore tipo JOLLY	527438	contenitore per caffè in grani ø 116mm	527543	stella pos. di montaggio centro ø 115mm	527661	perno filettato
527263	supporto rullo macinatore tipo MAJOR	527439	coperchio per vasca di dosaggio	527544	molla a pressione ø 35,2mm L 22mm	527663	molla a pressione ø 10mm L 20mm
527264	supporto rullo macinatore tipo EB	527440	bacinella di raccolta L 125mm lar. 64mm	527545	stella pos. di montaggio inferiore	527664	contenitore per caffè in grani ø 230mm
527265	supporto rullo macinatore tipo JUNIOR	527441	espulsione caffè angolare	527546	pressacaffè ø 57mm L 78mm H 50mm	527665	contenitore per caffè in grani ø 164mm
527266	supporto rullo macinatore tipo MD50	527442	molla a pressione ø 3,8mm L 17mm	527547	supporto portafiltro dosatore L 114mm	527666	contenitore per caffè in grani ø 163mm
527267	supporto rullo macinatore tipo MD80	527443	leva dosatore ottone	527548	unità di dosaggio completo	527667	cilindro ø 123mm H 90mm policarbonato
527268	supporto rullo macinatore	527444	vite di regolazione	527549	pressacaffè ø 57mm H 98mm plastica	527668	cilindro per macina automatica ø 123mm
527269	dado filetto M26x1,5 H 5,7mm CH 32	527445	supporto portafiltro dosatore L 112mm	527550	pressacaffè ø 56mm H 46mm plastica	527669	cilindro per macina automatica ø 123mm
527270	tappo terminale filetto M16x1,5	527446	pressacaffè ø 52,3mm H 21mm plastica	527551	vite di regolazione	527670	cilindro ø 124mm H 113mm policarbonato
527273	contacolpi tipo 9SIF063012S	527447	pressacaffè ø 56,5mm H 15mm plastica	527552	stella pos. di montaggio superiore	527671	coperchio
527274	imbuti misti plastica	527448	supporto portafiltro L 116mm lar. 60mm	527553	placche di settore inox	527672	coperchio per vasca di dosaggio
527275	corpo aspirazione plastica	527449	protezione della macina H 27mm	527554	stella pos. di montaggio centro ø 113mm	527673	bacinella di raccolta L 140mm lar. 135mm
527276	coperchio plastica per corpo aspirazione	527450	coperchio per vasca di dosaggio ø 111mm	527555	molla a pressione ø 9,9mm L 80mm	527674	bacinella di raccolta ø 138mm
527277	flangia per tramoggia di miscelazione	527451	tasto per ghiera di regolazione L 35mm	527556	stella pos. di montaggio inferiore	527675	bacinella di raccolta ø 180mm
527278	ruota a pale ø 32mm	527452	tasto per ghiera di regolazione L 34mm	527557	rubinetto di scarico completo	527676	bacinella di raccolta L 160mm lar. 170mm
527279	unità caffè tipo Z3000	527453	cricchetto per unità di dosaggio ø 39mm	527561	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 22,2mm	527677	supporto rullo macinatore D1 ø 73mm
527280	contenitore	527454	molla a trazione ø 5mm filo ø 0,5mm	527563	O.R. EPDM spessore 2,4mm int. ø 16,3mm	527678	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm
527281	contenitore con chiocciola	527455	prolunga L 23mm filetto M4 CH 8	527566	coppia macine senso di rotazione dx	527679	supporto rullo macinatore D1 ø 63mm
527282	canna per contenitore polvere rotondo	527456	tubo porta acqua ø 6mm L 175mm	527572	macinacaffè	527680	leva dosatore
527283	canna per contenitore polvere squadrato	527458	coperchio per vasca di dosaggio ø 126mm	527574	blocco per leva D1 ø 12mm D2 ø 7mm	527681	supporto rullo macinatore D1 ø 57,5mm
527284	alzamento	527459	coperchio per vasca di dosaggio ø 120mm	527575	supporto rullo macinatore	527682	supporto portafiltro L 146mm lar. 65mm
527285	parte inferiore	527461	bacinella di raccolta L 175mm lar. 150mm	527576	supporto rullo macinatore con macina	527683	supporto portafiltro L 146mm lar. 65mm
527286	contenitore dell'acqua completo	527462	bacinella di raccolta ø 105mm	527577	tasto L 33mm lar. 30mm albero ø 10mm	527684	coperchio plastica
527287	galleggiante con magnete	527463	bacinella di raccolta L 210mm lar. 115mm	527578	albero per unità di dosaggio	527685	supporto portafiltro L 106mm lar. 85mm
527288	galleggiante	527464	cricchetto dosatore ø 20mm dx	527579	unità di dosaggio completo ø 120mm	527686	contacolpi per unità di dosaggio
527289	tasto grigio	527465	stella pos. di montaggio inferiore	527580	unità di dosaggio completo ø 120mm	527687	supporto per pressacaffè H 65mm plastica
527290	chiave servizio	527466	stella pos. di montaggio superiore	527581	anello per vasca di dosaggio	527688	supporto per pressacaffè H 19mm L 75mm
527296	blocchetto di collegamento	527467	bandiera dosatore lar. 57mm H 55mm	527582	pressacaffè ø 55mm H 19mm plastica	527689	pressacaffè ø 52mm H 25mm
527299	coperchio	527468	perno dosatore D1 ø 5mm D2 ø 4mm L 20mm	527583	supporto portafiltro L 68mm lar. 64mm	527690	pressacaffè ø 57mm H 25mm
527304	contenitore	527469	perno a vite filetto M8 L 38mm plastica	527584	supporto portafiltro L 130mm lar. 120mm	527691	pressacaffè ø 57mm H 18mm
527305	cilindro di vetro per vasca di dosaggio	527470	vite di regolazione filetto M8x1 L 43mm	527585	vetro per vasca di dosaggio L 370mm	527692	pressacaffè ø 51,5mm H 18mm
527306	coperchio per vasca di dosaggio ø 118mm	527471	ghiera di regolazione	527586	coppia macine senso di rotazione dx	527694	supporto rullo macinatore D1 ø 58mm
527307	contenitore dell'acqua	527472	ghiera di regolazione	527587	molla a pressione ø 26,5mm L 80mm	527695	supporto rullo macinatore D1 ø 64,5mm
527308	coperchio per contenitore acqua	527473	bacinella di raccolta L 114mm lar. 91mm	527588	pressacaffè completo ø 55mm H 129mm	527696	supporto rullo macinatore D1 ø 74mm
527309	contenitore per caffè in grani	527474	supporto portafiltro L 145mm lar. 72mm	527589	pressacaffè completo ø 55mm H 128mm	527697	supporto rullo macinatore D1 ø 64,5mm
527310	coperchio	527475	barra ø 2mm L 55mm	527593	supporto portafiltro dosatore L 175mm	527698	supporto rullo macinatore D1 ø 74mm
527311	contenitore per caffè in grani completo	527476	trascinatore dosatore L 49mm lar. 6mm	527594	espulsione caffè angolare	527699	coppia macine senso di rotazione dx
527312	contenitore per caffè in grani 3 pezzi	527477	coperchio	527595	tasto L 30mm lar. 25mm dosatore	527700	coppia macine senso di rotazione dx
527313	coperchio	527478	coperchio	527596	supporto per scheda elettronica L 103mm	527701	coppia macine senso di rotazione dx
527314	contenitore per caffè in grani ø 172mm	527479	chiusura L 138mm lar. 44mm spessore 2mm	527597	supporto rullo macinatore	527702	coppia macine senso di rotazione dx
527315	coperchio	527480	ghiera di regolazione	527598	manopola ø 35mm alberino ø 6x4,6mm	527703	coppia macine senso di rotazione dx
527316	contenitore per caffè in grani ø 200mm	527482	coperchio	527599	lamella per unità di dosaggio L 47mm	527704	coppia macine senso di rotazione dx
527317	chiusura L 95mm lar. 47mm spessore 0,8mm	527483	contenitore per caffè in grani ø 215mm	527600	chiavetta lar. 2mm H 2,6mm L 7,6mm	527705	coppia macine senso di rotazione dx
527318	chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm	527484	contenitore per caffè in grani L 310mm	527601	supporto rullo macinatore	527706	stella pos. di montaggio inferiore
527319	copertura di protezione ø 60mm	527485	coperchio	527602	bacinella di raccolta L 160mm lar. 130mm	527707	stella pos. di montaggio centro ø 108mm
527320	coperchio per vasca di dosaggio	527486	bacinella di raccolta L 200mm lar. 160mm	527603	microinterruttore set 30V 0,3A 1NO	527708	stella pos. di montaggio superiore
527322	cilindro di vetro ø 122mm H 10mm	527487	pressacaffè ø 55mm L 70mm H 72mm	527604	coppia macine senso di rotazione dx	527709	contenitore completo
527323	coperchio per vasca di dosaggio	527488	anello per vasca di dosaggio	527605	unità di dosaggio con leva	527710	contenitore completo
527325	corpo ø 135mm H 65mm alluminio	527489	unità di dosaggio con leva	527606	pressacaffè completo ø 56mm L 68mm	527711	placche di settore
527326	cilindro di vetro ø 132mm H 75mm	527490	stella completo ø 112mm albero ø 7	527607	corpo d'infusione L 133mm H 121mm	527712	riduttore di giri albero motore ø 11mm
527327	coperchio	527491	coperchio per vasca di dosaggio ø 118mm	527608	corpo d'infusione completo	527713	scheda elettronica con display dosatore
527330	calamite d'imbuto adattabile a MAZZER	527492	leva per unità di dosaggio fori ø 12mm	527609	distributore d'acqua ø 56,5-59mm conico	527714	interruttore L 60mm lar. 50mm
527331	coperchio per vasca di dosaggio ø 118mm	527493	raschiatore per vasca di dosaggio	527610	supporto portafiltro	527715	molla a torsione ø 21mm filo ø 1,5mm
527332	cilindro di vetro per vasca di dosaggio	527494	albero per vasca di dosaggio	527611	guarnizione per tastiera L 144mm	527716	molla a pressione ø 10,5mm L 66mm
527333	coperchio	527495	albero per unità di dosaggio	527612	guarnizione per display L 110mm	527717	molla a pressione ø 5,5mm filo ø 0,5mm
527334	contenitore per caffè in grani ø 185mm	527496	cricchetto per unità di dosaggio ø 30mm	527613	contenitore per display L 135mm	527718	molla a pressione ø 10mm filo ø 1mm
527335	coperchio	527497	molla a torsione ø 35mm L2 22mm	527614	cilindro ø int. 1 51mm H 102mm	527719	molla a pressione ø 5mm L 23mm
527336	contenitore per caffè in grani ø 125mm	527498	molla a pressione ø 5mm L 12mm	527616	scambiatore di calore ø 52mm L 150mm	527720	molla a pressione
527337	coperchio per vasca di dosaggio ø 113mm	527499	blocco per leva D1 ø 17mm D2 ø 7mm H 4mm	527617	scambiatore di calore rimovibile ø 60mm	527721	perno D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 137mm
527338	anello per vasca di dosaggio ø 118mm	527500	vite di regolazione	527618	scambiatore di calore rimovibile ø 42mm	527722	tasto albero ø 7mm
527339	cilindro di vetro	527501	stella pos. di montaggio superiore	527619	tubo d'aspirazione ø 8mm L 150mm	527723	copriplasto plastica
527340	coperchio per vasca di dosaggio ø 86mm	527502	placche di settore plastica	527620	leva completo L 250mm filetto M16x1,5	527724	scheda elettronica adattabile a dosatore
527341	cilindro di vetro dosatore ø 109mm	527503	stella	527621	contenitore per caffè in grani ø 210mm	527725	tasto ø di fissaggio 12mm rosso INO
527342	contenitore per caffè in grani	527504	molla a pressione ø 10,3mm L 60mm	527622	cilindro ø 118mm H 75mm plexiglass	527726	cricchetto ø 26mm ø int. 1 8mm
527343	contenitore per caffè in grani completo	527505	contacolpi ø 20mm lunghezza leva 35mm	527623	coperchio per vasca di dosaggio ø 119mm	527727	dado filetto M5 H 5mm inox CH 8
527344	contenitore per caffè in grani completo	527506	pressacaffè ø 57mm L 83mm H 41mm	527624	molla ø 30mm filo ø 1,5mm	527728	piede
527345	coperchio	527507	leva completo L 110mm albero ø 8mm	527625	commutatore a rotazione completo 1-0-2	527729	manopola plastica
527346	coperchio	527508	unità di dosaggio ø 120mm	527626	leva	527730	griglia per motori
527347	coperchio	527509	unità di dosaggio automatico ø 120mm	527627	contenitore per vasca di dosaggio	527731	perno dosatore D1 ø 2mm L 17mm
527348	chiusura	527510	unità di dosaggio manuale ø 120mm	527628	copriplasto	527732	perno dosatore D1 ø 6mm L 6mm
527349	chiusura	527511	unità di dosaggio automatico	527630	guarnizione per boiler D1 ø 190mm	527733	perno dosatore L 24mm
527350	protezione della macina	527512	unità di dosaggio manuale	527631	filtro caffè ø 70mm	527734	anello
527351	protezione della macina	527513	vite di regolazione	527632	rondella di guarnizione D1 ø 71mm	527735	rondella piana ø 35mm
527352	coperchio per vasca di dosaggio ø 119mm	527514	stella pos. di montaggio superiore	527633	copertura L 54mm lar. 13mm H 23mm	527736	microinterruttore con perno 250V 1CO
527353	cilindro	527515	placche di settore	527634	vite filetto M10x1 lungh. fil. 6,5mm	527737	scatola elettronica
527355	contenitore completo ø 210mm H 290mm	527516	stella pos. di montaggio centro ø 109mm	527635	guarnizione piana PTFE D1 ø 56,8mm	527738	leva per unità di dosaggio fori ø 10mm
527382	coppia macine senso di rotazione dx	527517	molla a pressione ø 14,8mm L 49mm	527637	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm	527739	unità di dosaggio ø 95mm H 95mm
527383	coppia macine senso di rotazione dx	527518	supporto per portafiltro L 105mm	527638	guarnizione piana PTFE D1 ø 12mm	527740	contenitore per caffè in grani ø 125mm
527385	molla ø 30,5mm L1 28mm filo ø 1,5mm	527519	stella pos. di montaggio inferiore	527639	contenitore per caffè in grani ø 200mm	527741	scatola elettronica
527389	molla a pressione ø 10mm L 23mm	527520	supporto per portafiltro	527640	coperchio	527742	contenitore L 119mm lar. 52mm H 50mm
527392	cassetto fondi caffè lar. 320mm P 240mm	527522	vite di regolazione	527641	anello per vasca di dosaggio	527743	copertura L 121mm lar. 58mm H 20mm
527393	cassetto fondi caffè lar. 320mm P 370mm	527523	stella pos. di montaggio superiore	527642	cilindro ø 115mm H 85mm	527744	contenitore L 136mm lar. 45mm H 20mm
527394	tamoggia fondi caffè lar. 320mm P 240mm	527524	spazzola L 80mm plastica	527643	pressacaffè ø 53mm	527745	targhetta per tastiera L 137mm lar. 50mm
527395	barra gomma per asta cassetto caffè	527525	placche di settore	527644	pressacaffè ø 57mm	527746	targhetta per tastiera L 137mm lar. 50mm
527397	dispositivo per cappuccino	527526	stella pos. di montaggio centro ø 115mm	527645	stella completo ø 118mm	527747	targhetta per tastiera L 100mm lar. 50mm
527398	pressacaffè ø 54,5mm H 42mm plastica	527527	molla a pressione ø 28,9mm L 35mm	527646	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm	527748	targhetta per tastiera L 173mm lar. 50mm
527399	contacolpi per unità di dosaggio	527528	stella pos. di montaggio inferiore	527647	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm	527749	pannello comandi L 120mm lar. 58mm
527402	ghiera di regolazione	527530	stella pos. di montaggio superiore	527648	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm	527750	copertura L 121mm lar. 58mm H 23mm
527410	ghiera di regolazione ø 106mm	527531	placche di settore	527649	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm	527751	pannello comandi L 121mm lar. 58mm
527411	copertura di protezione ø 68mm plastica	527532	stella pos. di montaggio centro ø 103mm	527650	coppia macine senso di rotazione dx	527752	targhetta per tastiera L 212mm lar. 50mm
527412	ghiera di regolazione	527533	stella pos. di montaggio inferiore	527651	coppia macine senso di rotazione dx	527753	tastiera lar. 46mm L 136mm tasti 7
527413	ghiera di regolazione adattabile a Obel	527534	pressacaffè ø 56mm H 15,5mm filetto M8	527652	chiusura L 78mm lar. 48mm spessore 2mm	527754	tastiera L 100mm lar. 50mm
527414	ghiera di regolazione adattabile a Obel	527535	supporto portafiltro dosatore	527653	leva dosatore fori ø 25mm alluminio	527755	pannello comandi L 121mm lar. 58mm
527431	coppia macine senso di rotazione dx	527536	supporto per portafiltro L 66mm	527654	molla a torsione ø 30mm filo ø 2mm	527756	manopola vapore ø 45mm alberino ø 8mm
527432	raccordo filettato per rubinetto L 52mm	527537	unità di dosaggio completo	527655	supporto portafiltro dosatore L 115mm	527757	manopola acqua ø 45mm alberino ø 8mm
527433	raccordo per scarico filetto 1/8" L 63mm	527538	dosatore completo con coperchio	527656	anello distanziale dosatore	527758	tastiera per macchine del caffè L 50mm
527434	filtro F1- 3/8" F2- 3/8" L 54mm	527539	vite di regolazione	527657	anello distanziale dosatore	527759	tastiera elettronica L 130mm lar. 40mm
527435	copertura	527540	spazzola filetto M4 plastica	527658	molla ø 10mm filo ø 1mm	527760	display per macchine del caffè lar. 44mm



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
527761	scheda elettronica L 65mm lar. 43mm	527872	rompigetto int. ø 6mm ottone ø est. 15mm	527979	valvola ad espansione F1- 3/8" FE	528104	guarnizione boiler D1 ø 245mm D2 ø 207mm
527762	contenitore L 119mm lar. 51mm H 34mm	527873	rondelle di spessore int. ø 3,2mm	527980	riduzione F1- 1/8" F2- 1/2" ø int. 1,5mm	528105	vaschetta di scarico L 90mm lar. 90mm
527763	targhetta per tastiere L 213mm lar. 50mm	527874	portaugello filetto M5 FI M5 L 18mm	527981	valvola antidepressione attacco 1/4"	528106	anello per boiler 16 fori
527764	targhetta per tastiere L 137mm lar. 50mm	527875	perno d'arresto filetto M6 L 16mm inox	527982	racordo ad angolo F1- 3/8" F2- 3/8"	528107	guarnizione boiler D1 ø 243mm D2 ø 205mm
527765	contenitore L 119mm lar. 51mm plastica	527876	dado FI M6 L 22,8mm CH 13 ottone cromato	527983	racordo ad angolo F1- 1/4" F2- 3/8"	528108	guarnizione boiler D1 ø 244mm D2 ø 205mm
527766	pannello comandi L 120mm lar. 58mm	527877	tubo d'aspirazione L 145mm	527984	racordo ad angolo F1- 1/2" F2- 1/2"	528109	flangia per caldaia per boiler 12 fori
527768	manopola ø 46mm alberino ø 8mm nero	527878	tubo di scarico ø 12mm L 92mm F1- 1/8"	527985	racordo a T filetto 1/4" F1- 1/2"	528110	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 12,37mm
527769	tubo vapore con maniglia tubo	527879	tubo porta acqua per boiler tubo ø 12mm	527986	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,5mm	528111	flangia per caldaia 12 fori
527770	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3	527880	scambiatore di calore rimovibile ø 42mm	527987	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,5mm	528112	anello per boiler 12 fori
527771	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3	527881	rondelle di spessore acciaio inox	527988	rompigetto M10x1 L 35mm CH 22	528113	guarnizione di gruppo L 80mm lar. 23mm
527772	sonda di temperatura NTC	527882	ugello vapore filetto M10x0,75 ø 17mm	527989	tubo di scarico ø 20mm int. ø 16,5mm	528114	molla a pressione ø 45mm L 185mm
527773	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm	527883	bacinella di raccolta L 180mm lar. 170mm	527990	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	528115	guarnizione di gruppo L 79mm lar. 72mm
527774	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm	527884	contenitore per caffè in grani completo	527991	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 14,5mm	528116	guarnizione boiler D1 ø 177mm D2 ø 126mm
527775	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm	527885	contenitore per caffè in grani completo	527992	molla a pressione ø 8mm L 32mm	528117	guarnizione boiler D1 ø 220mm D2 ø 176mm
527776	tastiera lar. 45mm L 136mm tasti 7	527886	contenitore per caffè in grani completo	527993	guarnizione piana PTFE D1 ø 18mm	528120	guarnizione boiler D1 ø 215mm D2 ø 192mm
527777	tubo vapore pos. di montaggio sx	527887	contenitore per caffè in grani completo	527994	guarnizione piana rame D1 ø 25mm	528121	guarnizione boiler D1 ø 180mm D2 ø 140mm
527778	tubo vapore pos. di montaggio dx	527888	molla a torsione ø 36mm L2 20mm	527995	guarnizione ø est. 15mm	528122	guarnizione boiler D1 ø 180mm D2 ø 140mm
527779	corpo d'infusione completo	527889	coppia macine senso di rotazione sx	527996	supporto guarnizione D1 ø 8,6mm	528124	guarnizione per boiler D1 ø 175mm
527780	corpo d'infusione completo	527891	supporto portafiltra	527997	supporto guarnizione D1 ø 7,3mm	528125	guarnizione boiler D1 ø 172mm D2 ø 150mm
527781	tastiera pos. di montaggio orizzontale	527893	contenitore per caffè in grani ø 208mm	527998	racordo filettato filetto 1/4" F1- 3/8"	528128	guarnizione boiler D1 ø 220mm D2 ø 169mm
527782	tubo vapore L 275mm lar. 150mm	527894	contenitore per caffè in grani completo	527999	racordo filettato filetto 3/8" L 19mm	528129	guarnizione boiler D1 ø 221mm D2 ø 171mm
527783	tubo vapore L 265mm lar. 140mm	527895	contenitore per caffè in grani completo	528001	guarnizione piana Fiber D1 ø 56,5mm	528130	vaschetta di scarico
527784	tubo vapore L 270mm lar. 150mm	527896	contenitore per caffè in grani ø 208mm	528002	guarnizione piana PTFE D1 ø 57mm	528131	guarnizione piana PTFE D1 ø 52mm
527785	tubo vapore L 310mm lar. 140mm	527897	cooperchio	528003	guarnizione piana PTFE D1 ø 59mm	528132	guarnizione di gruppo L 68mm lar. 68mm
527786	tubo vapore L 280mm lar. 170mm	527898	perno filettato ø 10,5mm filetto M5	528004	guarnizione piana PTFE D1 ø 58mm	528133	guarnizione boiler D1 ø 165mm D2 ø 150mm
527787	tubo vapore L 210mm lar. 140mm	527899	unità di dosaggio completo manuale	528005	guarnizione di gruppo D1 ø 96mm	528134	guarnizione piana Fiber D1 ø 34mm
527788	ugello vapore ø 16mm L 28mm 5 fori inox	527900	unità di dosaggio completo automatico	528006	guarnizione piana PTFE D1 ø 50mm	528136	O.R. Viton spessore 5,8mm int. ø 74mm
527789	ugello vapore ø 16mm L 72mm 4 fori inox	527901	bacinella di raccolta L 240mm lar. 220mm	528007	guarnizione piana PTFE D1 ø 50mm	528137	guarnizione boiler D1 ø 163mm D2 ø 150mm
527790	tubo di scarico filetto 1/2"	527902	chiusura L 88mm lar. 54mm spessore 2,5mm	528008	guarnizione int. ø 30mm Fiber	528139	guarnizione boiler D1 ø 143mm D2 ø 128mm
527791	tastiera orizzontale L 105mm lar. 70mm	527903	chiusura L 82mm lar. 47mm spessore 1,8mm	528009	guarnizione Fiber	528140	guarnizione boiler D1 ø 108mm D2 ø 101mm
527792	tastiera pos. di montaggio orizzontale	527904	molla L1 17mm filo ø 1mm L2 12mm L3 10mm	528010	guarnizione piana PTFE D1 ø 56mm	528141	guarnizione di gruppo L 81mm lar. 55mm
527793	display lar. 44mm L 122mm	527905	cricchetto ø int. 1,7mm	528011	guarnizione piana PTFE D1 ø 14,5mm	528142	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 50mm
527794	camma lar. 30mm H 84mm	527906	pede ø 22mm H 16mm foro ø 5mm	528012	guarnizione adattabile a VIBIEMME	528143	guarnizione boiler D1 ø 180mm D2 ø 135mm
527795	albero filetto M4 triangolare L 34,6mm	527907	supporto rullo macinatore D1 ø 70mm	528013	guarnizione int. ø 40mm Fiber	528144	guarnizione boiler D1 ø 148mm D2 ø 135mm
527796	tubo porta acqua boiler tubo ø 6mm	527908	supporto rullo macinatore D1 ø 65,5mm	528015	guarnizione int. ø 55mm Fiber	528145	guarnizione boiler D1 ø 170mm D2 ø 138mm
527797	ugello vapore filetto M8x0,75 ø 14mm	527909	cilindro ø 120mm H 68mm plexiglass	528016	guarnizione piana graffiate D1 ø 62mm	528148	guarnizione di gruppo H 2mm ø est. 111mm
527798	tubo porta acqua boiler tubo ø 6mm	527910	cilindro ø 120mm H 90mm plexiglass	528017	guarnizione piana Fiber D1 ø 53mm	528151	guarnizione boiler D1 ø 190mm D2 ø 140mm
527799	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm	527911	ghiera di regolazione ø 105mm	528018	guarnizione piana PTFE D1 ø 41mm	528153	guarnizione boiler D1 ø 142mm D2 ø 130mm
527800	tubo porta acqua boiler tubo ø 10mm	527913	stella pos. di montaggio centrale	528019	guarnizione Fiber D1 ø 39mm D2 ø 76mm	528155	O.R. Viton spessore 3,53mm
527801	supporto valvole ø 35mm ø int. 1,8mm	527914	coppia macine senso di rotazione dx	528020	guarnizione Fiber D1 ø 56mm D2 ø 95mm	528156	guarnizione di gruppo L 102mm lar. 31mm
527802	racordo filettato filetto 1/2"	527915	coppia macine senso di rotazione dx	528021	guarnizione piana PTFE D1 ø 53mm	528157	guarnizione piana D1 ø 24mm D2 ø 33,5mm
527803	guarnizione Viton D1 ø 13mm D2 ø 4mm	527916	leva per vasca di dosaggio L 105mm	528022	guarnizione piana PTFE D1 ø 52mm	528158	guarnizione piana
527804	tubo d'aspirazione gruppo ø 12mm L 180mm	527917	cooperchio con leva	528023	guarnizione int. ø 41mm Fiber	528159	guarnizione boiler D1 ø 211mm D2 ø 151mm
527805	valvola per gas 50mbar entrata gas 1/4"	527918	tubo d'aspirazione per acqua fredda	528030	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,7mm	528160	guarnizione boiler D1 ø 176mm D2 ø 125mm
527806	rondelle di spessore int. ø 8mm	527919	tubo flessibile ø est. 12mm int. ø 10mm	528031	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	528162	guarnizione boiler D1 ø 237mm D2 ø 200mm
527807	disgiuntore elettromeccanico 320/480VAC	527920	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23,5mm	528032	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	528163	guarnizione boiler D1 ø 184mm D2 ø 170mm
527809	scatola elettronica	527921	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm	528033	rondella di guarnizione D1 ø 71mm	528164	guarnizione di gruppo L 72mm lar. 60mm
527810	scatola elettronica	527922	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm	528034	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,5mm	528165	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 72mm
527811	scatola elettronica	527923	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm	528035	guarnizione del portafiltra D1 ø 71mm	528166	guarnizione boiler D1 ø 200mm D2 ø 160mm
527812	tastiera 115V lar. 44mm L 92mm tasti 5	527924	tubo vapore filetto 3/8" H 170mm	528036	guarnizione del portafiltra con cono	528171	guarnizione piana Fiber D1 ø 55mm
527813	cavo di collegamento L 1500mm 4 poli	527925	tubo vapore filetto 3/8" H 170mm	528037	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,8mm	528172	guarnizione di gruppo L 79mm lar. 71mm
527814	racordo ad angolo filetto 3/8"	527926	tubo vapore filetto 3/8" H 120mm L 50mm	528038	guarnizione del portafiltra D1 ø 64mm	528174	distributore d'acqua ø 32mm
527815	guarnizione rame D1 ø 13,2mm D2 ø 18,7mm	527927	tubo vapore filetto 3/8" H 190mm	528040	guarnizione del portafiltra D1 ø 71mm	528175	ugello foro ø 0,6mm
527816	pannello comandi L 86mm lar. 40mm	527928	tubo vapore filetto 3/8" H 250mm	528041	guarnizione del portafiltra D1 ø 64,5mm	528176	ugello foro ø 0,7mm filetto M5x0,75
527817	pannello comandi adattabile a F2006	527929	tubo vapore filetto 3/8" H 270mm L 70mm	528042	guarnizione del portafiltra	528177	ugello fori ø 0,8mm
527818	pannello comandi adattabile a F2006	527930	tubo vapore filetto 3/8" H 270mm L 70mm	528043	guarnizione del portafiltra D1 ø 66mm	528178	O.R.
527819	distanziale per tastiera L 22,5mm	527931	tubo di scarico filetto 1/2"	528044	guarnizione del portafiltra D1 ø 69,5mm	528179	guarnizione piana PTFE D1 ø 15mm
527820	distanziale per display L 10mm ø 4,8mm	527932	rompigetto D1 ø 8mm D2 ø 15mm int. ø 6mm	528045	O.R. guarnizione del portafiltra	528180	portaugello
527821	distanziale per tastiera L 11,1mm	527933	molla a pressione ø 14,2mm L 21mm	528046	rondella di guarnizione D1 ø 66mm	528181	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 73mm
527822	distanziale con filettatura filetto M3	527934	molla a pressione ø 14,2mm L 45mm	528047	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	528183	guarnizione boiler D1 ø 205mm D2 ø 151mm
527823	distanziale per tastiera	527935	molla a pressione ø 14,6mm L 33mm	528048	rondella di guarnizione D1 ø 63mm	528184	molla a pressione ø 10,8mm L 25mm
527825	contatore di potenza 230V	527937	tubo di scarico filetto 1/2" F1- M30x1,5	528049	guarnizione del portafiltra D1 ø 72mm	528185	disco D1 ø 12mm D2 ø 8,2mm spessore 2mm
527826	nipplo doppio F1- 1/4" F2- 1/4"	527940	albero a camme albero ø 8mm	528050	rondella di guarnizione D1 ø 73mm	528186	piastra inferiore L 34mm H 4,6mm
527827	nipplo doppio F1- 3/8" F2- 3/8"	527941	racordo filettato filetto M30x1,5	528052	guarnizione piana PTFE D1 ø 50mm	528187	guarnizione boiler D1 ø 230mm D2 ø 175mm
527828	racordo ad angolo F1- 1/4" F2- 1/4"	527942	racordo filettato filetto 1/2"	528053	guarnizione del portafiltra D1 ø 72mm	528188	guarnizione boiler D1 ø 142mm D2 ø 130mm
527829	racordo ad angolo F1- 3/8" F2- 3/8"	527943	leva L 70mm filetto M8	528054	guarnizione del portafiltra D1 ø 72mm	528190	molla a pressione ø 12mm L 30mm
527830	racordo ad angolo F1- 1/2" F2- 1/2"	527944	dadi ciechi FI M6 ø 15mm L 22mm	528056	rondella di guarnizione D1 ø 74mm	528191	camma
527831	racordo a T filetto 1/4" F1- 1/2"	527945	set di guarnizioni ø est. 13/16mm	528058	guarnizione del portafiltra D1 ø 71mm	528193	molla a pressione ø 8mm L 55mm
527832	racordo a T filetto 1/4" F1- 1/4"	527946	vaschetta di scarico L 69mm lar. 79mm	528059	guarnizione del portafiltra D1 ø 65mm	528194	guarnizione ø est. 50,5mm int. ø 35,5mm
527833	racordo a T filetto 1/4" F1- 3/8"	527947	sfera ø 8mm plastica	528060	guarnizione del portafiltra D1 ø 73,5mm	528195	guarnizione ø est. 54,5mm int. ø 39,5mm
527834	contenitore Standard	527948	copertura di protezione	528061	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	528196	guarnizione ø est. 104mm int. ø 88,5mm
527843	cooperchio L 180mm lar. 160mm H 3mm	527949	portaugello filetto M30x1,5 FI M16x1,5	528062	guarnizione del portafiltra D1 ø 70mm	528197	guarnizione piana rame D1 ø 10mm
527844	impugnatura tubo per tubi ø 10mm	527950	tubo d'aspirazione ø 8mm L 98mm	528063	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,3mm	528198	guarnizione piana PTFE D1 ø 14,5mm
527845	vela affettatrice gomma L 20mm lar. 16mm	527951	tubo porta acqua tubo ø 8mm	528064	guarnizione del portafiltra D1 ø 72mm	528199	guarnizione D1 ø 126mm D2 ø 104mm
527846	camma filetto M16x1,5	527952	tubo porta acqua tubo ø 8mm	528065	guarnizione del portafiltra con rialzo	528200	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm
527847	perno L 60mm per cuscinetto ø est. 10mm	527953	rubinetto per vapore e acqua	528066	guarnizione del portafiltra con rialzo	528201	guarnizione piana PTFE D1 ø 12,5mm
527848	supporto per indicatore livello F1- 3/8"	527954	rubinetto vapore	528067	guarnizione del portafiltra con cono	528203	guarnizione gomma D1 ø 18mm D2 ø 12mm
527849	valvola di riempimento L 100mm	527955	rondelle di spessore int. ø 6,1mm	528068	rondella di guarnizione D1 ø 69mm	528204	boccola D1 ø 14,5mm D2 ø 11,5mm H 6mm
527850	lamiera di protezione	527956	racordo filettato F1- M16x1 L 61mm	528069	guarnizione del portafiltra D1 ø 72,5mm	528205	guarnizione piana PTFE D1 ø 20mm
527851	sfera ø 12mm per corpo d'infusione inox	527957	valvola di riempimento ottone	528070	guarnizione del portafiltra D1 ø 74mm	528206	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,08mm
527852	dado esagonale filetto M8 H 8mm CH 13	527958	molla a pressione ø 10,5mm L 32mm	528072	guarnizione del portafiltra D1 ø 73mm	528207	guarnizione PTFE con esterno
527853	perno acciaio L 29mm ø est. 9mm	527959	albero per rubinetto a vapore ø 14mm	528074	guarnizione del portafiltra D1 ø 66mm	528208	guarnizione D1 ø 14,5mm D2 ø 10,5mm
527854	perno filettato per resistenza	527960	guarnizione D1 ø 12mm spessore 6mm	528075	rondella di guarnizione D1 ø 71mm	528210	guarnizione piana FIBER D1 ø 21mm
527855	portafiltra adattabile a ASTORIA	527961	guarnizione piana rame D1 ø 21mm	528079	rondella di guarnizione D1 ø 71mm	528211	O.R. Viton spessore 2,62mm
527856	nipplo doppio F1- 3/8" F2- 3/8"	527962	corpo F1- M16x1 F2- 3/8" F3 1/4" L 49mm	528080	rondella di guarnizione D1 ø 63mm	528212	guarnizione D1 ø 32mm spessore 1mm
527857	riduzione F1- 1/4" ø int. 1,4mm L 16mm	527963	molla a pressione ø 12mm L 16,5mm	528081	guarnizione del portafiltra D1 ø 64mm	528216	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 9,92mm
527858	tappo terminale filetto M14x1 L 18mm	527964	ugello filetto M9x0,75 ø 13mm L 21mm	528084	rondella di guarnizione D1 ø 65mm	528217	O.R. PTFE spessore 2,62mm int. ø 9,92mm
527859	tappo terminale filetto M28x1,5 L 23mm	527965	guarnizione piana gomma D1 ø 21mm	528085	portafiltra adattabile a WEGA	528218	guarnizione PTFE
527860	racordo per filtro F1- 3/8" F2- 3/8"	527966	rompigetto D1 ø 18,8mm D2 ø 20,8mm	528086	guarnizione del portafiltra D1 ø 64,5mm	52821	



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
528233	guarnizione piana rame D1 ø 12mm	528344	O.R. silicone spessore 2,62mm	528477	ghiera di regolazione ø 126mm	528588	guarnizione piana PTFE D1 ø 40mm
528234	sfera	528347	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 2,9mm	528478	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm	528589	valvola
528235	molla a pressione ø 5,5mm L 15mm	528350	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 9,13mm	528479	guarnizione piana FIBER D1 ø 26mm	528590	molla a pressione ø 35mm L 50mm
528236	guarnizione D1 ø 11mm spessore 3mm	528353	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 10mm	528480	molla a pressione ø 14,1mm L 28mm	528591	albero
528237	molla a pressione ø 10,8mm L 29mm	528357	microfiltro ø 8,5mm H 22mm	528482	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"	528592	molla a pressione ø 12,1mm L 34mm
528238	perno a vite	528358	guarnizione piana FIBER D1 ø 24mm	528484	molla a pressione ø 10,6mm L 29mm	528593	rompigetto
528239	dado per raccordi filetto 3/8"	528361	anello di pressione D1 ø 17,9mm	528485	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	528594	tubo di scarico
528240	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 4mm	528362	dado per raccordi	528486	ugello foro ø 0,7mm filetto M6x0,75	528595	pistone
528241	molla a pressione ø 7,3mm L 34mm	528365	valvola di non ritorno	528488	guarnizione piana Fiber D1 ø 57mm	528596	guarnizione ø est. 12mm int. ø 4mm
528242	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 14mm	528366	valvola ad espansione	528490	valvola ad espansione	528597	prolunga per albero
528243	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 15,6mm	528367	valvola di non ritorno	528491	rubinetto vapore con tubo entrata 3/8"	528598	prolunga
528244	guarnizione D1 ø 11mm int. ø 4mm	528368	valvola di non ritorno	528492	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 17mm	528599	rondella di guarnizione D1 ø 72mm
528245	supporto guarnizione D1 ø 7,5mm	528369	valvola di non ritorno	528493	molla a pressione ø 12,6mm L 30mm	528600	vaschetta di scarico attacco 3/8"
528246	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	528370	valvola ad espansione	528494	guarnizione gomma D1 ø 13mm D2 ø 4mm	528601	vaschetta di scarico attacco 3/8"
528247	valvola L 16mm lar. 6mm H 6mm	528371	supporto guarnizione	528495	guarnizione gomma D1 ø 16mm D2 ø 8mm	528602	vaschetta di scarico attacco 3/8"
528248	molla a pressione ø 7,8mm L 40mm	528372	guarnizione ø est. 14,5mm int. ø 3,5mm	528496	guarnizione	528603	vaschetta di scarico attacco 3/8"
528249	molla a pressione ø 7,8mm L 40mm	528373	guarnizione	528497	molla a pressione ø 12,4mm L 30mm	528604	vaschetta di scarico
528250	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 8mm	528374	boccola D1 ø 12mm int. 1,5,3mm H 7mm	528498	molla a pressione ø 15mm L 18mm	528605	vaschetta di scarico
528251	O.R. Viton spessore 2,62mm	528375	molla a pressione ø 9,6mm L 35mm	528500	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 72,62mm	528606	vaschetta di scarico L 110mm lar. 80mm
528252	valvola L 20mm lar. 6x6mm ø est. 12mm	528376	guarnizione D1 ø 23mm spessore 3mm gomma	528501	guarnizione rame D1 ø 22mm D2 ø 16mm	528607	O.R. Viton spessore 1,78mm
528253	molla a pressione ø 12,5mm L 28mm	528377	guida molla D1 ø 9,4mm D2 ø 18mm	528502	guarnizione D1 ø 12mm spessore 5,7mm	528608	raccordo filettato
528254	guarnizione piana D1 ø 21mm D2 ø 26mm	528378	molla a pressione ø 9,5mm L 39mm	528503	molla a pressione ø 10,5mm L 32mm	528609	vaschetta di scarico
528255	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm	528379	molla a pressione ø 8,5mm L 16mm	528505	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 20,63mm	528610	guarnizione del portafilto D1 ø 73,5mm
528256	guarnizione ø est. 15,5mm int. ø 7,5mm	528380	guarnizione	528506	guarnizione	528611	valvola di riempimento acqua completo
528257	molla a pressione ø 15mm L 17mm	528381	O.R. Viton spessore 2,62mm	528507	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 4mm	528612	rubinetto vapore completo
528258	guarnizione cono esterno	528382	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	528508	guarnizione rame D1 ø 26mm D2 ø 20mm	528613	vaschetta di scarico
528259	guarnizione piana	528383	guarnizione piana rame D1 ø 28mm	528509	molla a pressione ø 11mm L 31mm	528615	molla a pressione ø 10,7mm L 34,5mm
528260	vite di regolazione	528384	guarnizione	528510	molla a pressione ø 13mm L 18mm	528616	rondella piana int. ø 7,4mm
528261	adattatore per manopole	528385	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 7,5mm	528514	guarnizione piana PTFE D1 ø 62,5mm	528617	guarnizione piana PTFE D1 ø 11,3mm
528262	adattatore per manopole	528386	valvola di non ritorno	528515	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm	528618	battuta di arresto D1 ø 12mm D2 ø 9,7mm
528264	dado per raccordi filetto 3/8" L 22,5mm	528387	valvola ad espansione	528516	O.R. silicone spessore 1mm int. ø 6mm	528619	guarnizione gomma D1 ø 13,5mm D2 ø 4mm
528265	adattatore per manopole	528388	boccola per rubinetto a vapore D1 ø 14mm	528517	rondelle di spessore int. ø 16,2mm	528620	spaziatore rubinetto vapore acciaio inox
528266	dado per raccordi	528389	flangia pos. di montaggio sx ø 32mm	528518	seger foro ø 22mm spessore 1,2mm	528621	sfera ø 9,55mm rubinetto vapore inox
528267	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 4mm	528390	flangia pos. di montaggio dx ø 32mm	528519	tappo terminale filetto 3/8"	528622	molla ø 15,3mm L 25mm filo ø 1,25mm
528268	disco int. ø 5,4mm ø est. 10mm	528392	molla a pressione ø 8mm L 29mm	528520	guarnizione rame D1 ø 22mm D2 ø 16mm	528623	molla a pressione ø 12,1mm L 11,5mm
528269	molla a pressione ø 7,5mm L 18mm	528393	boccola D1 ø 14mm D2 ø 9mm int. ø 7,1mm	528521	molla a pressione ø 8,3mm L 19mm	528624	tubo vapore filetto M10x1 H 150mm
528270	guarnizione piana	528394	distributore d'acqua ø 56/58mm H 10mm	528522	rondelle di spessore int. ø 6,7mm	528625	impugnatura tubo L 35mm gomma int. ø 8mm
528271	boccola	528396	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 7,2mm	528523	portaugello filetto M30x1,5 F1 M16x1,5	528626	tubo vapore filetto M10x1 H 150mm
528272	disco	528397	perno PTFE L 21mm ø est. 8mm	528524	guarnizione piana PTFE D1 ø 36,5mm	528627	tasto ø 20mm ottone cromato filetto M6
528273	O.R. Viton spessore 1,25mm int. ø 13,3mm	528398	guarnizione D1 ø 12,5mm spessore 6mm	528525	O.R. Viton spessore 3,53mm	528628	rondella piana int. ø 13,3mm ø est. 17mm
528274	disco ceramico	528399	perno d'arresto plastica L 16mm per leva	528526	molla a pressione ø 12,9mm L 41mm	528629	tubo livello acqua ø 12mm H 140mm
528275	boccola	528400	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 5,28mm	528527	albero albero ø 4mm L 40mm filetto M4	528630	sfera ø 6,6mm plastica
528276	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	528401	guarnizione piana Fiber D1 ø 22mm	528528	supporto guarnizione ø est. 16mm	528631	O.R. silicone spessore 1,78mm
528277	guarnizione PTFE D1 ø 15mm D2 ø 12,4mm	528402	O.R. Viton spessore 2,62mm	528529	rondelle di spessore int. ø 3,5mm	528632	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 44,04mm
528278	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 25,7mm	528405	guarnizione del portafilto D1 ø 73mm	528530	perno quadro ottone filetto M3 L 11mm	528633	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23,5mm
528279	dado per raccordi	528406	guarnizione di gruppo L 79mm lar. 73mm	528531	perno quadro ottone filetto M3 L 12mm	528634	guarnizione piana PTFE D1 ø 20,5mm
528280	guarnizione D1 ø 11mm spessore 4mm Viton	528407	tappo filettato	528532	albero filetto M4 quadro L 34mm lar. 6mm	528635	scatola elettronica 230V AC 50/60Hz
528281	guarnizione D1 ø 6mm spessore 3mm PTFE	528408	guarnizione piana PTFE D1 ø 23mm	528533	molla a pressione ø 14,6mm L 43mm	528636	regolatore di livello 230V AC 50/60Hz
528282	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 7,66mm	528409	microfiltro fibra tubo ø 14mm H 11,5mm	528534	tubo di scarico filetto M30x1,5 F1-1/2"	528637	regolatore di dosaggio 230V AC 50/60Hz
528283	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm	528410	ugello fori ø 0,7mm L 8,5mm	528535	perno quadro ottone filetto M3 L 6mm	528638	unità centrale 3 gruppi 230V AC
528284	molla a pressione ø 11mm L 26mm	528411	distributore d'acqua ø 55mm H 7mm 6 fori	528536	molla ø 48mm L 133mm filo ø 8,5mm	528639	unità centrale F2006 230V AC
528285	guarnizione ø est. 24mm int. ø 14mm	528412	O.R. Viton spessore 3,53mm	528537	rompigetto D1 ø 8mm D2 ø 15mm	528640	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 17,13mm
528286	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 7mm	528413	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 47,3mm	528538	terminale dritto filetto 1/2"	528641	guarnizione
528289	O.R. Viton spessore 2,62mm	528415	filtro per docetta ø 52mm fori ø 5mm	528539	albero a camme albero ø 8mm	528642	boccola
528293	O.R. Viton spessore 2,62mm	528416	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1,5mm	528540	guarnizione piana PTFE D1 ø 61,5mm	528643	vite
528295	raccordo filettato	528417	filtro per docetta ø 58mm H 19mm	528541	boccola D1 ø 15mm D2 ø 10,8mm int. ø 8mm	528644	disco int. ø 12,4mm ø est. 25mm
528296	molla a pressione ø 11,8mm L 70mm	528418	guarnizione piana PTFE D1 ø 34mm	528542	molla a pressione ø 15mm L 27mm	528645	molla a pressione ø 23,5mm L 14mm
528297	boccola	528419	sfera ø 11mm inox	528543	leva zincato	528646	disco int. ø 20,3mm ø est. 25mm
528298	boccola	528420	guarnizione piana rame D1 ø 26mm	528544	molla a pressione ø 34mm L 60mm	528647	O.R. Viton spessore 2,62mm
528299	dado per raccordi	528421	molla a pressione ø 5,5mm L 15mm	528545	boccola	528648	guarnizione D1 ø 12,2mm spessore 6mm
528300	dado per raccordi	528422	sfera ø 8mm inox	528546	collare per corpo d'infusione	528649	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 6mm
528303	guarnizione D1 ø 12,5mm D2 ø 7mm	528423	molla a pressione ø 11,4mm L 25mm	528547	coppiglia ø 3,4mm L 14mm	528650	boccola ø 35,4mm L 22,5mm nero
528304	guarnizione piana Fiber D1 ø 58mm	528424	molla a pressione ø 15mm L 29mm	528548	vite di regolazione	528651	disco per molla ø 36mm int. ø 29mm
528305	dado per raccordi	528425	guarnizione D1 ø 14,9mm D2 ø 6mm	528549	boccola D1 ø 12,5mm D2 ø 9,5mm	528652	molla a pressione ø 33mm L 30mm
528306	disco per tubi per vapore/acqua ottone	528426	anello di pressione	528550	guarnizione piana PTFE D1 ø 10mm	528653	rondelle di spessore D1 ø 8mm
528308	guarnizione piana gomma D1 ø 15mm	528427	rubinetto per vapore e acqua	528551	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6,5mm	528654	boccola D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7,7mm
528309	guarnizione albero ø est. 13mm	528428	guarnizione piana Fiber D1 ø 34mm	528552	molla a pressione ø 9,5mm L 20mm	528655	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,92mm
528310	pistone	528430	guarnizione D1 ø 46mm D2 ø 93mm	528555	molla a pressione ø 22mm L 65mm	528656	leva
528311	molla a pressione ø 14mm L 39mm	528431	guarnizione D1 ø 41,5mm D2 ø 93mm	528556	albero	528657	maniglia conica plastica nero
528312	guarnizione piana FIBER D1 ø 26mm	528433	guarnizione piana rame D1 ø 14,5mm	528557	supporto guarnizione	528658	manopola a leva plastica nero
528313	guarnizione albero D1 ø 12,5mm	528434	ugello	528558	guarnizione ø est. 13mm int. ø 4mm H 4mm	528659	tappo terminale filetto M16x1,5
528314	guarnizione piana PTFE D1 ø 20mm	528435	microfiltro piano fibra ø 9mm H 1,5mm	528559	pistone adattabile a FAEMA	528660	guarnizione piana rame D1 ø 22,1mm
528315	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 47,63mm	528436	distributore d'acqua ø 34,5mm H 5,1mm	528560	guarnizione rame D1 ø 32mm D2 ø 26,5mm	528661	tappo terminale filetto M12x1,5 L 18mm
528316	tappo terminale filetto M18x1,5	528439	guarnizione boiler D1 ø 197mm D2 ø 150mm	528561	ugello	528662	guarnizione piana rame D1 ø 16mm
528317	microfiltro fibra ø 14mm H 12,5mm	528441	guarnizione gomma D1 ø 21mm D2 ø 11mm	528562	microfiltro piano ø 9mm	528663	dado per raccordi
528318	ugello fori ø 0,5mm filetto M5x1	528442	tubo livello acqua ø 11mm H 145mm	528563	molla a pressione ø 7,2mm L 18mm	528664	molla a pressione ø 14mm L 24mm
528319	molla a pressione ø 9,1mm L 15mm	528444	guarnizione D1 ø 17mm int. ø 11mm H 4mm	528564	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	528665	guida molla
528320	guarnizione gomma D1 ø 10mm D2 ø 4mm	528445	anello di pressione D1 ø 18mm	528565	albero	528666	nippo doppio
528321	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm	528447	valvola di sicurezza attacco 3/8"	528566	molla a pressione ø 7,6mm L 26mm	528667	dado per raccordi
528322	guarnizione ø est. 19mm int. ø 11,5mm	528450	valvola di riempimento acqua	528567	guida valvola	528668	molla a pressione ø 6,9mm L 28mm
528323	piastra di montaggio	528451	rubinetto per vapore e acqua	528568	guarnizione rame D1 ø 32,7mm D2 ø 21,6mm	528669	microfiltro piano ø 7mm
528324	molla a pressione ø 11mm L 21mm	528452	rondella guarnizione D1 ø 14mm	528569	corpo valvola	528670	ugello
528325	guarnizione piana FIBER D1 ø 26mm	528453	molla a pressione ø 5mm L 150mm	528570	guida molla adattabile a FAEMA	528671	tubo di scarico
528326	microfiltro piano ø 11,2mm	528455	O.R. Viton spessore 2,62mm	528571	molla a pressione ø 13,7mm L 43mm	528672	rompigetto
528327	molla a pressione ø 10mm L 32mm	528457	tubo vapore filetto M16x1,5	528572	tappo terminale	528673	piastra di montaggio
528328	supporto guarnizione	528459	tubo vapore con filettatura inox	528573	manopola a leva plastica nero	528674	guarnizione piana FIBER D1 ø 72mm
528329	rondelle di spessore spessore 1,5mm	528461	molla a pressione ø 9,5mm L 21,5mm	528574	giunto a leva	528675	manometro ø 51,5mm O-16bar MAGISTER
528330	guarnizione ø est. 15mm int. ø 6,5mm	528464	guarnizione di gruppo D1 ø 90mm	528575	manopola a leva plastica nero	528677	guarnizione piana PTFE D1 ø 73mm
528331	molla a pressione ø 18,1mm L 38mm	528465	guarnizione D1 ø 42,5mm spessore 2mm	528576	blocco	528678	set di guarnizioni 4 pezzi
528332	guarnizione	528466	portaugello filetto 1/4" ottone CH 17	528577	supporto	528679	O.R. silicone spessore 3,53mm
528333	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,1mm	528467	guarnizione piana rame D1 ø 18,5mm	528578	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 18,72mm	528681	tubo livello acqua ø 11mm H 160mm
528334	molla a pressione ø 12,2mm L 11,6mm	528468	microfiltro ø 8mm H 13,2mm	528579	molla a pressione ø 11mm L 30mm	528682	anello di pressione D1 ø 15mm
528335	molla a pressione ø 10mm L 30mm	528469	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 4mm	528580	corpo valvola	528683	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm
528336	guarnizione PTFE D1 ø 16mm D2 ø 12,5mm	528470	distributore d'acqua ø 30mm H 3mm	528581	guida valvola	528684	molla a pressione ø 14,5mm L 33mm
528337	dado per raccordi filetto 1/2" L 16mm	528471	distributore d'acqua ø 56,4mm H 9,2mm	528582	ugello	528685	supporto guarnizione
528338	guarnizione ø est. 96mm ø int. 155mm	528472	filtro per docetta ø 58mm H 11mm	528583	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,13mm	528686	guarnizione Viton D1 ø 15mm D2 ø 6mm
528339	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 40,95mm	528473	molla a pressione ø 33mm L 40mm	528584	portaugello	528687	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 3,69mm
528341	guarnizione boiler D1 ø 98mm D2 ø 92mm	528474	barra ø 2mm L 110mm	528585	albero	528689	
528342	boccola D1 ø 12mm D2 ø 7,8mm H 6,6mm	528475	molla a pressione ø 14,7mm L 33mm	528586	valvola	528690	seger albero ø 15mm spessore 1mm
528343	tubo livello acqua ø 13mm H 138mm	528476	guarnizione piana Viton D1 ø 13mm	528587	guida molla	528691	disco per manopola



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
528692	parte anteriore per manopola	528814	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 17mm	528946	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	529067	rondelle di spessore int. ø 8,3mm
528693	O.R. silicone spessore 2,62mm	528815	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,95mm	528947	microfiltro tubo ø 8,5mm H 22mm	529069	vite
528694	vite a testa cilindrica filetto M8	528816	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 3,69mm	528950	ugello fori ø 0,6mm L 4mm	529071	portafiltrao fissaggio ø 79,5mm
528695	supporto guarnizione	528817	vitone con occhio	528954	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 14mm	529073	portafiltrao fissaggio ø 82mm
528696	guarnizione D1 ø 15mm D2 ø 6,8mm	528818	molla a pressione ø 20,4/15,9mm L 17mm	528955	ugello fori ø 0,8mm filetto M6	529075	parte anteriore
528697	guarnizione Viton D1 ø 13,5mm D2 ø 4mm	528819	molla a pressione ø 9,8mm L 15mm	528956	microfiltro piano ø 8mm	529076	filtro caffè ø 70mm
528698	molla a pressione ø 16mm L 31mm	528821	vite	528957	guarnizione piana PTFE D1 ø 117mm	529077	filtro caffè ø 70mm
528699	guarnizione piana rame D1 ø 24mm	528822	nipplo doppio acciaio inox	528958	guarnizione PTFE D1 ø 11,5mm D2 ø 8mm	529079	filtro caffè ø 69mm
528700	molla a pressione ø 8mm L 53mm	528823	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,95mm	528960	guarnizione del portafiltrao con cono	529080	molla del portafiltrao L 70mm lar. 60mm
528701	valvola	528824	molla a pressione ø 11,8mm L 16mm	528961	guarnizione piana FIBER D1 ø 29mm	529081	filtro per docetta ø 58mm H 20mm
528702	guarnizione piana rame D1 ø 21mm	528826	boccola D1 ø 8,5mm D2 ø 12mm H 6mm	528964	guarnizione piana Fiber D1 ø 86mm	529082	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1,5mm
528703	ugello	528828	dado per raccordi filetto 3/8" L 21mm	528967	guarnizione piana FIBER D1 ø 11,5mm	529083	distributore d'acqua ø 21mm fori ø 1,5mm
528704	molla a pressione ø 9,6mm L 26mm	528829	ugello vapore ø 15mm L 25mm 4 fori	528969	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1,5bar	529084	filtro per docetta ø 58mm H 19mm
528705	microfiltro con contenitore	528830	ugello vapore filetto 1/8" ø 16mm L 28mm	528970	guarnizione del portafiltrao	529085	filtro per docetta ø 52mm fori ø 6,4mm
528707	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 7,66mm	528831	portaugello	528973	guarnizione del portafiltrao	529087	filtro per docetta ø 57,5mm H 4mm
528708	vetro ispezione	528832	ugello	528974	valvola di sicurezza attacco 1/4" 1,1bar	529088	filtro per docetta ø 55mm fori ø 5,2mm
528709	sfera acciaio inox	528833	microfiltro piano ø 8mm	528975	rubinetto per vapore e acqua completo	529089	filtro per docetta ø 48mm fori ø 5,5mm
528712	seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acciaio	528834	O.R. Viton spessore 1,78mm	528980	tubo per acqua filetto M18x1 ø 23,5mm	529090	filtro per docetta ø 51,7mm fori ø 6,5mm
528713	guarnizione ø est. 15mm int. ø 8mm	528835	guarnizione piana PTFE D1 ø 28mm	528981	manometro MAGISTER ø 60mm 0-3 / 0-15bar	529091	filtro per docetta ø 51,6/49,1mm
528714	boccola	528836	molla a pressione ø 13,9mm L 45mm	528982	display tipo KAPPA XP lar. 29mm L 80mm	529092	filtro per docetta ø 57,2mm H 4,3mm
528715	manometro ø 51,5mm 0-3bar MAGISTER	528837	guarnizione ø est. 15mm int. ø 5mm H 4mm	528983	vaschetta di scarico 1 gruppo L 90mm	529098	filtro per docetta ø 56,7mm H 6mm
528716	guarnizione	528838	molla a pressione ø 8mm L 21mm	528984	vaschetta di scarico 2 gruppi L 90mm	529099	filtro caffè ø 70mm
528717	ventilatore tangenziale ø 11,6mm L 21mm	528839	guarnizione rame D1 ø 24mm D2 ø 18mm	528985	vaschetta di scarico 3 gruppi L 90mm	529100	filtro caffè ø 70mm
528718	ammortizzatore per leva ø 17mm	528840	guarnizione	528986	raccordo portagomma filetto 3/4" plastica	529101	filtro caffè ø 66,5mm
528719	molla a trazione ø 10mm filo ø 1mm	528841	boccola	528987	tubo porta acqua boiler tubo ø 6x1mm	529102	filtro caffè ø 67mm ø di fissaggio 57mm
528720	molla a trazione ø 13,2mm filo ø 2,1mm	528842	prolunga	528988	tubo porta acqua boiler tubo ø 6x1mm	529105	filtro cieco ø 70mm ø di fissaggio 60mm
528721	ruolo	528843	guarnizione di gruppo L 71mm lar. 71mm	528989	tubo d'aspirazione boiler tubo ø 8x1mm	529111	impugnatura ø esagono 34mm
528723	impugnatura	528844	manometro MAGISTER ø 60mm 0-3 / 0-15bar	528990	elettrodo di livello 1/4"	529112	impugnatura
528724	guarnizione piana FIBER D1 ø 20mm	528845	guarnizione di gruppo spessore 1,5mm	528992	elettrodo di livello 3/8"	529113	impugnatura
528725	microfiltro con contenitore	528846	distributore d'acqua ø 30mm	528993	valvola ad espansione F1- 3/8" FE	529114	tappo terminale
528728	tastiera lar. 60mm L 88mm tasti 6	528847	distributore d'acqua ø 30mm H 5,6mm	528995	infusore 1/8" L 48mm	529116	tappo terminale
528729	impugnatura	528848	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 47,22mm	528996	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	529118	impugnatura ø 35mm filetto M12x1,75
528730	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 9,5mm	528849	guarnizione D1 ø 12mm int. ø 3mm	528997	filtro per docetta ø 34mm fori ø 6,2mm	529121	tubo livello acqua
528731	anello in teflon ø 12mm int. ø 9,5mm	528850	guarnizione	528998	filtro per docetta ø 57mm H 4mm	529123	impugnatura per portafiltrao ø 35mm
528732	guida molla	528851	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,13mm	528999	distributore d'acqua ø 55,5 / 58mm H 8mm	529126	vite a testa cilindrica filetto M8
528733	molla a pressione ø 17mm L 40mm	528852	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 12,37mm	529000	distributore d'acqua ø 55mm H 11,5mm	529127	impugnatura ø 37mm filetto M12x1,75
528734	guarnizione Viton D1 ø 13,5mm D2 ø 4mm	528853	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 39,8mm	529001	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo	529129	impugnatura ø 37mm filetto M12x1,75
528735	dado	528855	microfiltro con contenitore	529002	beccuccio filetto 3/8" 1 via	529132	impugnatura per portafiltrao ø 36,5mm
528736	molla a pressione ø 7,7mm L 35mm	528857	distributore d'acqua ø 39,5mm H 4,3mm	529003	beccuccio filetto 3/8" 1 via	529136	filtro per docetta ø 58mm H 18mm
528737	guida molla	528859	guarnizione piana PTFE D1 ø 50mm	529004	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo	529137	filtro per docetta ø 51,6mm
528738	guarnizione piana rame D1 ø 30mm	528860	guarnizione piana gomma D1 ø 14mm	529005	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo	529138	filtro per docetta ø 51,6mm
528739	ugello	528861	molla a pressione ø 9,8mm L 27mm	529006	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/corto	529140	filtro per docetta ø 54,6mm fori ø 10mm
528740	guarnizione di gruppo L 71mm lar. 71mm	528862	panello	529007	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo/lungo	529141	filtro per docetta ø 59,5mm H 12,5mm
528741	guarnizione int. ø 40mm PTFE	528863	leva pervalvola dirimpimento	529008	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo/corto	529143	distributore d'acqua ø 21mm
528742	guarnizione boiler D1 ø 203mm D2 ø 162mm	528864	leva pervalvola dirimpimento	529009	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo	529144	distributore d'acqua fori ø 7mm
528743	rondella guarnizione D1 ø 12mm	528865	leva pervalvola dirimpimento	529010	beccuccio 1 via	529147	filtro per docetta ø 56,5mm H 4,5mm
528744	molla a pressione ø 14,5mm L 18mm	528869	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	529011	beccuccio 2 vie distanza di scarico 40mm	529148	tappo terminale
528745	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	528870	molla a pressione ø 16,4mm L 21mm	529012	filtro caffè ø 70mm	529150	impugnatura per portafiltrao L 104mm
528746	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm	528871	guarnizione ø est. 17mm int. ø 6mm H 4mm	529013	filtro caffè ø 70mm	529158	portafiltrao fissaggio ø 82mm
528747	valvola di riempimento acqua completo	528872	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	529014	filtro caffè ø 70mm	529160	portafiltrao adattabile a AZKOYEN
528748	guarnizione piana FIBER D1 ø 20,5mm	528873	guarnizione piana gomma D1 ø 14mm	529015	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	529161	guarnizione piana Fiber D1 ø 34mm
528749	rubinetto per vapore e acqua	528874	molla a pressione ø 11,8mm L 18mm	529016	filtro caffè ø 70mm	529162	beccuccio filetto 3/8" regolabile curvo
528750	molla a pressione ø 12,7mm L 29mm	528875	guarnizione piana FIBER D1 ø 30mm	529017	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 61mm	529163	beccuccio filetto 1/4" 1 via curvo/corto
528751	guarnizione	528876	ruolo	529018	filtro caffè ø 68mm	529164	beccuccio filetto 1/4" 2 vie curvo
528752	eccentrico per rubinetto a vapore	528877	molla a torsione ø 14,3mm L2 17mm	529019	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm	529165	guarnizione silicone D1 ø 31,5mm
528753	supporto per rubinetto a vapore	528878	guarnizione L 94mm lar. 45mm	529020	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm	529166	beccuccio filetto 3/8" regolabile curvo
528754	adattatore per manopole	528883	guarnizione H 1mm ø est. 52,5mm	529021	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm	529167	distributore d'acqua ø 58,3 / 53,4mm
528755	boccola	528884	O.R. EPDM spessore 2,4mm int. ø 8,5mm	529022	filtro caffè ø 68mm	529170	impugnatura ø 39mm filetto M12x1,75
528756	molla a pressione ø 8,6/5,6mm L 24mm	528885	filtro per docetta ø 50,5mm fori ø 6,5mm	529023	filtro caffè ø 68mm	529171	guarnizione di gruppo D1 ø 65mm
528757	boccola D1 ø 8,8mm ø int. 1,6,2mm H 6mm	528886	guarnizione piana PTFE D1 ø 26mm	529024	filtro cieco ø 70mm ø di fissaggio 60mm	529173	guarnizione di gruppo
528758	rubinetto per vapore e acqua	528887	valvola triangolare ø 12mm L 22mm	529026	tappo cieco ø 50mm H 2mm	529174	molla a pressione ø 37mm L 93mm
528759	molla a pressione ø 29,6mm L 28mm	528889	molla a pressione ø 6,5mm L 13mm	529027	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	529175	guarnizione
528760	rondelle di spessore D1 ø 30mm D2 ø 25mm	528890	microfiltro piano con bordo ø 7mm	529028	filtro caffè ø 66mm ø di fissaggio 57mm	529176	guarnizione
528761	adattatore per manopole ø 45mm L 43mm	528891	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 18,72mm	529029	filtro cieco ø 65,5mm	529177	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 47mm
528762	rondelle di spessore int. ø 6,5mm	528894	guarnizione piana FIBER D1 ø 26mm	529030	filtro caffè ø 65mm ø di fissaggio 55mm	529178	filtro per docetta ø 58mm H 14mm
528763	coppiglia ø 1,8mm L 17mm	528895	molla a pressione ø 21,7mm L 40mm	529031	filtro caffè ø 65mm ø di fissaggio 55mm	529179	filtro caffè ø 58mm ø di fissaggio 51mm
528764	guarnizione di gruppo	528897	guarnizione piana FIBER D1 ø 31mm	529032	filtro per docetta ø 56,7mm H 6,1mm	529180	filtro caffè ø 58mm ø di fissaggio 51mm
528765	tastiera lar. 37mm L 88mm tasti 3	528898	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6,5mm	529033	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo	529181	portafiltrao fissaggio ø 64mm fori ø 4mm
528766	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 3,69mm	528899	rondelle di spessore int. ø 11,2mm	529034	portafiltrao fissaggio ø 77mm	529182	portafiltrao materiale cromato
528767	prolunga filetto M6	528900	dado per raccordi filetto 3/8" L 22mm	529035	portafiltrao fissaggio ø 80,5mm	529183	asta filettata
528768	portaugello filetto M8 ø int. 1,4,5mm	528901	guarnizione fissaggio a 6 fori	529036	manopola a fungo nero	529184	maniglia cilindrica filetto M10 ø 29mm
528769	boccola	528906	O.R. Viton spessore 3,53mm	529037	impugnatura ø 35mm	529185	dado
528770	supporto guarnizione D1 ø 10,5mm	528907	filtro per docetta ø 27mm fori ø 5,1mm	529038	manopola a fungo nero	529186	impugnatura ø 36mm misura del foro 10mm
528771	boccola	528909	guarnizione rame D1 ø 10mm D2 ø 6mm	529039	impugnatura ø 35mm	529187	O.R. Viton spessore 3,53mm
528772	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,75mm	528911	molla a pressione ø 13mm L 27mm	529040	portafiltrao fissaggio ø 81,6mm	529188	O.R. silicone spessore 2,62mm
528773	guarnizione	528912	guarnizione boiler D1 ø 145mm D2 ø 125mm	529041	portafiltrao	529190	ugello foro ø 0,9mm
528774	boccola	528913	guarnizione ø est. 10mm H 5mm	529042	portafiltrao fissaggio ø 82,5mm	529191	O.R. Viton spessore 2,62mm
528775	molla a pressione ø 6mm L 21mm	528914	rondelle di spessore int. ø 8mm	529043	portafiltrao impugnatura M12	529192	molla a pressione ø 20,3mm L 18mm
528777	corpo valvola	528915	rondelle di spessore int. ø 8,5mm	529045	prolunga	529193	microfiltro fibra
528778	molla a pressione ø 14,7mm L 32mm	528916	molla a pressione ø 8,2mm L 20mm	529046	impugnatura ø 35mm filetto M12x1,75	529194	filtro per docetta ø 52,1mm fori ø 6,3mm
528780	boccola	528917	molla a pressione ø 10,9mm L 26mm	529047	impugnatura ø 31mm	529195	distributore d'acqua ø 57mm H 8,5mm
528781	molla a pressione ø 29,5mm L 29mm	528918	guarnizione piana PTFE D1 ø 22mm	529048	impugnatura ø 35mm	529196	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 56,52mm
528784	rondelle di spessore int. ø 6,3mm	528920	guarnizione piana PTFE D1 ø 36mm	529049	supporto impugnatura	529197	filtro caffè ø 70mm
528785	guarnizione piana alluminio D1 ø 21mm	528921	boccola D1 ø 15mm D2 ø 10,8mm int. ø 8mm	529050	impugnatura misura del foro 13x13mm	529198	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm
528789	tastiera F2006, XP lar. 29mm L 61mm	528922	molla a pressione ø 15mm L 26mm	529051	portafiltrao fissaggio ø 82mm	529199	portafiltrao fissaggio ø 82,5mm
528791	guarnizione boiler D1 ø 104mm D2 ø 73mm	528923	raccordo filettato filetto 1/2"	529052	portafiltrao fissaggio ø 81,4mm	529200	impugnatura per portafiltrao ø 36,5mm
528792	valvola ad espansione F1- 1/4" FE L 40mm	528925	molla a pressione ø 14,5mm L 44mm	529053	portafiltrao fissaggio ø 81mm	529201	prolunga ottone cromato
528793	vetro ispezione completo	528927	guarnizione piana PTFE D1 ø 59,5mm	529054	impugnatura ø 35mm filetto M10x1,5	529202	distributore d'acqua ø 21mm fori ø 1,5mm
528794	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 58,74mm	528928	guarnizione D1 ø 16mm int. ø 4mm	529055	portafiltrao scarico 3/8"	529204	distributore d'acqua ø 54,5-58,5mm
528795	vetro spessore 5mm ø 65mm	528929	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 18mm	529056	portafiltrao fissaggio ø 79mm	529205	portafiltrao fissaggio ø 83mm
528799	guarnizione piana FIBER D1 ø 62mm	528930	corpo valvola	529057	impugnatura ø 35mm	529206	portafiltrao fissaggio ø 83mm
528802	tastiera lar. 29mm L 118mm tasti 6	528931	guarnizione boiler D1 ø 226mm D2 ø 176mm	529058	portafiltrao fissaggio ø 82mm	529210	tappo terminale
528803	O.R. Viton spessore 3,53mm	528932	guarnizione boiler D1 ø 234mm D2 ø 184mm	529059	portafiltrao fissaggio ø 83mm	529211	filtro caffè ø 68mm
528806	guarnizione di gruppo L 109mm lar. 97mm	528933	impugnatura	529060	portafiltrao fissaggio ø 80mm	529218	filtro caffè ø 68mm ø di fissaggio 60mm
528807	guarnizione piana FIBER D1 ø 20mm	5					



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
529246	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 2mm	529383	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 17,5mm	529524	rubinetto per vapore e acqua	529672	tubo vapore lungo
529247	beccuccio filetto M16x1 1 via	529384	anello di pressione	529525	valvola di riempimento acqua completo	529673	tubo vapore corto
529248	beccuccio filetto M16x1 2 vie	529386	vetro ispezione	529527	valvola di riempimento acqua	529674	ugello vapore filetto M10x1 ø 12mm
529249	impugnatura ø 37mm filetto M10x1,5	529387	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	529528	rompigetto	529675	tubo vapore
529251	distributore d'acqua ø 57,2mm H 7,7mm	529388	tubo livello acqua ø 11mm H 108mm rosso	529529	valvola di riempimento acqua	529676	tubo vapore materiale cromato
529256	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,08mm	529389	tubo livello acqua ø 11mm H 55mm	529530	valvola ad espansione	529677	tubo per acqua
529265	guarnizione rame D1 ø 40mm D2 ø 32mm	529390	vetro ispezione indicatore livello	529535	valvola di non ritorno	529678	tubo vapore inox
529266	molla del portafilto filo ø 1,2mm	529391	tubo livello acqua ø 30mm H 110mm	529536	distributore d'acqua ø 21mm fori ø 5,5mm	529679	valvola di riempimento acqua
529268	molla del portafilto filo ø 1,1mm	529392	guarnizione piana silicone D1 ø 31mm	529537	boccola D1 ø 12mm D2 ø 9mm int. ø 7mm	529680	tubo per acqua
529269	seeger E D1 ø 9mm D2 ø 18mm acciaio inox	529393	guarnizione D1 ø 6,8mm D2 ø 17mm	529538	guarnizione piana PTFE D1 ø 24mm	529681	rubinetto per vapore e acqua
529270	impugnatura ø 35mm int. ø 16,5mm L 112mm	529395	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	529539	guarnizione di gruppo L 74mm lar. 68mm	529684	tubo vapore
529271	guarnizione ø est. 52mm H 7mm gomma	529396	valvola di non ritorno entrata 1/4"	529540	guarnizione D1 ø 15mm D2 ø 7mm	529685	tubo vapore pos. di montaggio dx
529273	valvola del vapore 1/2" L 75mm	529397	anello di pressione D1 ø 14,6mm	529541	rubinetto per vapore e acqua	529686	tubo vapore pos. di montaggio sx
529274	tubo livello acqua L 190mm lar. 60mm	529398	raccordo per bicono filetto 3/8"	529544	valvola di riempimento	529687	tubo vapore
529275	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	529401	tubo livello acqua ø 11mm H 135mm	529545	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 7,59mm	529688	tubo per acqua
529276	rubinetto vapore pos. di montaggio sx	529402	tubo vapore filetto 3/8" L 170mm	529546	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 10,82mm	529690	valvola di riempimento acqua
529277	rubinetto per vapore e acqua	529403	tubo livello acqua completo	529547	guarnizione D1 ø 12mm D2 ø 4mm	529691	valvola di riempimento
529278	impugnatura misura del foro 12x12mm nero	529404	tubo livello acqua completo	529548	anello di pressione	529693	valvola ad espansione F1-1/8" FE
529279	corpo del rubinetto	529405	tubo livello acqua ø 11mm H 150mm	529549	guarnizione piana PTFE D1 ø 14mm	529694	rubinetto per vapore e acqua
529282	albero per rubinetto macchina da caffè	529407	tubo livello acqua ø 11mm H 150mm	529551	tubo vapore inox	529695	rubinetto per vapore e acqua
529283	valvola ad espansione	529408	tubo livello acqua ø 11mm H 170mm	529553	valvola di riempimento acqua completo	529696	tubo vapore
529285	valvola di non ritorno	529409	guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm	529554	tubo vapore	529697	tubo vapore
529286	tubo livello acqua ø 10mm H 107,5mm	529410	anello di pressione D1 ø 20mm D2 ø 18mm	529556	valvola ad espansione	529698	tubo per acqua
529288	tubo porta acqua boiler tubo ø 8mm	529411	tubo livello acqua ø 11mm H 135mm	529557	tubo per acqua edizione vecchia	529699	tubo per acqua
529289	tubo porta acqua boiler tubo ø 8mm	529412	tubo livello acqua ø 12mm H 130mm	529558	tubo vapore L 250mm	529700	valvola di riempimento completo
529290	molla ø 17mm L 25mm filo ø 2,5mm	529413	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 10,78mm	529559	tubo vapore L 350mm	529701	filtro caffè ø 60mm H 22mm tazza 2
529291	valvola ad espansione	529414	guarnizione D1 ø 19mm D2 ø 11,5mm	529560	tubo per acqua L 250mm	529702	molla a pressione ø 25,7mm L 13mm
529292	valvola ad espansione	529415	anello di pressione D1 ø 18,5mm	529561	rubinetto per vapore e acqua	529704	seeger albero ø 16mm spessore 1mm
529293	guarnizione ø est. 51mm lar. 7mm	529416	tubo livello acqua ø 10mm H 135mm	529562	valvola di riempimento completo	529705	molla a pressione ø 11,8mm L 16mm
529294	filtro per doccetta ø 57mm H 6mm	529418	guarnizione D1 ø 18mm D2 ø 10mm H 9,5mm	529563	tubo vapore	529706	boccola D1 ø 8,3mm D2 ø 12mm H 6mm
529296	guarnizione ø est. 55mm lar. 7mm	529419	tubo livello acqua ø 12mm H 135mm	529566	tubo per acqua	529707	dado per raccordi filetto 3/8" L 21mm
529297	valvola ad espansione F1-3/8" FE	529421	guarnizione D1 ø 19mm D2 ø 11,5mm	529568	valvola di riempimento ottone completo	529708	dado per raccordi
529300	valvola ad espansione F1-3/8" FE	529422	tubo livello acqua ø 12mm H 112mm	529571	tubo per acqua	529709	molla a pressione ø 10,9mm L 31mm
529301	valvola ad espansione F1-3/8" FE	529423	O.R. silicone spessore 1,78mm	529572	tubo vapore FI M15	529710	molla a pressione ø 23,7mm L 15mm
529302	valvola di non ritorno completo	529424	tubo livello acqua ø 12mm H 175mm	529573	tubo vapore FI M20	529715	vitone con occhio
529303	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar	529425	guarnizione D1 ø 18,5mm D2 ø 11mm	529574	ugello vapore	529718	cavo 4 poli L 1500mm
529304	valvola antidepressione attacco 1/4"	529426	molla a pressione ø 20,8mm L 21mm	529575	tubo vapore FI M15 inox	529719	boccola per rubinetto vapore D1 ø 14,7mm
529305	valvola antidepressione	529427	tubo livello acqua ø 12mm H 105mm	529578	tubo vapore FI M20 inox	529722	molla a pressione ø 11,3mm L 16mm
529306	valvola antidepressione attacco 3/8"	529428	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 17,5mm	529579	tubo per acqua	529724	molla a pressione ø 11,6mm L 31mm
529307	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1,8bar	529429	filtro tubo del livello d'acqua	529580	tubo vapore	529725	seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acciaio inox
529308	valvola di sicurezza attacco 1/4" 1,8bar	529434	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm	529581	rubinetto per vapore e acqua	529726	molla a torsione ø 11,8mm L 27mm
529309	valvola di sicurezza attacco M19x1	529439	panello tubo del livello d'acqua	529582	tubo vapore	529727	molla a pressione ø 14mm L 9mm
529310	valvola di sicurezza attacco M18x1,5	529445	O.R. EPDM spessore 2,5mm int. ø 12,5mm	529583	tubo vapore	529728	guida molla
529311	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1,8bar	529448	tubo livello acqua ø 12mm H 170mm	529584	tubo per acqua	529729	dado zigrinato filetto M18x1 ø 27mm
529312	valvola ad espansione F1-1/8" FE	529449	tubo livello acqua ø 9mm H 148mm	529585	tubo per acqua	529731	dado per raccordi filetto M18 nichelato
529316	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar	529450	guarnizione D1 ø 15mm D2 ø 9mm H 8mm	529586	ugello vapore ø 14mm L 16mm 4 fori	529733	boccola D1 ø 15,6mm D2 ø 6,6mm
529317	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,8bar	529451	anello di pressione	529587	tubo per acqua L 130mm	529735	riduzione FI 3/8" FE 1/2" ottone
529319	valvola ad espansione F1-1/4" FE	529452	raccordo per bicono materiale cromato	529588	tubo vapore	529736	molla a pressione ø 11,3mm L 18mm
529320	valvola ad espansione	529453	raccordo per bicono verniciato	529589	tubo vapore inox	529737	boccola
529321	valvola ad espansione	529454	raccordo per bicono materiale cromato	529593	tubo per acqua	529739	molla a pressione ø 12mm L 22mm
529322	valvola ad espansione	529455	raccordo per bicono verniciato	529594	valvola ad espansione F1-1/4" FE	529741	O.R. EPDM spessore 1,8mm int. ø 11mm
529323	valvola di non ritorno	529456	protezione	529595	rubinetto per vapore e acqua	529748	tubo vapore H 23,5mm tubo ø 10mm
529326	valvola ad espansione attacco 3/8"	529457	protezione	529596	rubinetto per vapore e acqua	529749	tubo per acqua ø 23,5mm L 135mm
529329	valvola antidepressione	529458	seeger albero ø 17mm spessore 1mm	529597	tubo vapore	529750	tubo vapore filetto 3/8" L 220mm
529330	valvola ad espansione regolabile	529459	vetro ispezione completo	529598	tubo per acqua	529751	tubo vapore
529331	valvola di sicurezza attacco M22x1,25	529460	parte inferiore per indicatore livello	529599	ugello vapore filetto M10x1 ø 12mm	529752	vaschetta di scarico L 80mm lar. 70mm
529332	valvola di sicurezza attacco 1/8" 1,8bar	529461	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 59,69mm	529600	tubo per acqua L 120mm ottone cromato	529753	tubo vapore H 200mm
529333	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,9bar	529462	vetro	529601	tubo per acqua	529754	tubo vapore
529334	valvola ad espansione attacco 3/8"	529469	vitone per indicatore livello rotondo	529602	tubo per acqua	529755	tubo vapore
529335	valvola ad espansione	529470	raccordo per bicono	529603	terminale dritto per tubo per acqua	529756	tubo per acqua
529336	valvola di non ritorno entrata 1/8"	529471	dado per raccordi	529604	rondelle di spessore int. ø 17mm	529757	tubo per acqua
529337	valvola ad espansione	529472	leva	529605	terminale dritto per rompigetti	529758	tubo per acqua ø 10mm L 185mm
529340	valvola ad espansione F1-3/8" FE	529473	segnalino per manopola	529606	guarnizione piana PTFE D1 ø 11,7mm	529760	tubo vapore
529341	valvola di non ritorno	529474	valvola di riempimento acqua completo	529607	ugello vapore filetto M10x0,9 ø 14mm	529761	tubo vapore inox
529342	valvola ad espansione F1-1/8" FE	529475	guarnizione D1 ø 14mm D2 ø 4mm	529608	tappo per rompigetti	529762	tubo vapore filetto M18x1,25 H 170mm
529343	valvola ad espansione	529476	rondelle di spessore int. ø 10mm	529609	rompigetto D1 ø 23mm H 15mm	529763	tubo vapore inox
529344	valvola ad espansione	529477	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	529610	tubo vapore filetto 3/8" L 290mm	529764	tubo per acqua filetto M18x1,25 ø 24mm
529345	valvola ad espansione	529478	sfera ø 8mm inox	529615	rubinetto per vapore e acqua	529765	rubinetto per vapore e acqua
529346	valvola di non ritorno filetto 3/8"	529480	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	529616	valvola di riempimento acqua	529767	rubinetto per vapore e acqua
529347	valvola di sicurezza attacco 3/8" FI	529481	guarnizione piana rame D1 ø 18mm	529617	rubinetto per vapore e acqua	529769	tubo per acqua
529348	valvola di sicurezza 3/8"	529482	molla a pressione ø 9,5mm L 9mm	529618	rubinetto per vapore e acqua	529770	tubo vapore
529349	guarnizione piana rame D1 ø 23mm	529483	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	529619	rubinetto per vapore e acqua	529779	rubinetto vapore con tubo vapore
529350	guarnizione piana FIBER D1 ø 22mm	529484	guarnizione piana rame D1 ø 26,5mm	529621	tubo per acqua	529780	boccola con O.R.
529351	tubo livello acqua ø 12mm H 134mm	529485	guarnizione piana Fiber D1 ø 58mm	529625	rubinetto per vapore e acqua	529781	corpo del rubinetto
529352	tubo livello acqua ø 12mm H 135mm	529486	supporto guarnizione	529626	tubo per acqua	529782	corpo del rubinetto
529353	tubo livello acqua ø 12mm H 175mm	529487	guarnizione piana gomma D1 ø 14mm	529627	impugnatura tubo	529783	manopola ø 25mm alberino ø 9x9mm
529354	tubo livello acqua ø 12mm H 105mm	529488	tubo vapore filetto 3/8" H 180mm	529629	impugnatura tubo ø 8mm L 30mm plastica	529784	dado per raccordi materiale cromato
529355	guarnizione piana gomma D1 ø 21mm	529489	boccola	529632	tubo per acqua ø 15mm L 102mm	529785	dado per raccordi ottone
529356	sfera ø 6mm plastica	529490	microfiltro piano ø 6mm	529640	valvola di riempimento	529786	tubo vapore materiale cromato
529357	molla a pressione ø 21,4mm L 21mm	529491	ugello foro ø 1,2mm	529641	rubinetto vapore	529787	tubo vapore rame
529358	O.R. Viton spessore 3,53mm int. ø 23,4mm	529492	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 23,52mm	529642	rubinetto dell'acqua entrata 3/8"	529788	ugello vapore materiale cromato
529360	guida molla	529493	microfiltro con bordo	529646	valvola di riempimento	529789	ugello vapore ottone
529361	guarnizione rame D1 ø 26,1mm D2 ø 21mm	529494	rondelle di spessore ottone	529647	tubo vapore	529790	rubinetto vapore completo leva girevole
529363	guarnizione piana rame D1 ø 18mm	529495	guarnizione distributore d'acqua	529648	giunto per rubinetto a vapore	529791	rubinetto vapore ottone
529364	guarnizione L 90,5mm lar. 29,5mm	529497	distributore d'acqua ø 57,6mm H 14mm	529649	tubo per acqua	529792	dado per raccordi filetto TR20 sx
529365	guarnizione rame	529498	molla a pressione ø 11,5mm L 23mm	529650	tubo per acqua	529793	dado per raccordi filetto TR20 sx
529367	vetro L 89mm lar. 30mm spessore 3,5mm	529499	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 18,72mm	529652	valvola di riempimento	529794	impugnatura
529368	tubo livello acqua ø 11mm H 108mm	529500	molla a pressione ø 16,9mm L 31mm	529653	rubinetto per vapore e acqua	529795	supporto guarnizione
529369	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,13mm	529503	rubinetto vapore	529654	rubinetto per vapore e acqua	529796	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm
529370	anello di pressione	529504	rubinetto vapore adattabile a FAEMA	529656	tubo vapore Spezial	529797	guarnizione D1 ø 12mm D2 ø 5mm
529371	tubo livello acqua ø 12mm H 130mm	529505	tubo vapore pos. di montaggio sx	529657	tubo vapore	529798	guida molla
529372	tubo livello acqua ø 12mm H 140mm	529506	tubo vapore pos. di montaggio dx	529658	valvola di riempimento acqua	529800	molla a pressione ø 12,4mm L 36mm
529373	guarnizione	529510	tubo vapore	529659	parte anteriore	529801	tubo vapore inox
529374	guarnizione piana rame D1 ø 15mm	529512	rompigetto per tubo per acqua	529661	valvola di riempimento acqua	529802	ugello vapore
529375	rondelle di spessore int. ø 13mm	529513	tubo vapore con filettatura	529663	rubinetto vapore	529803	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 20,35mm
529378	molla a pressione ø 17mm L 13mm	529514	ugello vapore	529664	rubinetto per vapore e acqua	529804	molla a pressione ø 10,9mm L 16mm
529379	valvola ad espansione F1-1/4" FE	529520	valvola di riempimento acqua completo	529665	tubo vapore a 1 gruppo	529805	boccola
529380	tubo livello acqua ø 12mm H 135mm	529521	rubinetto per vapore e acqua	529668	tubo vapore a 2-4 gruppi	529806	guarnizione PTFE
529381	tubo livello acqua ø 12mm H 118mm	529522	tubo vapore completo	529670	tubo per acqua L 145mm foro ø 12mm	529807	dado per raccordi materiale cromato
529382	tubo livello acqua ø 12mm H 112mm	529523	tubo per acqua completo	529671	corpo del rubinetto	529808	dado per raccordi filetto M20x1



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
529810	rubinetto vapore completo leva girevole	529958	mascherina frontale G10 L 103mm	530186	pre-filtro attacco 1/2" ø 180mm L 180,5mm	531054	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4"
529811	maniglia conica filetto M8 ø 20mm	529959	mascherina frontale ELEN L 129mm	530187	filtro	531055	tubo per acqua ø 14,5mm L 90mm
529812	rubinetto per vapore e acqua ottone	529960	mascherina frontale ELEN L 128mm	530188	chiave	531056	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23,5mm
529813	rubinetto per vapore e acqua	529961	mascherina frontale ELEN L 129mm	530189	pre-filtro attacco 3/4" ø 180mm L 180,5mm	531057	chiusura
529814	manopola a stella asse 7x7mm ø 58mm	529962	mascherina frontale MARKUS L 110mm	530199	filtro	531058	leva per FAEMA ottone cromato
529815	disco per manopola ø 33,8mm ELEKTRA	529963	mascherina frontale MARKUS L 110mm	530201	addolcitore manuale con 2 valvole	531059	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm
529816	tubo vapore inox	529964	mascherina frontale controllo L 102mm	530202	addolcitore manuale con 2 valvole	531060	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm
529817	valvola ad espansione	529965	mascherina frontale controllo L 102mm	530203	addolcitore manuale con 2 valvole	531061	copertura per tubo livello acqua
529818	tubo per acqua ø 10mm L 50mm	529966	mascherina frontale controllo L 102mm	530238	addolcitore manuale con 2 valvole	531062	rubinetto di scarico con dado
529819	tubo vapore pos. di montaggio dx	529967	adesivo vapore ø 19mm spessore 2mm	530239	sale per rigenerazione tipo BROXETTEN	531063	rubinetto di scarico con dado
529822	tubo vapore pos. di montaggio sx	529968	tastiera 230V senza sonda lar. 45,5mm	530240	sale per rigenerazione tipo BROXO	531064	guarnizione ø 24mm int. ø 9mm H 19mm
529823	tubo per acqua filetto 3/8" ø 14,5mm	529969	regolatore di livello 240V AC 50/60Hz	530242	resina a scambio ionico tipo Purolite	531066	guarnizione per sonda doppio int. ø 3mm
529824	rubinetto per vapore e acqua	529970	vaschetta di scarico L 100mm lar. 80mm	530243	filtro d'acqua EVERPURE tipo BH2	531067	tubo livello acqua ø est. 8mm int. ø 6mm
529825	rubinetto per vapore e acqua	529972	vaschetta di scarico DIAMANT L 100mm	530244	filtro d'acqua EVERPURE tipo BH2	531068	distributore d'acqua ø 30mm
529826	tubo vapore	529973	portafiltro adattabile a CREM-EXPOBAR	530245	filtro d'acqua EVERPURE tipo 2CB5-S	531069	gruppo di scarico
529827	tubo per acqua	529975	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	530246	filtro d'acqua EVERPURE tipo 4CB5-S	531070	distributore d'acqua ø 56,5mm H 12,5mm
529829	valvola di sicurezza attacco 1/2" 1,5bar	529976	filtro per docetta ø 34,2mm fori ø 4,9mm	530248	filtro d'acqua EVERPURE tipo 7CB5-S	531071	tubo vapore filetto M16x1,5 H 175mm
529830	tastiera 230V CONTROL d - CAL lar. 45mm	529977	distributore d'acqua ø 19,3mm	530249	testa filtro EVERPURE tipo QL2B	531072	ugello foro ø 0,7mm filetto M6x1 L 60mm
529831	rubinetto per vapore e acqua	529978	guarnizione distributore d'acqua	530250	testa filtro EVERPURE tipo QL3B	531073	rubinetto vapore
529832	tubo vapore	529979	tappo terminale filetto 1/2" L 30mm ottone	530270	testa filtro EVERPURE tipo QL3Bi	531074	tubo vapore acciaio inox
529833	tubo per acqua	529980	microfiltro ø 8,8mm H 22mm	530271	filtro d'acqua CUNO tipo HF05-MS	531075	valvola di riempimento completo
529834	tubo per acqua	529981	guarnizione D1 ø 15,3mm D2 ø 5,5mm	530272	filtro d'acqua CUNO tipo HF10-MS	531076	corpo valvola pervalvola di riempimento
529835	rubinetto per vapore e acqua	529982	rompigetto L 58mm	530273	testa filtro CUNO tipo VH3 BSPT	531077	perno filettato
529843	rubinetto per vapore e acqua	529983	rompigetto L 100mm	530274	resina a scambio ionico	531078	guarnizione PTFE D1 ø 18mm D2 ø 9mm
529848	tubo per acqua	529984	tubo livello acqua Min/Max completo	530283	resina a scambio ionico	531079	pielletta di scarico
529850	tubo vapore inox	529985	tubo di iniezione per filtro ø 6mm	530284	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 23,52mm	531080	tubo vapore/acqua per apparecchi E61
529851	rubinetto per vapore e acqua	529986	ugello d'iniezione per filtro PTFE	530293	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 15,6mm	531083	tubo vapore per apparecchi E97
529853	tubo vapore	529987	ugello d'iniezione con tubo per filtro	530296	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	531085	vaschetta di scarico ø 76mm H 36mm
529854	tubo per acqua	529988	ugello d'iniezione per gruppo L 9mm	530311	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 31,47mm	531086	cricchetto
529856	valvola di riempimento acqua completo	529989	distributore d'acqua filetto M10x1,5	530315	O.R. silicone spessore 1,78mm	531087	filtro a tazza ø int. 1 255mm
529857	rubinetto per vapore e acqua	529990	rubinetto vapore completo leva girevole	530316	O.R. silicone spessore 1,78mm	531088	prolunga per rubinetto scarico F1- 3/4"
529858	tubo vapore pos. di montaggio sx	529991	valvola di riempimento ottone automatico	530328	sfera tipo CABLT/MINI/MAXI	531089	rubinetto di scarico con dado
529859	tubo vapore pos. di montaggio dx	529992	valvola ad espansione F1- 1/2" F2- 1/4"	530500	ugello tipo DVA LT attacco M6x1	531090	distributore d'acqua filetto 3/8"
529862	tubo per acqua	529993	valvola ad espansione	530501	cartuccia per addolcitore tipo B 5232	531091	guarnizione piana D1 ø 16,8mm
529863	rondella di spessore int. ø 12,3mm	529994	valvola di non ritorno entrata 3/8"	530502	cartuccia per addolcitore tipo B 52MX	531092	accordo per rubinetto scarico F1- 1/2"
529868	valvola antidepressione	529995	tubo vapore con maniglia tubo	530503	cartuccia per addolcitore tipo B 52	531093	tubo livello acqua ø est. 8mm int. ø 6mm
529879	valvola di riempimento completo	529996	tubo vapore con maniglia tubo	530504	cartuccia per addolcitore tipo B 58MX	531094	copertura per tubo livello acqua
529880	valvola di sicurezza attacco 3/8" 1,6bar	529997	tubo vapore con maniglia tubo	530505	cartuccia per addolcitore tipo B 58	531095	molla a pressione
529888	tubo vapore senza ugello	529998	tubo vapore con maniglia tubo	530506	testa di connessione tipo BYP	531096	molla a pressione
529889	tubo vapore H 170mm tubo ø 10mm	529999	tubo vapore con maniglia tubo	530507	racordo tipo R 8-3/8 attacco 3/8"	531097	guarnizione
529893	valvola di non ritorno	530012	tubo vapore con maniglia tubo	530508	sacco addolcitore tipo Oscar 60	531099	rondelle di spessore
529894	tubo vapore F1 3/8"	530013	filtro d'acqua CUNO tipo CS-14	530509	sacco addolcitore tipo Oscar 90	531100	leva sx fori ø 16mm L 140mm grigio
529895	beccuccio filetto 3/8" 3 vie curvo	530014	filtro d'acqua CUNO tipo CFS-912-S	530510	sacco addolcitore tipo Oscar 150	531102	valvola pervalvola di riempimento
529896	rubinetto vapore pos. di montaggio dx	530015	filtro d'acqua CUNO tipo CS-451	530511	sacco addolcitore tipo Oscar 300	531103	rubinetto di scarico lunghezza tubo 45mm
529897	rubinetto vapore pos. di montaggio sx	530016	filtro d'acqua CUNO tipo CS-51	530512	cartuccia per addolcitore tipo Nical 125	531104	rubinetto di scarico lunghezza tubo 45mm
529899	rubinetto dell'acqua entrata 1/4"	530017	addolcitore d'acqua tipo CFS-6135	530513	cartuccia per addolcitore tipo Nical 250	531105	rubinetto di scarico entrata 3/4"
529900	copertura per vaschetta scarico L 100mm	530018	cartuccia per addolcitore tipo SWC-1350	530514	cartuccia per addolcitore	531107	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 16,2mm
529901	manometro ø 60mm 0-20bar filetto 1/4"	530022	filtro d'acqua CUNO tipo SWC-9135	530515	cartuccia per addolcitore	531108	tubo livello acqua ø est. 9mm int. ø 6mm
529902	manometro ø 60mm 0-3bar	530026	filtro d'acqua CUNO tipo CS-11	530516	cartuccia per addolcitore	531109	O.R. EPDM spessore 2,5mm int. ø 7,8mm
529903	maniglia cilindrica filetto M8	530027	O.R. silicone spessore 3,53mm	530517	cartuccia per addolcitore	531110	tubo livello acqua ø est. 9mm int. ø 6mm
529904	impugnatura ø 27/28mm	530055	O.R. Viton spessore 3mm int. ø 14mm	530550	cartuccia per addolcitore tipo Nical Mx	531111	tubo livello acqua ø est. 9mm int. ø 6mm
529905	corpo del rubinetto F1- M13x1 F2- M13x1	530058	contatore volumetrico	530552	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	531112	tubo livello acqua ø est. 9mm int. ø 6mm
529906	albero vapore/rubinetto completo	530059	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	530555	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm	531113	tubo livello acqua ø est. 9mm int. ø 6mm
529907	rondella piana D1 ø 8mm D2 ø 4,3mm	530060	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	530556	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	531114	guarnizione Fiber D1 ø 78mm D2 ø 46mm
529908	tastiera L 132mm lar. 40mm	530061	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm	530555	tubo flessibile in PVC con tessuto	531115	guarnizione Fiber D1 ø 81mm D2 ø 46mm
529909	albero vapore/rubinetto quadro 7x7mm	530062	tubo flessibile in silicone int. ø 14mm	530721	tubo flessibile in PVC con tessuto	531116	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm
529910	tubo di scarico ø 16mm L 100mm F1- 1/8"	530063	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm	530807	tubo universale PVC int. ø 13mm	531117	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm
529911	racordo filettato filetto 1/4" F1 3/8"	530070	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm	530808	tappo per contenitore tipo DVA LT/BP	531118	targhetta per tastiere L 74mm lar. 55mm
529912	microfiltro piano ø 11mm H 0,25mm	530071	testa di connessione water + more	530809	addolcitore automatico con timer	531120	targhetta per tastiere L 130mm lar. 40mm
529913	magnete filetto M5 per elettrovalvola	530072	cartuccia per addolcitore tipo bestmax X	530820	addolcitore automatico con timer	531121	cavo 2 poli L 300mm
529914	anello distanziale H 6,5mm D1 ø 11mm	530073	cartuccia per addolcitore tipo bestmax S	530821	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm	531122	cavo 2 poli L 700mm
529915	guarnizione D1 ø 12mm spessore 5mm NBR	530074	cartuccia per addolcitore tipo bestmax V	530822	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	532001	coppia macine senza di rotazione dx
529916	molla a pressione ø 7,4mm L 22mm	530075	cartuccia per addolcitore tipo bestmax M	530823	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	532003	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 1,78mm
529917	molla a pressione ø 11,8mm L 29mm	530076	cartuccia per addolcitore tipo bestmax L	530824	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	532004	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 3,69mm
529918	molla a pressione ø 8mm L 33mm	530081	cartuccia per addolcitore	530825	addolcitore automatico con timer	532005	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 5,28mm
529919	molla a pressione ø 11,7mm L 25mm	530094	tubo flessibile in tessuto int. ø 13mm	530826	addolcitore automatico con timer	532006	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 6,75mm
529922	dado per rubinetto filetto 3/8"	530097	contatore dell'acqua	530827	addolcitore automatico con timer	532007	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 8,73mm
529923	corpo del raccordo F1- M13x1	530098	decalcificante ScaleKleen 50g sacchetto	531000	addolcitore automatico con timer	532008	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 10,82mm
529924	corpo del rubinetto F1- M13x1	530099	decalcificante ScaleKleen 200g sacchetto	531001	molla a pressione ø 12,6mm L 30,5mm	532009	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 11,11mm
529927	corpo valvola edizione fino a 21/02/2005	530103	decalcificante ScaleKleen 1000g scatola	531002	molla a pressione ø 10,7mm L 25,5mm	532010	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 14mm
529928	racordo filettato L 18,2mm ø 28mm	530104	filtro d'acqua EVERPURE tipo 4H	531003	molla a pressione ø 14,7mm L 26mm	532011	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 15,6mm
529929	pistone vapore/rubinetto	530106	filtro d'acqua EVERPURE tipo MH	531004	valvola di sicurezza attacco 3/8"	532012	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 17,17mm
529930	supporto guarnizione	530107	testa filtro EVERPURE tipo QL3	531005	dado per raccordi filetto 3/8" L 35,1mm	532013	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 18,77mm
529931	supporto filtro F1- 3/8" F2- M13x1	530110	addolcitore tipo BWSO 2000 completo	531006	guida molla per rubinetto a vapore	532014	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 20,35mm
529932	tastiera legno marrone lar. 45,4mm	530111	cartuccia per addolcitore	531007	valvola ad espansione	532015	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 21,95mm
529933	tastiera 230V lar. 117mm L 71mm tasti 5	530112	cartuccia per addolcitore	531008	rubinetto dell'acqua con tubo entrata 1/4"	532016	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 23,52mm
529934	portafiltro fissaggio ø 82,4mm	530114	filtro d'acqua EVERPURE tipo QC7	531009	rubinetto vapore con tubo entrata 1/4"	532017	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 25,12mm
529935	tastiera 230V inox lar. 117mm L 71mm	530115	filtro d'acqua EVERPURE tipo AH	531010	valvola di riempimento per LA ROCCA	532018	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 26,7mm
529936	portafiltro fissaggio ø 80mm	530118	testa filtro EVERPURE tipo QL2	531011	rubinetto vapore entrata 1/4"	532019	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 29,3mm
529937	tastiera 230V con sonda lar. 117mm	530120	cartuccia per addolcitore ø 80mm H 260mm	531012	vetro ispezione adattabile a LA ROCCA	532020	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 29,87mm
529938	tastiera 230V tasti 5	530121	addolcitore manuale con 2 valvole	531013	guarnizione L 71,5mm lar. 71,5mm	532021	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 31,47mm
529939	tastiera 230V con sonda lar. 117mm	530122	addolcitore manuale con 2 valvole	531014	tubo vapore H 145mm L 165mm ø 14mm	532022	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 33,05mm
529940	tastiera 230V lar. 116,5mm L 27mm	530123	addolcitore manuale con valvola by-pass	531015	tubo vapore H 170mm L 190mm ø 13,5mm	532023	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 34,65mm
529941	display ovale lar. 138mm L 78mm	530124	addolcitore manuale con valvola by-pass	531016	tubo vapore H 165mm L 200mm ø 14mm	532045	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 37,82mm
529942	tastiera lar. 138mm L 35mm tasti 5	530125	addolcitore manuale con valvola by-pass	531017	tubo livello acqua ø 11mm H 145mm	532046	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 5,23mm
529943	display adattabile a DIAMANT	530126	addolcitore manuale con valvola by-pass	531018	interuttori a pulsante ø 8mm L 20mm	532047	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 6,02mm
529944	panello L 102mm lar. 40mm legno	530127	addolcitore manuale con 2 valvole	531019	pistone triangolare ø 13mm L 19,6mm	532048	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 7,59mm
529945	panello L 102mm lar. 40mm plastica nero	530131	addolcitore manuale con 2 valvole	531020	guarnizione PTFE D1 ø 15mm D2 ø 11,2mm	532049	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,13mm
529946	panello L 102mm lar. 40mm plastica ovale	530132	addolcitore automatico con timer	531021	ugello filetto M10x1 ø 16mm L 28mm	532050	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 9,92mm
529947	molla a pressione ø 14,7mm L 34mm	530133	addolcitore automatico con timer	531022	rondelle di spessore int. ø 7mm	532051	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 11,91mm
529948	tastiera 230V legno lar. 45,5mm L 117mm	530134	addolcitore automatico	531023	filtro per docetta ø 55/56mm H 9mm	532052	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 13,1mm
529949	scatola elettronica illuminazione 230V	530140	addolcitore automatico	531024	filtro caffè ø 70mm ø di fissaggio 60mm	532053	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,08mm
529950	unità centrale 3 gruppi 230V AC	530146	addolcitore tipo BWSO 7000 completo	531025	portafiltro fissaggio ø 83mm	532054	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 15,88mm
529951	unità centrale dosatore 3 gruppi 240 AC	530147	cartuccia per addolcitore	531026	rondella di guarnizione D1 ø 72mm	532055	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 17,86mm
529952	unità centrale a 3 gruppi 230V AC	530158	cartuccia per addolcitore	531027	rondella di guarnizione D1		



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
532062	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 28,25mm	532302	O.R. silicone spessore 3,53mm	532518	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 30mm	541154	pressostato ø 38mm
532063	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 29,82mm	532303	O.R. silicone spessore 3,53mm	532520	O.R. Viton spessore 3,53mm	541155	pressostato ø 38mm
532064	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 31,42mm	532304	O.R. silicone spessore 3,53mm	532521	O.R. silicone spessore 2,62mm	541158	pressostato ø 38mm 1,0-2,5bar
532065	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 32,99mm	532305	O.R. silicone spessore 3,53mm	532523	O.R. silicone spessore 1,78mm	541160	pressostato ø 38mm
532066	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 34,6mm	532306	O.R. silicone spessore 3,53mm	532524	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 7,59mm	541200	termometro 62x11mm da -40 a +40°C
532067	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 36,14mm	532307	O.R. silicone spessore 3,53mm	532526	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 35mm	541201	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532068	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 37,77mm	532308	O.R. silicone spessore 3,53mm	532530	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 30mm	541202	manometro ø 53,5mm da 0 a 16bar
532100	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 39,34mm	532309	O.R. silicone spessore 3,53mm	532532	O.R. silicone spessore 1,78mm	541203	manometro scala doppia ø 63mm
532101	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 7,51mm	532310	O.R. silicone spessore 3,53mm	532533	O.R. silicone spessore 1,5mm int. ø 11mm	541205	manometro scala doppia ø 63mm
532102	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 9,12mm	532311	O.R. silicone spessore 3,53mm	532535	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 17mm	541206	manometro ø 42mm da 0 a 2,5bar
532103	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 12,29mm	532312	O.R. silicone spessore 3,53mm	532540	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 10mm	541207	manometro ø 42mm da 0 a 16bar
532104	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 13,87mm	532313	O.R. silicone spessore 3,53mm	532541	O.R. Viton spessore 5,34mm int. ø 26,5mm	541208	manometro ø 61mm da 0 a 16bar
532105	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 15,47mm	532314	O.R. silicone spessore 3,53mm	532542	O.R. silicone spessore 1,78mm	541209	manometro scala doppia ø 60mm
532106	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 17,04mm	532315	O.R. silicone spessore 3,53mm	532544	O.R. EPDM spessore 4,5mm int. ø 29,5mm	541210	manometro scala doppia ø 70mm
532107	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 25,8mm	532316	O.R. silicone spessore 3,53mm	532548	O.R. Viton spessore 3,53mm	541211	manometro scala doppia ø 63mm
532155	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 39,69mm	532317	O.R. silicone spessore 3,53mm	532549	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 27mm	541212	manometro scala doppia ø 63mm
532156	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 37,47mm	532318	O.R. silicone spessore 3,53mm	532550	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 46,04mm	541214	manometro ø 57mm da 0 a 2,5bar
532186	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 40,65mm	532319	O.R. silicone spessore 3,53mm	532552	O.R. NBR 78770 spessore 2,62mm	541215	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532188	O.R. silicone spessore 1,78mm	532320	O.R. silicone spessore 3,53mm	532553	O.R. HNBR spessore 4mm int. ø 25mm	541216	manometro ø 53mm da 0 a 16bar
532189	O.R. silicone spessore 1,78mm	532321	O.R. silicone spessore 3,53mm	532554	O.R. silicone spessore 1,5mm	541217	manometro ø 53mm da 0 a 16bar
532190	O.R. silicone spessore 1,78mm	532322	O.R. silicone spessore 3,53mm	532555	O.R. silicone spessore 1,5mm	541220	manometro ø 49,3mm da 0 a 3bar
532191	O.R. silicone spessore 1,78mm	532323	O.R. silicone spessore 3,53mm	532556	O.R. Viton spessore 2,62mm	541223	manometro scala doppia ø 63mm
532192	O.R. silicone spessore 1,78mm	532324	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 2,9mm	532557	O.R. NBR spessore 2,62mm int. ø 13,1mm	541225	manometro scala doppia ø 60mm
532193	O.R. silicone spessore 1,78mm	532325	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 3,69mm	532558	O.R. NBR spessore 2,62mm int. ø 12,37mm	541226	manometro ø 51mm da 0 a 3bar
532194	O.R. silicone spessore 1,78mm	532326	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 4,48mm	532559	O.R. silicone spessore 2mm	541228	manometro scala doppia ø 60mm
532195	O.R. silicone spessore 1,78mm	532327	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 5,28mm	532560	O.R. NBR spessore 2mm int. ø 14mm	541229	manometro ø 41mm da 0 a 15bar
532196	O.R. silicone spessore 1,78mm	532328	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,07mm	532561	O.R. Viton spessore 2,62mm	541230	manometro ø 44mm da 0 a 3bar
532197	O.R. silicone spessore 1,78mm	532329	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 6,75mm	532562	O.R. silicone spessore 2,62mm	541233	manometro ø 53mm da 0 a 2bar
532198	O.R. silicone spessore 1,78mm	532330	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 7,66mm	532563	O.R. silicone spessore 2,62mm	541234	manometro scala doppia ø 60mm
532199	O.R. silicone spessore 1,78mm	532331	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	532565	O.R. Viton spessore 3,53mm	541236	manometro scala doppia ø 60mm
532200	O.R. silicone spessore 1,78mm	532332	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	532566	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 15,6mm	541237	manometro filetto 1/4" da 0 a 3bar rosso
532201	O.R. silicone spessore 1,78mm	532333	O.R. Viton spessore 1,78mm	532567	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 14mm	541238	manometro filetto 1/4" da 0 a 3bar nero
532202	O.R. silicone spessore 1,78mm	532334	O.R. Viton spessore 1,78mm	532568	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 13,1mm	541239	manometro filetto 1/4" da 0 a 18bar
532203	O.R. silicone spessore 1,78mm	532335	O.R. Viton spessore 1,78mm	532570	O.R. silicone spessore 2,62mm	541240	manometro filetto 1/4" da 0 a 18bar nero
532204	O.R. silicone spessore 1,78mm	532336	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 14mm	532571	O.R. EPDM spessore 1,9mm int. ø 8mm	541241	manometro filetto 1/8" da 0 a 16bar nero
532205	O.R. silicone spessore 1,78mm	532337	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 15,6mm	532572	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 3,85mm	541242	manometro filetto 1/8" da 0 a 3bar nero
532206	O.R. silicone spessore 1,78mm	532338	O.R. Viton spessore 1,78mm	532573	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 48,89mm	541243	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532207	O.R. silicone spessore 1,78mm	532339	O.R. Viton spessore 1,78mm	532576	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 92,75mm	541244	manometro ø 52mm da 0 a 24bar
532208	O.R. silicone spessore 1,78mm	532340	O.R. Viton spessore 1,78mm	532578	O.R. Viton spessore 2,62mm	541245	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532209	O.R. silicone spessore 1,78mm	532341	O.R. Viton spessore 1,78mm	532579	O.R. Viton spessore 3,53mm	541246	manometro ø 50mm da 0 a 24bar
532210	O.R. silicone spessore 1,78mm	532342	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 5,23mm	532580	O.R. Viton spessore 2,62mm	541247	manometro ø 50mm da 0 a 12bar
532211	O.R. silicone spessore 1,78mm	532343	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 6,02mm	532581	O.R. Viton spessore 3,53mm	541253	manometro ø 52mm da 0 a 2bar
532212	O.R. silicone spessore 1,78mm	532344	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 7,59mm	532582	O.R. EPDM spessore 2,3mm int. ø 17,1mm	541254	manometro ø 42,3mm da 0 a 3bar
532213	O.R. silicone spessore 1,78mm	532345	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 9,19mm	532583	O.R. Viton spessore 1,78mm	541255	manometro ø 41mm da 0 a 3bar
532214	O.R. silicone spessore 1,78mm	532346	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 9,92mm	532584	O.R. Viton spessore 2,62mm	541256	manometro scala doppia ø 60mm
532215	O.R. silicone spessore 1,78mm	532347	O.R. Viton spessore 2,62mm	532585	O.R. silicone spessore 3mm int. ø 12mm	541257	manometro scala doppia ø 58mm
532216	O.R. silicone spessore 1,78mm	532348	O.R. Viton spessore 2,62mm	532587	O.R. NBR spessore 2,62mm int. ø 10,78mm	541259	manometro scala doppia ø 58mm
532217	O.R. silicone spessore 1,78mm	532349	O.R. Viton spessore 2,62mm	532588	O.R. NBR spessore 1,78mm int. ø 8,73mm	541261	manometro scala doppia ø 63mm
532218	O.R. silicone spessore 1,78mm	532350	O.R. Viton spessore 2,62mm int. ø 13,1mm	532589	O.R. silicone spessore 1,78mm	541262	manometro ø 44mm da 0 a 2,5bar
532219	O.R. silicone spessore 1,78mm	532351	O.R. Viton spessore 2,62mm	532590	O.R. silicone spessore 3mm int. ø 30mm	541263	manometro scala doppia ø 63mm
532220	O.R. silicone spessore 1,78mm	532352	O.R. Viton spessore 2,62mm	532591	O.R. silicone spessore 2,62mm	541264	manometro scala doppia ø 63mm
532221	O.R. silicone spessore 1,78mm	532353	O.R. Viton spessore 2,62mm	532592	O.R. NBR spessore 1,78mm int. ø 6,75mm	541266	manometro scala doppia ø 60mm
532222	O.R. silicone spessore 1,78mm	532354	O.R. Viton spessore 2,62mm	532593	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 50mm	541267	manometro scala doppia ø 63mm
532223	O.R. silicone spessore 1,78mm	532355	O.R. Viton spessore 2,62mm	532595	O.R. silicone spessore 5,34mm	541268	manometro scala doppia ø 58mm
532224	O.R. silicone spessore 1,78mm	532356	O.R. Viton spessore 2,62mm	532596	O.R. silicone spessore 5,34mm	541269	manometro ø 58mm da 0 a 2,5bar
532225	O.R. silicone spessore 1,78mm	532357	O.R. silicone spessore 4,5mm	532597	O.R. silicone spessore 4,5mm	541270	manometro scala doppia ø 58mm
532226	O.R. silicone spessore 1,78mm	532358	O.R. NBR spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	532598	O.R. NBR spessore 1,78mm int. ø 9,25mm	541273	manometro scala doppia ø 57mm
532227	O.R. silicone spessore 1,78mm	532359	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 1,9mm	532599	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 1,9mm	541274	manometro scala doppia ø 63mm
532228	O.R. silicone spessore 1,78mm	532360	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 14mm	532602	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 14mm	541279	manometro ø 51mm da 0 a 3bar
532229	O.R. silicone spessore 1,78mm	532605	O.R. silicone spessore 3,53mm	532605	O.R. silicone spessore 3,53mm	541281	manometro scala doppia ø 63mm
532230	O.R. silicone spessore 1,78mm	532606	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 12mm	532606	O.R. EPDM spessore 1,5mm int. ø 12mm	541282	manometro ø 53mm da 0 a 20bar
532231	O.R. silicone spessore 1,78mm	533001	O.R. silicone spessore 3,53mm	533001	O.R. silicone spessore 3,53mm	541283	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532232	O.R. silicone spessore 1,78mm	532448	O.R. Viton spessore 3,53mm	540071	guarnizione rame D1 ø 16,8mm D2 ø 12mm	541284	manometro ø 52mm da 0 a 3bar
532233	O.R. silicone spessore 1,78mm	532449	O.R. Viton spessore 3,53mm	540072	guarnizione piana FIBER D1 ø 18mm	541286	manometro ø 52mm da 0 a 15bar
532235	O.R. silicone spessore 1,78mm	532452	O.R. Viton spessore 3,53mm	540222	guarnizione piana gomma D1 ø 12,5mm	541287	manometro ø 60mm da 0 a 3bar
532236	O.R. silicone spessore 1,78mm	532453	O.R. Viton spessore 1,78mm	540265	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 47,3mm	541288	manometro scala doppia ø 60mm
532237	O.R. silicone spessore 2,62mm	532456	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 21,89mm	540266	tubo flessibile inox L 300mm	541289	manometro scala doppia ø 63mm
532238	O.R. silicone spessore 2,62mm	532470	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 16mm	540424	tubo flessibile inox L 500mm	541290	manometro ø 51mm da 0 a 3bar
532239	O.R. silicone spessore 2,62mm	532471	corda per O.R. EPDM spessore 1,5mm	540498	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 32mm	541326	manometro ø 51mm da 0 a 16bar
532240	O.R. silicone spessore 2,62mm	532472	corda per O.R. EPDM spessore 1,78mm	540499	collegamento per tubi flessibili	541340	pressostato pre settato 56/25mbar
532241	O.R. silicone spessore 2,62mm	532473	corda per O.R. EPDM spessore 2mm	540644	collegamento per tubi flessibili	541410	pressostato ø 38mm
532242	O.R. silicone spessore 2,62mm	532474	corda per O.R. EPDM spessore 2,5mm	540646	racordo portagomma filetto 1/2"	541417	manometro scala doppia ø 60mm
532243	O.R. silicone spessore 2,62mm	532475	corda per O.R. EPDM spessore 2,62mm	540658	valvola a sfera FI 1/2" L 56mm	541447	pressostato ø 38mm
532244	O.R. silicone spessore 2,62mm	532476	corda per O.R. EPDM spessore 3mm	540682	valvola a sfera FI 1/4" L 69mm	541453	manometro ø 60mm 0-2,5bar con scala Psi
532245	O.R. silicone spessore 2,62mm	532477	corda per O.R. EPDM spessore 3,5mm	540730	O.R. EPDM spessore 1,78mm int. ø 18,77mm	541512	pressostato racordo di mandata ø 1/4"
532246	O.R. silicone spessore 2,62mm	532478	corda per O.R. EPDM spessore 3,53mm	540731	valvola a sfera L 70mm manopola a leva	541513	manometro scala doppia ø 60mm
532247	O.R. silicone spessore 2,62mm	532479	corda per O.R. EPDM spessore 4mm	540758	valvola a sfera L 61mm manopola a leva	541634	manometro scala doppia ø 63mm
532248	O.R. silicone spessore 2,62mm	532480	corda per O.R. EPDM spessore 5mm	540775	valvola a sfera L 90mm manopola a leva	541635	termometro a penetrazione
532249	O.R. silicone spessore 2,62mm	532481	corda per O.R. EPDM spessore 5,33mm	540931	valvola a sfera FI 1" L 83,5mm	541636	termometro a penetrazione
532250	O.R. silicone spessore 2,62mm	532482	corda per O.R. EPDM spessore 6,99mm	540937	valvola a sfera FI 3/8" L 54mm	541643	termometro a penetrazione
532251	O.R. silicone spessore 2,62mm	532484	corda per O.R. EPDM spessore 8mm	540982	valvola a sfera FI 1/2" - 1" L 80mm	541668	pressostato press.spegn. 28bar
532252	O.R. silicone spessore 2,62mm	532485	O.R. silicone spessore 2,62mm	540983	valvola a sfera FI 1/2" FE 3/4" L 69mm	541669	manometro 3bar ø 63mm attacco 1/4"
532253	O.R. silicone spessore 2,62mm	532487	O.R. EPDM spessore 2,5mm int. ø 35mm	540991	valvola a sfera FI 1" FE 1" L 79mm	541676	manometro ø 41mm 16bar filetto 1/8"
532254	O.R. silicone spessore 2,62mm	532488	O.R. Viton spessore 2,62mm	541015	valvola a sfera L 61mm manopola a leva	541679	pressostato ø 35mm
532255	O.R. silicone spessore 2,62mm	532489	O.R. silicone spessore 7mm int. ø 19,4mm	541020	pressostato ø 45mm	541680	manometro ø 43mm 0-16bar filetto 1/8"
532256	O.R. silicone spessore 2,62mm	532493	O.R. EPDM spessore 6mm int. ø 40mm	541021	pressostato ø 38mm	541681	manometro ø 41mm 0-2,5bar con scala Psi
532257	O.R. silicone spessore 2,62mm	532494	O.R. Viton spessore 1,78mm	541042	pressostato racordo di mandata 1/4"	541682	manometro ø 41mm 0-16bar con scala Psi
532258	O.R. silicone spessore 2,62mm	532497	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 36,14mm	541087	pressostato ø 38mm	541684	manopola a stella asse 6x6mm ø 50mm
532259	O.R. silicone spessore 2,62mm	532498	O.R. Viton spessore 1,78mm int. ø 5,28mm	541089	termometro a penetrazione	541685	pressostato 0-1bar 16A 250V
532260	O.R. silicone spessore 2,62mm	532499	O.R. EPDM spessore 3,53mm int. ø 9,12mm	541096	pressostato ø 38mm	541686	manometro scala doppia ø 63mm
532261	O.R. silicone spessore 2,62mm	532504	O.R. EPDM spessore 2,62mm int. ø 23,47mm	541097	termometro a penetrazione	541687	manometro scala doppia ø 63mm
532262	O.R. silicone spessore 2,62mm	532505	O.R. Viton spessore 2,62mm	541100	termometro a penetrazione	541688	manometro ø 41mm 0-15bar filetto 1/8"
532263	O.R. silicone spessore 2,62mm	532506	O.R. silicone spessore 1,78mm	541101	pressostato ø 45mm	541689	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/8"
532264	O.R. silicone spessore 2,62mm	532508	O.R. Viton spessore 3,53mm	541104	pressostato ø 45mm	541690	manometro ø 41mm 0-3bar con scala Psi
532265	O.R. silicone spessore 2,62mm	532509	O.R. silicone spessore 1,78mm	541107	pressostato ø 38mm	541691	pressostato racordo di mandata 1/4" 16A
532266	O.R. silicone spessore 2,62mm	532510	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 26,5mm	541131	pressostato ø 38mm	541692	manopola a stella asse 7x7mm ø 64mm
532267	O.R. silicone spessore 2,62mm	532512	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 30mm	541143	pressostato ø 35mm	541693	manometro ø 41mm 0-3bar FRACINO
532268	O.R. silicone spessore 2,62mm	532513	O.R. Viton spessore 3,53mm	541151	pressostato ø 35mm	541694	manometro ø 63mm da 0 a 2,5bar
532300	O.R. silicone spessore 2,62mm	532514	O.R. silicone spessore 2,62mm	541152	pressostato ø 38mm	541695	pressostato ø 48mm 0,1-1bar 15A 250V
532301	O.R. silicone spessore 3,53mm	532516	O.R. silicone spessore 3mm int. ø 13mm	541153	pressostato ø 38mm	541696	manometro ø 58mm 0-2,5bar attacco dietro



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
541697	manometro scala doppia lar. 47mm H 95mm	550111	morsettiere 5 poli max. 40A max. 250V	550293	Faston maschio grandezza 2,8x0,8mm	550710	connettore max. 250V max. 16A
541698	manometro scala doppia ø 60mm	550112	morsettiere 6 poli max. 40A max. 250V	550294	Faston femmina grandezza 2,8x0,8mm	550711	piastra di fissaggio temp. massima 200°C
541699	manometro scala doppia ø 60mm	550113	morsettiere di porcellana 2,5mm² 2 poli	550295	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550712	spina 3 poli poli gomma piena paesi CH
541700	pressostato ø 34mm	550114	morsettiere di porcellana 2,5mm² 3 poli	550296	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550713	spina 3 poli poli gomma piena paesi CH
541702	pressostato ø 38mm	550115	morsettiere di porcellana 2,5mm² 4 poli	550297	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550714	spina 3 poli poli gomma piena paesi CH
541703	manometro ø 40mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550116	morsettiere di porcellana 10mm² 2 poli	550316	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550715	spina 3 poli poli gomma piena paesi CH
541704	manometro ø 63mm 0-2,5 / 0-16bar	550150	morsettiere di porcellana 10mm² 3 poli	550317	spina per prese max. 250V max. 16A	550716	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V
541705	manometro ø 63mm 0-4 / 0-16bar	550151	Faston femmina 0,5-1,5mm²	550326	guarnizione piana FIBER D1 ø 30mm	550717	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V
541706	manometro ø 62mm 0-3bar	550152	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550327	morsettiere 12 poli	550718	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli
541707	manometro 0-2,5bar ø 63mm attacco dietro	550153	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550331	morsettiere 1 poli	550720	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli
541708	manometro scala doppia ø 63mm	550154	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550332	involucro protettivo nylon	550721	spina 3 poli poli termoplastico paesi n
541709	manometro scala doppia ø 60mm	550155	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550349	involucro protettivo grandezza 6,3mm	550722	spina 3 poli poli termoplastico paesi CH
541710	manometro scala doppia ø 60mm	550156	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550350	morsettiere 4 poli max. 40A max. 400V	550723	spina 3 poli poli termoplastico paesi UK
541711	manometro scala doppia ø 60mm	550157	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550351	boccola per termostato	550724	spina 3 poli poli termoplastico
541712	manometro scala doppia ø 60mm	550158	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550355	racordio per bicono	550735	spina 3 poli poli termoplastico
541713	manometro 0-2,5bar ø 60mm attacco 1/8"	550159	giunto di collegamento 0,5-1,5mm²	550372	morsettiere 6 poli max. 40A max. 400V	550736	capicorda ad anello non isolato ø 3,2mm
541714	manometro scala doppia ø 60mm	550160	giunto di collegamento 1,0-2,5mm²	550388	morsetti passanti 0,5-4mm² giallo/verde	550737	capicorda ad anello non isolato ø 3,7mm
541715	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/4"	550161	giunto di collegamento 2,5-6,0mm²	550389	supporto per termostato a contatto	550738	capicorda ad anello non isolato ø 4,3mm
541716	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/4"	550162	capicorda ad anello grandezza M3 ø3,2mm	550411	supporto per termostato a contatto	550739	capicorda ad anello non isolato ø 4,3mm
541718	manometro 0-15bar ø 41mm attacco 1/4"	550163	capicorda ad anello grandezza M4 ø4,3mm	550414	morsettiere 6 poli max. 40A max. 400V	550740	capicorda ad anello non isolato ø 5,3mm
541719	manometro scala doppia ø 60mm	550164	capicorda ad anello grandezza M4 ø4,3mm	550425	morsettiere di porcellana 10mm² 4 poli	550741	capicorda ad anello non isolato ø 5,3mm
541720	manometro scala doppia ø 60mm	550165	capicorda ad anello grandezza M5 ø5,3mm	550458	scatola di collegamento	550742	capicorda ad anello non isolato ø 5,3mm
541721	manometro scala doppia ø 63mm	550166	capicorda ad anello grandezza M5 ø5,3mm	550470	morsettiere 3 poli max. 20A max. 600V	550743	capicorda a forchetta non isolato
541722	manometro scala doppia ø 63mm	550167	capicorda ad anello grandezza M6 ø6,5mm	550507	morsettiere 3 poli max. 40A max. 400V	550744	capicorda a forchetta non isolato
541723	manometro scala doppia ø 63mm	550168	capicorda ad anello grandezza M6 ø6,5mm	550516	morsettiere 4 poli max. 40A max. 400V	550745	capicorda a forchetta non isolato
541724	pressostato raccordo di mandata 1/4"	550169	capicorda a spina grandezza 1,9x12mm	550517	morsettiere 3 poli max. 41A	550746	capicorda a forchetta non isolato
541725	pressostato raccordo di mandata 1/4"	550170	capicorda a spina grandezza 2,8x13mm	550518	morsettiere 5 poli max. 40A	550747	capicorda a forchetta non isolato
541726	pressostato ø 38mm	550172	capicorda a spina grandezza 2,8x13mm	550520	morsettiere 6 poli max. 41A	550748	capicorda a forchetta non isolato
541727	pressostato ø 38mm	550173	capicorda a forchetta	550521	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli	550749	capicorda a forchetta non isolato
541728	manometro scala doppia ø 63mm	550174	capicorda a forchetta	550522	presa per prolunga 5 poli 3P/1N/PE poli	550750	terminale di collegamento
541729	manometro scala doppia ø 63mm	550175	capicorda a forchetta	550524	presa 5 poli 3P/1N/PE poli termoplastico	550751	capicorda ad anello non isolato ø 4,2mm
541730	manometro scala doppia ø 60mm	550176	capicorda a forchetta	550526	spina 16A 3 poli 1P/1N/PE termoplastico	550801	capicorda ad anello non isolato ø 4,2mm
541731	manometro scala doppia ø 60mm	550177	capicorda a forchetta	550527	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli	550802	morsetti per schede elettroniche 3 poli
541732	manometro scala doppia ø 63mm	550178	capicorda a forchetta	550535	presa per prolunga	550803	morsetti per schede elettroniche 4 poli
541733	manometro scala doppia ø 63mm	550179	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550538	presa 3 poli termoplastico paesi D/I	550804	morsetti per schede elettroniche 5 poli
541734	pressostato ø 45mm	550180	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550592	portafusibile fusibile adattabile 5x20mm	550805	morsetti per schede elettroniche 6 poli
541735	manometro ø 40mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550181	puntalino 0,75mm² Cu gal Sn	550593	morsettiere di porcellana 2,5mm² 1 poli	550810	morsetti per schede elettroniche 7 poli
541737	manometro scala doppia ø 58mm	550182	puntalino 1mm² Cu gal Sn t. mass. 110°C	550594	morsettiere di porcellana 4mm² 1 poli	550838	morsetti per schede elettroniche 12 poli
541738	manometro scala doppia ø 58mm	550183	puntalino 1,5mm² Cu gal Sn	550595	morsettiere di porcellana 6mm² 1 poli	550839	morsetti 12 poli sezione nominale 6mm²
541739	manometro ø 58mm 0-2,5bar attacco dietro	550184	puntalino 2,5mm² Cu gal Sn	550596	morsettiere di porcellana 10mm² 2 poli	550851	cavo di collegamento schede 20 poli
541740	manometro ø 42mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550185	puntalino 4mm² Cu gal Sn t. mass. 110°C	550615	morsettiere di porcellana 10mm² 3 poli	550872	guarnizione piana gomma D1 ø 14,5mm
541741	manometro ø 42mm 0-16bar filetto 1/8"	550186	puntalino 6mm² Cu gal Sn t. mass. 110°C	550616	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	550906	connettore max. 250V max. 10A
541743	manometro ø 43mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550187	puntalino 10mm² Cu gal Sn t. mass. 110°C	550617	capicorda cilindrico grandezza ø 5mmmm	550908	spina 3 poli poli gomma piena paesi F/B
541744	pressostato ø 45mm 90/50mbar	550188	capicorda cilindrico grandezza ø4mm	550618	capicorda cilindrico grandezza ø 5mmmm	550920	spina 3 poli poli gomma paesi D/I/F/B/I
541745	manometro 0-2,5bar ø 52mm attacco 1/8"	550189	capicorda cilindrico grandezza ø4mm	550619	innesto cilindrico grandezza ø4mm	550921	morsetti a spina 4 poli max. 16A
541750	pressostato ø 33mm	550190	puntalino 0,75mm² confezioni da 100pz	550620	innesto cilindrico grandezza ø 5mmmm	550923	femmina 4 poli max. 16A max. 400V
541751	pressostato ø 40mm attacco tubo ø 6mm	550191	puntalino 1mm² confezioni da 100pz	550621	capicorda a spina grandezza 3,0x14mm	550953	capicorda cilindrico ø 6mm 0,5-1,5mm²
541752	manometro ø 40mm 0-4bar filetto 1/8"	550192	puntalino 1,5mm² confezioni da 100pz	550623	capicorda a spina grandezza 2,2x13mm	550954	morsettiere 6 poli max. 20A max. 450V
541753	manometro ø 40mm 0-16bar filetto 1/8"	550193	puntalino 2,5mm² confezioni da 100pz	550624	capicorda ad anello grandezza M3 ø3,2mm	550959	morsettiere 9 poli max. 20A max. 450V
541755	manometro ø 50mm 0-16bar filetto 1/8"	550194	puntalino 4mm² confezioni da 100pz	550625	capicorda ad anello	550977	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm
541756	manometro ø 50mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550195	puntalino 6mm² confezioni da 100pz	550626	capicorda ad anello	550988	morsettiere 6 poli temp. massima 150°C
541757	manometro ø 50mm 0-16bar filetto 1/8"	550196	puntalino 10mm² confezioni da 100pz	550627	capicorda ad anello	550989	morsettiere 2 poli
541760	manometro ø 50mm 0-2,5bar filetto 1/8"	550197	innesto cilindrico grandezza ø4mm	550628	capicorda ad anello grandezza M4 ø4,3mm	550999	morsettiere 4 poli max. 25A max. 450V
541761	manometro ø 41mm 0-15bar filetto 1/8"	550198	innesto cilindrico grandezza ø4mm	550629	capicorda ad anello grandezza M5 ø5,3mm	551000	spina 2 poli max. 250V max. 30A
541762	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/8"	550200	Faston femmina grandezza F6,3mm	550630	capicorda ad anello grandezza M6 ø6,5mm	551001	morsettiere 4 poli max. 380V
541763	pressostato ø 34mm	550202	spina 3 poli poli gomma piena paesi D/I	550631	capicorda ad anello grandezza M8 ø8,5mm	551002	Faston femmina grandezza 6,3mm 0,5-1,5mm²
541764	manometro scala doppia ø 58mm	550203	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli	550632	capicorda ad anello grandezza M8 ø8,5mm	551003	Faston femmina grandezza 6,3mm 1-2,5mm²
541765	manometro ø 39mm 0-16bar filetto 1/8"	550204	spina 3 poli poli gomma piena paesi D/I	550633	capicorda a forchetta	551004	Faston femmina grandezza 6,3mm 4-6mm²
541766	manometro scala doppia ø 63mm	550205	spina 3 poli poli termoplastico	550634	capicorda a forchetta	551005	capicorda ad anello non isolato ø 3,2mm
541767	pressostato ø 45mm	550206	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V	550635	capicorda a forchetta	551006	capicorda ad anello non isolato ø 4,3mm
541768	manometro ø 39mm 0-16bar filetto 1/8"	550207	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V	550636	capicorda a forchetta	551007	capicorda ad anello non isolato ø 5,3mm
541771	manometro ø 39mm 0-3bar FIAMMA	550208	presa 3 poli termoplastico paesi D/I	550637	capicorda a forchetta	551008	capicorda ad anello non isolato ø 4,2mm
541772	manometro scala doppia ø 58,5mm	550209	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V	550638	capicorda a forchetta	551009	capicorda ad anello non isolato ø 5,3mm
541773	manometro scala doppia ø 58,5mm	550210	spina 16A 3 poli 1P/1N/PE termoplastico	550640	capicorda a forchetta	551010	capicorda ad anello non isolato ø 6,5mm
541774	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/8"	550212	spina 16A 5 poli 3P/1N/PE max. 415V	550641	capicorda a forchetta	551011	capicorda ad anello non isolato ø 3,2mm
541775	manometro ø 41mm 0-3bar filetto 1/8"	550214	spina 3 poli poli PVC paesi D/I/F/B/I	550642	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551012	capicorda ad anello non isolato ø 4,2mm
541783	manometro ø 41mm 0-25bar filetto 1/8"	550215	spina 16A 5 poli 3P/1N/PE max. 415V	550643	Faston maschio grandezza 4,8x0,8mm	551013	capicorda ad anello non isolato ø 5,2mm
541784	pressostato attacco 1/4"	550216	presa per prolunga 5 poli 3P/1N/PE poli	550644	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551014	capicorda ad anello non isolato ø 4,2mm
541785	pressostato 50/20mbar	550217	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V	550648	Faston maschio grandezza 6,3x0,8mm	551015	capicorda ad anello non isolato ø 5,2mm
541930	manometro ø 40mm 0-2,5bar attacco 1/8"	550232	spina 5 poli 3P/1N/PE poli max. 250/400V	550649	Faston maschio grandezza 4,8x0,5mm	551023	capicorda ad anello non isolato ø 6,5mm
543104	pressostato ø 45mm	550235	morsetti 12 poli sezione nominale 2,5mm²	550650	Faston femmina grandezza 4,8x0,5mm	551024	spina da incasso max. 250V max. 10A
543115	O.R. EPDM spessore 2,4mm int. ø 19,3mm	550236	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550651	Faston femmina grandezza 2,8x0,8mm	551026	connettore max. 250V max. 10A
548007	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 25mm	550237	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550652	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	551027	morsettiere 5 poli max. 16A max. 400V
548385	guarnizione piana gomma D1 ø 9mm	550238	Faston maschio grandezza 6,3x0,8mm	550653	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	551028	morsettiere 2 poli max. 12A max. 400V
548684	rompigetto attacco M22x1	550239	Faston maschio grandezza 6,3x0,8mm	550654	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551029	morsettiere 3 poli fasi 1
550001	vitone a bagno d'olio	550240	morsetti 12 poli sezione nominale 16mm²	550655	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551030	morsettiere 3 poli fasi 1
550006	Faston femmina grandezza 6,3mm	550241	scatola di collegamento	550656	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551031	morsettiere 5 poli fasi 3
550007	moletta per bulbo ø 4mm per tubo ø 8,5mm	550242	spina 3 poli poli termoplastico	550657	Faston maschio grandezza 6,3mm	551032	morsetto di connessione 1 poli max. 63A
550008	capicorda ad anello Fe gal Ni	550243	spina per prese max. 250V max. 10A	550658	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551035	presa 2 poli max. 250V max. 16A paesi DE
550009	capicorda ad anello Fe gal Ni	550244	spina per prese max. 250V max. 10A	550659	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551036	presa 2 poli max. 250V max. 16A paesi DE
550010	capicorda ad anello Fe gal Ni	550245	connettore max. 250V max. 10A	550660	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	551037	morsettiere 5 poli fasi 3
550012	capicorda ad anello Fe gal Ni	550246	spina per prese max. 250V max. 10A	550661	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	551038	morsettiere 3 poli fasi 1
550018	connessione ad innesto grandezza F6,3mm	550247	spina 3 poli poli termoplastico	550664	Faston femmina grandezza 6,3x0,8mm	551039	portafusibile ø 10mm
550021	terminale di collegamento	550249	presa per prolunga 3 poli 1P/1N/PE poli	550665	spina angolare 2 poli PVC paesi D/I/F/B/I	551040	connettore max. 250V max. 10A
550022	nastro isolante PVC	550250	base adesiva grandezza 19x19mm	550666	involucro protettivo grandezza 2,8mm	551041	cornice con coperchio per presa
550023	nastro isolante PVC	550251	fascetta per cablaggio L 100mm	550667	involucro protettivo grandezza 4,8mm	551042	presa 2 poli + messa a terra poli
550024	nastro isolante PVC	550252	fascetta per cablaggio L 160mm	550682	involucro protettivo grandezza 6,3mm	551043	presa 2 poli + messa a terra poli
550031	nastro isolante PVC	550253	fascetta per cablaggio L 200mm	550694	vite a testa esagonale filetto M8	551044	presa 2 poli + messa a terra poli
550033	nastro isolante tessuto di vetro	550254	fascetta per cablaggio L 290mm	550698	guarnizione alluminio D1 ø 27mm	551045	presa 2 poli max. 250V max. 16A
550034	terminale di collegamento	550255	fascetta per cablaggio L 140mm	550699	presa 3 poli termoplastico paesi F/B	551046	presa 2 poli max. 250V max. 10A
550037	morsettiere 5 poli max. 32A max. 450V	550262	Faston femmina grandezza 4,8x0,8mm	550700	spina per prese max. 250V max. 10A	551047	moletta fissacapillare per tubo ø 8mm
550038	morsettiere 3 poli max. 16A max. 400V	550263	guarnizione piana rame D1 ø 20mm	550701	spina per prese max. 250V max.		



Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione	Fig.	Descrizione
560025	morsetti per schede elettroniche set	560418	vite a testa cilindrica filetto M8	601486	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm	802019	spazzola per cilindro nylon ø 20mm
560026	vite a testa cilindrica filetto M4	560419	vite a testa cilindrica filetto M6	601488	motoriduttore 90W 230V 50Hz 48rpm	802020	set di controllo del caffè
560027	vite a testa cilindrica filetto M4	560420	vite senza testa filetto M8 L 10mm	601490	motoriduttore 90W 230V 50Hz 70rpm	802024	cucciaino da caffè acciaio inox
560031	vite a testa cilindrica filetto M5	560422	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm	601494	motoriduttore LIP tipo 111 48W 230 V	802025	spazzola per macinacaffè legno
560033	vite a testa cilindrica filetto M6	560423	vite senza testa filetto M8 L 25mm	601495	motore per macina caffè 230V 48W 50/60Hz	802026	pressacaffè alluminio D1 ø 53mm
560040	vite a testa cilindrica filetto M6	560424	dado filetto M7S lungh. fil. 13mm	601496	motore per mixer 230V 50/60Hz fasi 1	802027	pressacaffè acciaio inox D1 ø 57,5mm
560062	vite a testa svasata filetto M5 L 12mm	560425	vite a testa svasata filetto M4 L 10mm	601698	ventilatore assiale L 60mm lar. 60mm	802028	supporto per portafiltro
560067	vite a testa piatta filetto M4	560426	vite a testa svasata filetto M4 L 13mm	650057	ventilatore assiale L 40,5mm lar. 40,5mm	802029	termometro display analogico
560076	vite a testa piatta filetto M5	560427	vite a testa piatta filetto M3	650105	leva dosatore fori ø 20mm plastica	802030	pressacaffè alluminio D1 ø 57,5mm
560079	vite a testa svasata filetto M4 L 10mm	560428	vite a testa piatta filetto M6	690493	pressacaffè ø 52/56mm H 62mm plastica	802031	kit barista
560081	vite a testa esagonale filetto M6	560429	vite a testa cilindrica filetto M6	690968	portamolli per cerniera sx tipo TRS/4	802032	pressacaffè alluminio D1 ø 57,5mm
560083	vite a testa esagonale filetto M4	560430	vite a testa piatta filetto M4	691332	spina elastica ø 5mm L 20mm	802035	pressacaffè alluminio D1 ø 53mm
560085	vite a testa esagonale filetto M5	560431	vite a testa esagonale filetto M4	691470	guarnizione piana silicone D1 ø 13,8mm	802041	set detergente per macchine del caffè
560113	vite a testa esagonale filetto M5	560432	vite filetto M4 lungh. fil. 8mm	691527	seeger E D1 ø 8mm D2 ø 16mm acciaio inox	802042	piede ø 18,5mm H 11mm
560117	rondelle di spessore int. ø 6,4mm	560433	vite a testa piatta filetto M4	691535	cilindro di chiusura a chiave con chiave	802043	piede H 8,5mm 9x8mm dosatore
560126	rondelle di spessore int. ø 6,4mm	560434	vite a testa esagonale filetto M6	691624	disco alluminio D1 ø 10mm D2 ø 14mm	802044	dispositivo per cappuccino attacco 3/8"
560127	dischi dentati int. ø 5,2mm ø est. 10mm	560435	vite per plastica ø 5mm L 34mm	692091	guarnizione rame D1 ø 12,5mm D2 ø 17mm	802045	piede ø 28mm L 14mm gomma
560128	dischi dentati int. ø 6,2mm ø est. 11mm	560436	vite a testa svasata per plastica	692092	piede ø 21mm H 10mm foro ø 4mm	802046	piede ø 25mm H 10mm ø di fissaggio 10mm
560129	dischi dentati int. ø 8,3mm ø est. 15mm	560437	vite a testa piatta per plastica ø 4mm	693046	piede adesivo ø 18mm H 9mm	802047	dispositivo per cappuccino attacco 1/8"
560137	dado esagonale filetto M5 H 4mm inox	560438	dado esagonale filetto M6 H 6mm	693435	valvola a sfera manopola a leva	802102	piede H 22mm 10x10mm per apparecchi T80
560142	dadi ciechi filetto M6 CH 10 inox	560439	dado esagonale filetto M5 H 4mm	693745	guarnizione PTFE D1 ø 10mm D2 ø 14mm	802103	spazzola per pulizia nylon ø 10mm
560199	dadi esagonali filetto M6 H 6mm inox	560440	dado esagonale filetto M6 H 4mm	695187	guarnizione PTFE D1 ø 20mm D2 ø 15mm	802104	cucciaino da caffè plastica
560200	dadi esagonali filetto M10 H 8mm inox	560441	rondelle di spessore int. ø 6,5mm	695290	racordo a T plastica	802106	pressacaffè nylon D1 ø 49mm D2 ø 53mm
560204	guarnizione piana rame D1 ø 16mm	560442	rondelle di spessore int. ø 11mm	695343	coppiglia ø 2mm L 20mm filo ø 1,8mm	802107	detergente per macchine da caffè 200g
560208	vite a testa esagonale filetto M8	560443	rondelle di spessore int. ø 4,5mm	695534	racordo a T ø 19mm	802109	detergente per macchine da caffè 150g
560215	rosetta a molla int. ø 8,3mm ø est. 15mm	560444	rondelle di spessore int. ø 5mm	695537	guarnizione silicone D1 ø 36mm	802110	dispositivo per cappuccino attacco 3/8"
560216	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm	560445	vite a testa piatta per plastica ø 2,8mm	695773	guarnizione silicone D1 ø 40mm D2 ø 30mm	802111	dispositivo per cappuccino attacco 1/8"
560220	vite a testa svasata filetto M5 L 20mm	560446	vite a testa piatta filetto M4	695880	guarnizione piana gomma D1 ø 26mm	802115	detergente per cappuccinatore 1l
560225	vite a testa svasata filetto M6 L 20mm	560448	vite a testa piatta filetto M4	696352	guarnizione piana Fiber D1 ø 38mm	802116	bilancia digitale
560274	vite a testa cilindrica filetto M4	561000	vite a testa esagonale filetto M5	696353	rondella elastica int. ø 11mm	802117	misuratore di temperatura
560276	vite a testa esagonale filetto M5	570004	tubo vapore L 345mm lar. 150mm	697410	rondella elastica int. ø 8,5mm	802120	decalcificatore Puly Cleaner 300g
560300	vite a testa piatta filetto M5	570005	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	697417	vite senza testa filetto M5 L 6mm	802123	set di controllo del caffè
560307	vite a testa svasata filetto M5 L 16mm	570006	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	697820	vite senza testa filetto M5 L 10mm	802137	detergente te/caffè 1000g in polvere
560315	guarnizione piana alluminio D1 ø 21mm	570007	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	697879	piede ø 20mm H 12,5mm foro ø 3,5mm	802157	dispositivo per cappuccino attacco 3/8"
560316	vite a testa cilindrica filetto M5	570008	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	700970	O.R. NBR spessore 2,62mm int. ø 219mm	802158	detergente per macchine da caffè 570g
560323	vite a testa cilindrica filetto M8	570009	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	800003	piede ø 18,5/22,5mm H 33mm foro ø 4mm	802159	detergente per macchine da caffè 370g
560328	vite autofilanti ø 2,9mm L 19mm inox	570010	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	800011	misuratore di temperatura water proof	802160	detergente per macchine da espresso 100g
560329	rondella piana int. ø 5mm ø est. 8,5mm	570012	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800012	portafiltro con manometro ø 72mm	802400	detergente per macinacaffè 150g
560330	rondella piana int. ø 8mm ø est. 12mm	570013	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800014	portafiltro con manometro ø 73mm	890070	spazzola nylon ø 30mm
560331	rondella piana int. ø 5mm ø est. 8mm	570018	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800088	estrattore per manopola ø 59mm H 21,5mm	890071	sigillante per guarnizioni piatte
560343	guarnizione piana rame D1 ø 22mm	570020	tubo flessibile in PVC con tessuto	800089	pinza crimpatrice capicorda non isolati	890072	sigillante per guarnizioni piatte
560346	rondella dentata int. ø 4,2mm ø est. 8mm	570022	tubo flessibile in PVC con tessuto	800090	pinza crimpatrice capicorda isolati	890086	sigillante per guarnizioni piatte
560349	vite senza testa filetto M5 L 6mm inox	570023	tubo universale PVC int. ø 8mm	800091	pinza crimpatrice capicorda non isolati	890087	canapa per guarnizione rotolo 80g
560350	rondelle di spessore int. ø 9,3mm	570026	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800092	pinza crimpatrice capicorda isolati	890089	grasso al silicone tubetto 25g
560351	rondelle di spessore int. ø 9,5mm	570027	tubo universale PVC int. ø 4mm	800093	pinza crimpatrice capicorda isolati	890097	dispensatore di canapa
560352	vite a testa esagonale filetto M5	570028	tubo universale PVC int. ø 4mm	800094	pinza crimpatrice capicorda non isolati	890098	guarnizione filettata LOCTITE 577
560353	rondelle di spessore int. ø 7mm	570029	tubo universale PVC int. ø 6mm	800095	crimpatrice per puntalini	890100	guarnizione filettata LOCTITE 5331
560354	vite a testa piatta filetto M4	570036	tubo universale PVC int. ø 6mm	800096	crimpatrice per puntalini	890101	nastro di teflon rotolo, 12m
560355	vite a testa piatta filetto M4	570038	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800106	pinza crimpatrice per puntalini	890109	grasso al silicone tubetto 75g
560357	vite a testa piatta filetto M5	570039	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	800108	misuratore di temperatura	890116	filo sigilla raccordi LOCTITE 55 scatola
560358	vite filetto M5 lungh. fil. 8mm	570041	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm	800110	sonda a contatto K da -50 a +1000°C	890118	grasso per rubinetterie
560359	vite filetto M6 L 16mm	570042	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm	800112	sonda a filo K da -50 a +400°C tipo 111	890119	grasso per rubinetterie
560360	dado quadrato filetto M8 H 3,7mm CH 14	570043	tubo flessibile in silicone int. ø 8mm	800115	sonda al cuore K da -50 a +600°C	890135	grasso per rubinetterie
560361	dadi lunghi filetto M4 L 20mm CH 10	570044	tubo flessibile in silicone int. ø 9mm	800116	misuratore di temperatura set	890162	guarnizione filettata LOCTITE 511
560362	vite a testa piatta filetto M4	570045	tubo flessibile in silicone int. ø 9mm	800118	valigia 340x270x80mm	900909	filo sigilla raccordi LOCTITE 55
560363	rondelle di spessore int. ø 12mm	570046	tubo flessibile in silicone int. ø 9mm	800123	misuratore di temperatura set	950010	guarnizione piana gomma D1 ø 31mm
560364	rondelle di spessore int. ø 16,8mm	570047	tubo universale PVC int. ø 5mm	800190	misuratore di temperatura set	950100	detergente per macchine da caffè 900g
560365	vite testa bombata filetto M5	570048	tubo flessibile in silicone int. ø 9,5mm	800191	misuratore di temperatura con sonda	960000	filtro permanente plastica B1 170mm
560368	vite a testa piatta filetto M4	570049	tubo flessibile in PVC int. ø 3mm	800192	sonda al cuore K da -50 a +550°C	960001	brico del latte senza coperchio
560370	vite a testa cilindrica filetto M8	570054	int. ø 3mm ø est. 8mm confezioni da 50m	800193	sonda a contatto K da -50 a +450°C	960002	brico del latte senza coperchio
560371	vite a testa svasata filetto M5 L 16mm	570055	tubo flessibile in silicone int. ø 9,5mm	800201	sonda per liquidi K da -50 a +1000°C	960003	brico del latte senza coperchio
560372	vite a testa piatta filetto M4	570056	tubo flessibile in silicone int. ø 9,5mm	800202	Kit crimpatrice e ganasce Standard	960004	brico del latte senza coperchio
560373	vite a testa piatta filetto M5	570057	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	800203	Kit crimpatrice e ganasce Profi 5 pezzi	960005	caffettiera 1,8l plastica/acciaio
560374	vite a testa cilindrica filetto M4	570058	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	800204	Kit crimpatrice e ganasce Ergonomic	960006	misurino 1l plastica
560375	dadi ciechi filetto M4 CH 7 ottono	570059	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	800205	pinza crimpatrice	960007	spargicacao acciaio inox ø 55mm H 81mm
560376	vite a testa svasata filetto M5 L 12mm	570060	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	800206	pinza crimpatrice capicorda non isolati	960008	spargicacao acciaio inox ø 70mm H 100mm
560379	rosetta a molla int. ø 4,3mm	570061	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm	800207	pinza crimpatrice capicorda isolati	960009	caffettiera 2,2l vetro
560381	dado esagonale asolato filetto M6 H 5mm	570062	tubo flessibile in silicone int. ø 14mm	800208	pinza crimpatrice capicorda non isolati	960010	filtro a tazza plastica lar. 185mm
560382	rondella piana int. ø 7mm ø est. 20,8mm	570063	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm	800209	pinza crimpatrice	960011	filtro per caffè tipo 202s
560383	rondella piana D1 ø 6,6mm D2 ø 21,5mm	570069	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm	800210	pinza crimpatrice puntalini	960012	filtro a tazza plastica lar. 185mm
560384	vite a testa svasata filetto M5 L 21mm	570070	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm	800211	pinza crimpatrice capicorda non isolati	960013	filtro per caffè tipo 206
560385	dado filetto M6 H 4mm CH 10	570071	tubo flessibile in silicone	800212	pinza crimpatrice capicorda isolati	960014	filtro per caffè tipo 220
560386	vite a testa esagonale filetto M5	570072	tubo flessibile in silicone	800213	pinza crimpatrice capicorda non isolati	960015	caffettiera 1,8l vetro
560387	vite a testa svasata filetto M6	570102	tubo flessibile in silicone	800214	pinza crimpatrice puntalini	960016	filtro per caffè per macchine da caffè
560388	dado esagonale filetto M10S H 8,15mm	570103	tubo flessibile in silicone	800215	pinza crimpatrice capicorda non isolati	960017	caffettiera 1,8l vetro
560389	vite a testa cilindrica filetto M4	570104	tubo flessibile in silicone	800216	ganascia crimpatrice per puntalini	960070	filtro per caffè D1 ø 110mm D2 ø 400mm
560390	clip a disco nominale-ø 7,8mm	570105	tubo flessibile in silicone	800217	ganascia crimpatrice	960072	caffettiera 1,7l vetro
560391	vite a testa cilindrica filetto M3	570106	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800218	ganascia crimpatrice capicorda isolati	960075	filtro a tazza acciaio inox lar. 175mm
560392	spina elastica ø 2mm L 16mm inox	570107	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800219	ganascia crimpatrice	960076	caffettiera 1,85l vetro
560393	dadi ciechi filetto M11x1,75 CH 17	570108	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800220	ganascia crimpatrice	960078	filtro a tazza plastica ø est. 170mm
560394	vite a testa piatta filetto M4	570109	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800221	ganascia crimpatrice	960079	misurino 2,2l plastica
560395	vite a testa piatta filetto M5	570110	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800222	ganascia crimpatrice capicorda isolati	960080	spazzola codice referente 7110606101
560396	vite a testa piatta filetto M4	570111	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800223	ganascia crimpatrice puntalini	960081	spazzola nylon ø 15mm
560397	guarnizione piana rame D1 ø 22mm	570112	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800224	pinza crimpatrice	960082	spazzola contenitore
560398	vite testa bombata filetto M5	570113	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	800228	ganascia crimpatrice	960084	filtro a tazza plastica ø est. 174mm
560399	rondelle di spessore int. ø 6,5mm	570114	tubo flessibile in silicone int. ø 13mm	800305	ganascia crimpatrice	960095	cucciaino da caffè plastica
560400	rondelle di spessore int. ø 21,5mm	570115	tubo flessibile in silicone	801451	misuratore di temperatura	960096	spazzola per cilindro nylon ø 10mm
560402	vite a testa piatta filetto M5	570116	tubo flessibile in silicone	801452	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960100	cucciaino da caffè plastica
560403	vite a testa cilindrica filetto M5	570117	tubo flessibile in silicone	801453	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960101	filtro per caffè per macchine da caffè
560404	vite a testa piatta filetto M4	570118	tubo flessibile in silicone int. ø 14mm	801454	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960102	filtro per caffè per macchine da caffè
560405	vite testa bombata filetto M4	570119	tubo flessibile in silicone int. ø 16mm	801455	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960103	filtro per caffè per macchine da caffè
560406	rondelle di spessore int. ø 17,3mm	570381	tubo flessibile in silicone int. ø 18mm	801456	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960104	filtro per caffè per macchine da caffè
560407	vite a testa piatta filetto M4	570383	tubo universale PVC int. ø 5mm	801457	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960105	filtro per caffè per macchine da caffè
560408	vite senza testa filetto M4 L 10mm	570550	tubo universale PVC int. ø 4mm	801461	spazzola per cilindro filo inox ondulato	960106	filtro per caffè per macchine da caffè
560411	vite a testa esagonale filetto M5	570555	tubo flessibile in silicone int. ø 6mm	801462	spazzola per cilindro nylon ø 4mm		
560412	vite a testa piatta filetto M5	570564	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	801463	spazzola per cilindro nylon ø 6mm		
560413	rondelle di spessore int. ø 5mm	570565	tubo flessibile in PVC con tessuto	801464	spazzola per cilindro nylon ø 8mm		
560414	rondelle di spessore int. ø 17mm	570823	tubo flessibile in PVC con tessuto	801465	spazzola per cilindro nylon ø 10mm		
560415	vite a testa esagonale filetto M6	570843	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm	801466	spazzola per cilindro nylon ø 12mm		
560417	rondelle di spessore int. ø 4,5mm	601082	tubo flessibile in silicone int. ø 5mm	801467	spazzola per cilindro nylon ø 15mm		